



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A293 LÅN-FNR: E-151-1999 JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Jan Hermansson

ADRESS: Forsa Gård, Mantorp

GÖDSLING

Axan

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-20

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

370

260

N P K

100

40

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-09 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Träda

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1) (M)
C. 2.0 l Cougar 1)
D. 1.0 l Bacara 1)
E. 1.5 l Bacara 1)
F. 1.0 l Plaza 1)
G. 1.5 l Plaza 1)
H. 2.0 l Plaza 1)
I. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)
K. 100 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)
L. 200 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)
M. 400 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervnen 1-3 blad på hösten

3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas

Viol	Rel	Viol	Rel	Övriga	Övriga	Samtliga	Samtliga	Åkerven*	Åkerven*		
st/m2	tal	g/m2	tal	ettåriga	ettåriga	ettåriga	ettåriga	st/m2	Rel	g/m2	Rel
07-17		07-17		örtog	örtog	örtog	örtog	07-17		07-17	
8.8	100	20.0	100	6.0	100	12.3	100	14.8	100	32.3	100
0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	2	0.3	2	0.3	1
0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	2	0.3	2	0.3	1
0.0	0	0.0	0	0.5	8	0.5	4	0.5	3	0.5	2
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	2	0.3	2	0.3	1
2.5	29	3.3	16	0.0	0	0.0	0	2.5	17	3.3	10
0.3	3	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.3	2	0.3	1
1.0	11	1.0	5	0.5	8	0.3	2	1.5	10	1.3	4
0.3	3	0.0	0	0.3	4	0.0	0	0.5	3	0.0	0
0.3	3	0.3	1	0.3	4	0.3	2	0.5	3	0.5	2

ANM:

Missfärgningar: Gula fläckar, ej nekroser.

Mkt god tillväxt 2000-05-05 sedan beh, grödan i stadium 30.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP
ADB-NR: 05A293 LÅN-FNR: E-151-1999 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Jan Hermansson
ADRESS: Forsa Gård, Mantorp

GÖDSLING
Axan
Kalksalpeter

DATUM
2000-04-20
2000-05-20

MÄNGD KG/HA
370
260

N P K
100
40

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-09 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Träda
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat	4050	100	1.2	18.9	760	0	0	0	93								
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	4030	100	0.6	18.5	781	0	0	0	75								
C. 2.0 l Cougar 1)	4070	101	0.7	18.6	783	0	0	0	81								
D. 1.0 l Bacara 1)	3980	98	0.9	18.6	765	4	0	0	71								
E. 1.5 l Bacara 1)	4000	99	0.7	18.5	769	4	0	0	66								
F. 1.0 l Plaza 1)	4450	110	0.6	18.5	783	0	0	0	91								
G. 1.5 l Plaza 1)	4410	109	0.8	18.4	776	0	0	0	96								
H. 2.0 l Plaza 1)	4380	108	0.4	18.7	788	0	0	0	90								
I. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)	4070	101	0.9	18.6	762	0	0	0	85								
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)	4340	107	0.3	18.7	802		2	2	83								
K. 100 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	4180	103	0.5	18.6	798		0	4	94								
L. 200 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	4210	104	1.1	19.0	763		0	5	98								
M. 400 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	4180	103	0.4	18.6	791		0	5	99								
-X-	4180								86								
CV%	5.5								18.1								
OBS	52								52								
PROB F1	.0507								.0891								
LSD F1	330								23								
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																	
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervenen 1-3 blad på hösten																	
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas																	

ANM:

Missfärgningar: Gula fläckar, ej nekroser.
Mkt god tillväxt 2000-05-05 sedan beh, grödan i stadium 30.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A293
Plan-nr:	R5-2420-2000
Försöksnr:	E-151-1999
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I	J	I, K-M			
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.21	0.22			
Datum:	1999-09-29	1999-10-15	2000-04-19			
Tid på dagen:	13.40-14.30	13.00-13.20	11.00-11.45			
Grödans utveckling (decimalskalan):	11.5	21	22			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	10	11	12			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal (- låg)	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	16.3	11.2	14.7			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	62.2	60.9	52.1			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	våt-normal			
Molnighet, %:	30	0	100			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.5	1.4	1.0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt	längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	svag frost natt före	nej			
Regnfri tid efter behandling:	ca 6-7 tim	> 20 tim				
Övrigt:	Vindskydd monterat		Vindskydd monterat 1:a veckan utan frost efter tillväx- tens början.			