

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2421-2000 Åkerven och örtogräs i höstråg, höst och vår, GEP
ADB-NR: 05A295 LÄN-FNR: H-151-1999 JBR.OMR: 6

GRÖDA: Höstråg

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Carlsson
ADRESS: Hagby, Vassmolösa

SORT: Amilo
SÅTT DEN: 1999-09-24 **KG/HA:** 130
FÖRFRUKT: Träda
JORDART: ORGANOGEN JORD / MUL
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
Kalisalt (före sådd)
1 l Mantrac 500 (höst och vår)
NS 27-3

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	100			50
2000-04-25	280	76		

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

[illegible]

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2421-2000 Åkerven och örtogräs i höstråg, höst och vår, GEP
ADB-NR: 05A295 LÅN-FNR: H-151-1999 JBR.OMR: 6

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstråg

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Carlsson
ADRESS: Hagby, Vassmolösa

SORT: Amilo
SÅTT DEN: 1999-09-24 KG/HA: 130
FÖRFRUKT: Träda
JORDART: ORGANOGEN JORD / MULLJORD MULLJORD
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
Kalisalt (före sådd)
1 l Mantrac 500 (höst och vår)
NS 27-3

DATUM MÅNGD KG/HA N P K
100 50
2000-04-25 280 76

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1) (M)
C. 1.0 l Bacara 1)
D. 1.5 l Plaza 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)
F. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervenen 1-3 blad på hösten
3) Tidigt på våren när tillväxten börjat

Övriga ettåriga örtog st/m2 06-19	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-19	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-19	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-19	Rel tal	Åkerven* st/m2 06-19	Rel tal	Åkerven* g/m2 06-19	Rel tal						
5.5	100	4.3	100	65.3	100	48.5	100	40.5	100	55.3	100						
8.5	155	1.8	41	31.3	48	8.5	18	2.3	6	2.3	4						
1.0	18	0.5	12	17.5	27	7.3	15	9.0	22	6.8	12						
3.0	55	1.0	24	33.0	51	12.8	26	2.0	5	1.5	3						
1.5	27	0.8	18	6.3	10	2.3	5	0.3	1	0.0	0						
9.3	168	2.8	65	42.8	66	13.3	27	1.0	2	0.5	1						

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

SIDA 3

PLAN: R5-2421-2000Åkerven och örtogräs i höstråg, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A295LÅN-FNR: H-151-1999JBR.OMR: 6

GRÖDA: Höstråg

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Carlsson

ADRESS: Hagby, Vassmolösa

SORT: Amilo

SÅTT DEN: 1999-09-24KG/HA: 130

FÖRFRUKT: Träda

JORDART: ORGANOGEN JORD / MULLJORD MULLJORD

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Kalisalt (före sådd)

1 l Mantrac 500 (höst och vår)

NS 27-3

DATUM

2000-04-25

MÄNGD KG/HA

100

280

N P K

50

76

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-07	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-28	Strå st vid skörd 08-07	Ogräs täck ning grad 08-07										
FÖRSÖKSLED:																		
A. Obehandlat	2510	100	0.9	18.5	772	0	71	14										
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	2880	115	0.9	15.4	765	0	69	2										
C. 1.0 l Bacara 1)	2740	109	0.9	17.9	773	0	69	3										
D. 1.5 l Plaza 1)	2880	115	0.7	15.2	770	0	69	2										
E. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)	2790	111	0.9	17.7	767	0	64	2										
F. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)	2760	110	1.3	17.7	768	0	55	2										
-X-	2760						66											
CV%	8.2						34.3											
OBS	24						24											
PROB F1	.2527						.9210											
LSD F1	330						34											
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																		
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervernen 1-3 blad på hösten																		
3) Tidigt på våren när tillväxten börjat																		

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A295
Plan-nr:	R5-2421-2000
Försöksnr:	H-151-1999
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E	F	E			
Typ av spruta:	Sprumo (släpduk)	Sprumo (släpduk)	Sprumo (släpduk)			
Spridare, typ:	TeeJet XR 110015 vs spalt					
Arbetsstryck, MPa:	0.175	0.175	0.175			
Datum:	1999-10-14	1999-10-20	2000-04-18			
Tid på dagen:	12.00	12.00	09.30			
Grödans utveckling (decimalskalan):	2 blad (12)	12-13	17			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	Hjärtblad-örtblad, åkerven 1-3 blad	Hjärtblad-örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	normalt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	låg	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	9	8	12			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	75	86	77			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	våt	normal			
Molnighet, %:	0	90	100			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.4	3.4	1.0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	diagonalt	längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:		ca 20 min ¹⁾				
Övrigt:	208 l/ha	208 l/ha				

¹⁾ Kort regnskur, 5 min, knappt mätbar mängd ca 20 min efter beh. Vid 14.30 kom ytterligare skurar. Totalt under dygnet 1999-10-20 föll 1.5 mm på platsen enl försöksvärden.