



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2000 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A297 LÅN-FNR: H-157-1999 JBR.OMR: 6

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Svartingstorp, Läckby

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-07

2000-04-18

MÄNGD KG/HA

250

200

N P K

68

68

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 1999-09-18 KG/HA: 170

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.4 I Tilt Top

0.1 I Forbel

0.5 I Amistar

0.5 I Fastac

DATUM

2000-05-17

2000-05-17

2000-06-09

2000-06-09

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 I Cougar 1)
C. 1.25 I Bacara 1)
D. 2.0 I Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Lissapol Bio 4)
E. 0.5 I Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)
F. 60 g Lexus Class 3)
G. 60 g Lexus Class 4)
H. 0.5 I Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)
I. 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten
3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervenen uppe)
4) Vid tillväxtens början på våren
5) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Lomme		Lomme		Vallmo		Vallmo		
								st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	
06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		
3.0	100	37.0	100	14.0	100	36.0	100	13.5	100	28.0	100	11.5	100	43.5	100	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.5	1	
0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.5	1	0.0	0	0.0	0	1.0	9	3.0	7	
0.0	0	0.0	0	2.0	14	1.0	3	0.0	0	0.0	0	1.5	13	1.5	3	
2.0	67	9.0	24	14.0	100	20.0	56	0.0	0	0.0	0	1.5	13	1.5	3	
3.0	100	13.5	36	7.0	50	13.5	38	0.0	0	0.0	0	3.5	30	4.5	10	

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 241-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A297 LÅN-FNR: H-157-1999 JBR.OMR: 6

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Svartingstorp, Läckby

GÖDSLING
NS 27-3
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2000-04-07	250	68		
2000-04-18	200	68		

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 1999-09-18 KG/HA: 170
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Tilt Top
0.1 I Forbel
0.5 I Amistar
0.5 I Fastac

DATUM
2000-05-17
2000-05-17
2000-06-09
2000-06-09

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.5 I Cougar 1)
C. 1.25 I Bacara 1)
D. 2.0 I Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Lissapol Bio 4)
E. 0.5 I Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)
F. 60 g Lexus Class 3)
G. 60 g Lexus Class 4)
H. 0.5 I Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)
I. 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten
3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervernen uppe)
4) Vid tillväxtens början på våren
5) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Viol	Rel	Viol	Rel	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Åkerven*		Åkerven*		
				st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	
06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		06-20		
58.0	100	119.5	100	11.5	100	22.0	100	111.5	100	286.0	100	96.0	100	342.5	100	
0.0	0	0.0	0	3.5	30	3.5	16	3.5	3	3.5	1	1.0	1	0.5	0	
0.0	0	0.0	0	4.0	35	3.0	14	4.5	4	3.0	1	0.0	0	0.0	0	
46.0	79	62.5	52	1.5	13	1.0	5	48.0	43	63.5	22	3.5	4	4.0	1	
0.0	0	0.0	0	2.5	22	2.5	11	3.0	3	3.0	1	3.5	4	5.5	2	
2.5	4	2.5	2	3.0	26	2.0	9	7.0	6	8.0	3	3.5	4	2.5	1	
41.0	71	25.0	21	2.0	17	0.5	2	46.5	42	28.0	10	49.0	51	145.0	42	
4.0	7	3.5	3	10.0	87	10.0	45	31.5	28	44.0	15	44.0	46	49.0	14	
58.0	100	93.5	78	9.5	83	11.0	50	81.0	73	136.0	48	26.5	28	50.5	15	

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

PLAN: L5- 241-2000 Åkervens och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A297 LÅN-FNR: H-157-1999 JBR.OMR: 6

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Svartingstorp, Läckeby

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 1999-09-18 KG/HA: 170

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-07

2000-04-18

MÄNGD KG/HA

250

200

N P K

68

68

VÄXTSKYDD

0.4 I Tilt Top

0.1 I Forbel

0.5 I Amistar

0.5 I Fastac

DATUM

2000-05-17

2000-05-17

2000-06-09

2000-06-09

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-30	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-26	Beh. skada vår 0-100 05-10	Strå st vid skörd 08-30									
A. Obehandlat	6660	100	3.2	18.1	765	0	0	100									
B. 1.5 I Cougar 1)	9350	140	1.0	17.3	798	0	0	100									
C. 1.25 I Bacara 1)	9910	149	1.0	17.3	802	0	0	100									
D. 2.0 I Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Lissapol Bio 4)	9890	149	1.0	17.6	806	0	0	100									
E. 0.5 I Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)	9310	140	1.1	17.1	796		0	100									
F. 60 g Lexus Class 3)	9600	144	1.2	17.3	800		0	100									
G. 60 g Lexus Class 4)	8920	134	1.3	17.6	790		0	100									
H. 0.5 I Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)	9430	142	0.8	17.2	804		0	100									
I. 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 5)	9360	141	1.2	17.8	789		0	100									
-X-	9160							100									
CV%	5.3							0.3									
OBS	36							36									
PROB F1	.0001							.4613									
LSD F1	710							0									
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten																	
3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervenen uppe)																	
4) Vid tillväxtens början på våren																	
5) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A297
Plan-nr:	L5- 241-2000
Försöksnr:	H-157-1999
Närmaste väderstn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B,C,D	E,F		D,G	E,H,I	
Typ av spruta:	Släpduk, 208 l/ha	Släpduksramp, 208 l/ha		Släpduk	Släpduk	
Spridare, typ:	110015	110015		100015	100015	
Arbetsstryck, MPa:		0.175		0.175	0.175	
Datum:	1999-10-05	1999-10-26		2000-04-18	2000-04-28	
Tid på dagen:	14-15.00	14.15-14.45		11.45-12	13-13.30	
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	13		20	25-30	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	gles	normal		tät-normal	normal	
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	Hjärtblad - 4 örtbl, Å-ven 1-3 blad		Örtblad-blom	Örtblad-blom, Å-ven upp till 6 blad	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt		tätt	tätt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal		normal	hög	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15	12		14	18	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	76	94		54	64	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt		normal	normal	
Molnighet, %:	50	100		95	70	
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	1.3	1.5-2.3		1.4	3.0	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt		diagonalt	tvärs	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	-	måttlig		måttlig	ingen	
Förekomst av frost eller torka:	-	nej		nej	nej	
Regnfri tid efter behandling:		> 20 tim				
Övrigt:						