



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 241-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A298 LÅN-FNR: K-018-1999 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström
ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvet

SORT: Meridien
SÅTT DEN: 1999-09-16 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Årter
JORDART:
PH-VÄRDE:
GÖDSLING
NS 27-3
N 34
DATUM
2000-04-19
2000-05-20
MÄNGD KG/HA
220
270
N P K
59
92
VÄXTSKYDD
DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå		Balders-brå		Penning-ört		Penning-ört		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
	06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		
A. Obehandlat	32.8	100	140.5	100	25.5	100	47.5	100	16.0	100	50.3	100	6.3	100	16.5	100	
B. 1.5 l Cougar 1)	1.5	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
C. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	20	1.8	11	
E. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
F. 60 g Lexus Class 3)	1.3	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	1.0	6	0.5	1	0.5	8	0.5	3	
G. 60 g Lexus Class 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	8	0.8	5	
H. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	1.8	5	1.8	1	0.3	1	0.3	1	0.3	2	0.3	0	0.3	4	0.0	0	
I. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	1.5	9	1.5	3	2.3	36	2.0	12	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten 2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten 3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervernen uppe) 4) Vid tillväxtens början på våren 5) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:
Datum för gradering av beh.skador höst: 1999-10-21 och 1999-11-01.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

PLAN: L5- 241-2000

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A298

LÅN-FNR: K-018-1999

JBR.OMR: 5

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N

P

K

59

92

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-16

KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Ärt

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-27	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-27	Rel tal	Ven st/m2 06-27	* Rel tal	Ven g/m2 06-27	* Rel tal									
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	80.5	100	254.8	100	111.0	100	309.8	100									
B. 1.5 l Cougar 1)	1.5	2	0.3	0	1.5	1	4.8	2									
C. 1.25 l Bacara 1)	0.3	0	0.3	0	0.0	0	0.0	0									
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	1.3	2	1.8	1	1.0	1	2.3	1									
E. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0									
F. 60 g Lexus Class 3)	2.8	3	1.5	1	13.3	12	28.0	9									
G. 60 g Lexus Class 4)	0.5	1	0.8	0	10.5	9	22.5	7									
H. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	2.5	3	2.3	1	0.0	0	0.0	0									
I. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	4.3	5	4.0	2	0.0	0	0.0	0									
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten																	
3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervernen uppe)																	
4) Vid tillväxtens början på våren																	
5) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Datum för gradering av beh.skador höst: 1999-10-21 och 1999-11-01.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2000 Åkervens och örtgräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A298 LÅN-FNR: K-018-1999 JBR.OMR: 5

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-16 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Årter

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 1.25 l Bacara 1)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)
E. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
F. 60 g Lexus Class 3)
G. 60 g Lexus Class 4)
H. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
I. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten
3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervenen uppe)
4) Vid tillväxtens början på våren
5) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Skörd renv kg/ha 09-01	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100 04-30	Strå st vid skörd 09-01										
5550	100	1.0	14.6	754	0	0	100										
8070	145	0.8	14.7	770	0	0	100										
8290	149	0.6	14.7	772	0	0	100										
8250	149	0.8	14.7	769	0	0	100										
8140	147	0.8	14.7	768	0	0	100										
8100	146	0.8	14.4	765	0	0	100										
8350	150	0.7	14.7	770		0	100										
8210	148	0.7	14.4	767		0	100										
8320	150	0.7	14.8	765		0	100										
7920																	
3.9																	
36																	
.0001																	
450																	

ANM:

Datum för gradering av beh.skador höst: 1999-10-21 och 1999-11-01.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A298
Plan-nr:	L5- 241-2000
Försöksnr:	K-018-1999
Närmaste väderstrn:	Kallinge

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B,C,D	E,F			D,E,G,H,I	
Typ av spruta:	Agro-Top	Agro-Top			Agro-Top	
Spridare, typ:	Spalt	Spalt			Spalt	
Arbetsstryck, MPa:					0.2	
Datum:	1999-10-07	1999-10-21			2000-04-20	
Tid på dagen:	18.00	15.00			17.00	
Grödans utveckling (decimalskalan):	2 1/3	3			26	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal			normal-tät	
Ogräsens utveckling:	2	4			25	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt			normalt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	låg			hög	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	8.5	5.0			14.7	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	91	66			74	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt			våt	
Molnighet, %:	-	100			klart	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	-	2			0	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-	längs			-	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	-	ingen			ingen	
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej			nej	
Regnfri tid efter behandling:	10 tim	> 24 tim			> 10 tim	
Övrigt:						