



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2000

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A299

LÅN-FNR: N-546-1999

JBR.OMR: 7

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Dag von Segerbaden

ADRESS: Fjälldalen, Harplinge

GÖDSLING

PK 11-21

DATUM

1999-09-10

MÄNGD KG/HA

100

N P K

11 21

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-10

KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

-

DATUM

RESULTAT:

	Balders-brå		Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej		Åkerviol		Åkerviol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
	07-07		07-07		07-07		07-07		07-07		07-07		07-07		07-07		
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	102.5	100	357.0	100	37.5	100	74.0	100	19.0	100	30.5	100	44.0	100	31.0	100	
B. 1.5 l Cougar 1)	3.0	3	2.0	1	0.5	1	0.5	1	0.0	0	0.0	0	10.5	24	19.0	61	
C. 1.25 l Bacara 1)	9.5	9	4.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0	5	2.0	6	
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	9.5	9	15.0	4	0.5	1	0.0	0	12.5	66	13.0	43	12.0	27	9.5	31	
E. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	9	0.0	0	
F. 60 g Lexus Class 3)	30.0	29	138.5	39	3.0	8	7.0	9	13.0	68	13.0	43	9.0	20	8.0	26	
G. 60 g Lexus Class 4)	1.0	1	2.5	1	0.0	0	0.0	0	22.5	118	30.5	100	11.0	25	10.5	34	
H. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	83.0	81	149.5	42	7.0	19	6.5	9	2.0	11	2.0	7	40.5	92	39.5	127	
I. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	53.0	52	65.5	18	17.5	47	38.5	52	30.5	161	48.5	159	45.0	102	59.5	192	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten																	
3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervenen uppe)																	
4) Vid tillväxtens början på våren																	
5) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 241-2000Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A299LÅN-FNR: N-546-1999JBR.OMR: 7

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Dag von Segerbaden

ADRESS: Fjälldalen, Harplinge

GÖDSLING

PK 11-21

DATUM

1999-09-10

MÄNGD KG/HA

100

N P K

11 21

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-10KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

-

DATUM

RESULTAT:

	Samtliga ettåriga örtog st/m2 07-07	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-07	Rel tal	Kvick-rot st/m2 07-07	Rel tal	Kvick-rot g/m2 07-07	Rel tal	Åkervens* st/m2 07-07	Rel tal	Åkervens* g/m2 07-07	Rel tal					
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	203.0	100	492.5	100	71.5	100	77.0	100	9.0	100	19.5	100					
B. 1.5 l Cougar 1)	14.0	7	21.5	4	15.0	21	28.5	37	7.0	78	17.0	87					
C. 1.25 l Bacara 1)	11.5	6	6.5	1	6.5	9	22.0	29	0.0	0	0.0	0					
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	34.5	17	37.5	8	21.0	29	34.0	44	0.0	0	0.0	0					
E. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	4.5	2	0.0	0	1.0	1	0.5	1	0.0	0	0.0	0					
F. 60 g Lexus Class 3)	55.0	27	166.5	34	10.5	15	14.5	19	2.0	22	6.5	33					
G. 60 g Lexus Class 4)	34.5	17	43.5	9	28.5	40	68.5	89	0.0	0	0.0	0					
H. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	132.5	65	197.5	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
I. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	146.0	72	212.0	43	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0					
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödens 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid grödens 3 bladsstadium på hösten																	
3) Vid grödens 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervens uppe)																	
4) Vid tillväxtens början på våren																	
5) Vid grödens stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 241-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A299 LÅN-FNR: N-546-1999 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Dag von Segerbaden
ADRESS: Fjälldalen, Harplinge

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvet

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
PK 11-21 1999-09-10 100 11 21

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-10 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: VÄXTSKYDD DATUM
PH-VÄRDE: -

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-30	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-30								
A. Obehandlat	5940	100	1.4	20.3	22.5	796	0	0	93								
B. 1.5 l Cougar 1)	6840	115	1.3	20.4	23.1	802	0	0	91								
C. 1.25 l Bacara 1)	6840	115	1.5	20.4	22.6	799	0	0	94								
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	6910	116	1.3	20.7	22.6	798	0	0	94								
E. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	7140	120	0.9	20.7	23.2	799	0	0	94								
F. 60 g Lexus Class 3)	6780	114	1.3	20.5	23.0	797	0	0	94								
G. 60 g Lexus Class 4)	7030	118	1.1	20.6	23.0	800		0	95								
H. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	6860	115	1.5	20.4	22.3	800		0	94								
I. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	6560	110	1.3	20.6	22.2	797		0	93								
-X-	6770								93								
CV%	5.1								2.5								
OBS	36								36								
PROB F1	.0037								.5812								
LSD F1	510								3								

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
- 2) Vid grödans 3 bladsstadium på hösten
- 3) Vid grödans 3-4 bladsstadium på hösten (Åkervernen uppe)
- 4) Vid tillväxtens början på våren
- 5) Vid grödans stadium DC 25 på våren

ANM:
Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A299
Plan-nr:	L5- 241-2000
Försöksnr:	N-546-1999
Närmaste väderstrn:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:		B-E	F	D,G	E,H,I	
Typ av spruta:		AJO	AJO	AJO	AJO	
Spridare, typ:		Hardi 411012	Hardi 411012	Hardi 411012	Hardi 411012	
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:		1999-10-07	1999-10-26	2000-04-06	2000-04-25	
Tid på dagen:		9.30	10.30	12.15	13.30	
Grödans utveckling (decimalskalan):		3 blad	3-4 blad	22	25	
Grödans täthet (gles, normal, tät):		normal	normal	normal	normal	
Ogräsens utveckling:		2 blad	3 blad	6 blad	6 blad	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):		normalt	normalt	tätt	tätt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):		normal	låg	låg	normal	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):		14	10	7	22	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):		92	95	85	85	
Markfuktighet (våt, normal, torr):		våt	våt	våt	våt	
Molnighet, %:		85	100	90	75	
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:		0	2-3	2-3	2-3	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):		-	längs	tvärs	tvärs	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):		mycket	mycket	ingen	ingen	
Förekomst av frost eller torka:		-	-			
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:						