



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A300LÅN-FNR: H-159-1999JBR.OMR: 6GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-24KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Balders-brå	Rel	Balders-brå	Rel	Förgät-migej	Rel	Förgät-migej	Rel	Lomme	Rel	Lomme	Rel			
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal			
FÖRSÖKSLED:	06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16				
A. Obehandlat	4.7	100	98.7	100	132.0	100	862.7	100	10.7	100	79.3	100			
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.7	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0			
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	0.0	0	0.0	0	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0			
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2.0	43	14.0	14	1.3	1	12.0	1	0.0	0	0.0	0			
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	2.7	57	15.3	16	32.0	24	60.0	7	0.0	0	0.0	0			
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	27.3	21	65.3	8	0.0	0	0.0	0			
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0			
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.7	14	2.7	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten															
2) Vid tillväxtens början på våren															
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren															

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

PLAN:

L5- 242-2000

Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR:

05A300

LÄN-FNR: H-159-1999

JBR.OMR: 6

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-24

KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Veronika		Veronika		Viol		Viol		Våtarv		Våtarv				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
FÖRSÖKSLED:	06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16				
A. Obehandlat	47.3	100	107.3	100	66.7	100	300.7	100	156.7	100	680.0	100			
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	2.0	3	2.7	1	1.3	1	3.3	0			
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	0.0	0	0.0	0	4.0	6	1.3	0	0.7	0	0.7	0			
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	82.0	123	210.7	70	1.3	1	13.3	2			
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	47.3	100	91.3	85	14.0	21	25.3	8	2.0	1	2.0	0			
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	113.3	239	278.7	260	88.0	132	205.3	68	0.0	0	0.0	0			
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	78.0	165	247.3	230	56.0	84	137.3	46	0.0	0	0.0	0			
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	93.3	197	236.7	220	40.0	60	116.7	39	0.0	0	0.0	0			
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten															
2) Vid tillväxtens början på våren															
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren															

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A300 LÅN-FNR: H-159-1999 JBR.OMR: 6 GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-24 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Övriga ettåriga örtog st/m2 06-16	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-16	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-16	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-16	Rel tal	Kvick- * rot st/m2 06-16	g/m2 06-16	Vitgröe* st/m2 06-16	g/m2 06-16			
2.0	100	26.0	100	420.0	100	2154.7	100	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.3	67	0.7	3	5.3	1	8.7	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0	0.0	0	5.3	1	2.7	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0	0.0	0	86.7	21	250.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0	0.0	0	98.0	23	194.0	9	0.0	0.0	0.7	1.3			
2.0	100	9.3	36	230.7	55	558.7	26	0.0	0.0	4.7	3.3			
0.0	0	0.0	0	134.7	32	385.3	18	0.0	0.0	9.3	10.7			
0.0	0	0.0	0	134.0	32	356.0	17	0.0	0.0	3.3	6.0			

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000

ADB-NR: 05A300

Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

LÄN-FNR: H-159-1999

JBR.OMR: 6

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-24 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Åkerven*		Åkerven*												
st/m2	Rel	g/m2	Rel											
06-16	tal	06-16	tal											
38.0	100	180.7	100											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.7	2	1.3	1											
1.3	4	6.7	4											
3.3	9	14.7	8											
4.7	12	18.0	10											

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A300 LÅN-FNR: H-159-1999 JBR.OMR: 6 GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-24 KG/HA: 180

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-27	Be stånd vår 0-100 06-21	Strå st vid skörd 08-18								
3330	100	5.5	17.3	791	0	95	100								
4890	147	4.2	16.4	803	0	97	100								
5010	150	4.0	16.2	801	0	100	100								
5130	154	1.9	16.3	809	0	99	100								
4810	144	2.2	16.4	801		97	100								
4710	141	1.9	16.6	809		97	100								
4670	140	2.4	16.6	799		97	100								
4420	133	2.2	17.0	805		96	100								
4620															
6.7															
24															
.0002															
540															

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A300
Plan-nr:	L5- 242-2000
Försöksnr:	H-159-1999
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D	C-D	E-H			
Typ av spruta:	Sprumo (släpduk)	Sprumo (släpduk)	Sprumo (släpduk)			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.175	0.175	0.175			
Datum:	1999-10-14	2000-04-18	2000-04-28			
Tid på dagen:	9.00	14-14.30	17.30-18.20			
Grödans utveckling (decimalskalan):	1½ blad	16	24			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	gles	gles			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	5 örtblad	Örtblad-blom			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	5	15	18			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	92	62	68			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	normal			
Molnighet, %:	0	80	20			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.0	1.4	0.9			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	längs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:			> 20 tim			
Övrigt:						