

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

PLAN: L5- 242-2000

ADB-NR: 05A301

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

LÄN-FNR: H-171-1999

JBR.OMR: 6

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-24

KG/HA: 156

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Viol		Viol		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
FÖRSÖKSLED:	06-19		06-19		06-19		06-19		06-19	06-19	06-19		06-19	
A. Obehandlat	114.7	100	214.7	100	47.3	100	98.0	100	0.0	0.0	604.0	100	1182.0	100
B. 1.5 l Cougar 1)	1.3	1	2.0	1	1.3	3	0.0	0	0.0	0.0	5.3	1	3.3	0
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	4.7	4	1.3	1	0.0	0	0.0	0	2.7	2.0	12.7	2	6.0	1
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	130.7	114	254.7	119	0.7	1	0.0	0	3.3	2.0	148.7	25	265.3	22
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	22.7	20	26.7	12	7.3	15	8.0	8	0.7	10.7	178.0	29	411.3	35
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	142.0	124	264.7	123	0.7	1	0.7	1	0.0	0.0	258.7	43	458.0	39
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	108.0	94	146.0	68	4.0	8	1.3	1	0.0	0.0	254.7	42	297.3	25
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	72.0	63	136.0	63	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	152.7	25	285.3	24
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten														
2) Vid tillväxtens början på våren														
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren														

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A301

LÅN-FNR: H-171-1999

JBR.OMR: 6

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-24 KG/HA: 156

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Kvick- rot	Rel tal	g/m2 06-19	Vitgröe*		g/m2 06-19	Åkerven*		g/m2 06-19	Rel tal						
			st/m2 06-19	g/m2 06-19		st/m2 06-19	Rel tal								
0.7	100	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	100	18.0	100						
0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	12	12.7	70						
0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0						
0.0	0	0.0	2.0	0.7	0.7	6	1.3	7	7						
0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0						
0.0	0	0.0	1.3	0.7	1.3	12	1.3	7	7						
0.0	0	0.0	10.7	5.3	3.3	29	7.3	41	41						
0.0	0	0.0	5.3	2.7	4.0	35	10.7	59	59						

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A301 LÅN-FNR: H-171-1999 JBR.OMR: 6 GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Br. Nordén

ADRESS: Kläckeberga Gård, Kalmar

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-24 KG/HA: 156

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
- B. 1.5 l Cougar 1)
- C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
- D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
- E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten
- 2) Vid tillväxtens början på våren
- 3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-27	Be stånd vår 0-100 06-21	Strå st vid skörd 08-18								
4140	100	4.3	16.7	772	0	96	100								
6650	161	1.6	15.7	794	0	98	100								
7130	172	1.8	15.6	796	0	98	100								
6510	157	1.9	15.9	799	0	97	100								
5590	135	2.2	16.0	800		95	100								
6120	148	2.1	16.2	799		98	100								
6220	150	2.5	16.0	798		98	100								
5790	140	2.1	15.7	799		97	100								
6020															
7.8															
24															
.0001															
820															

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A301
Plan-nr:	L5- 242-2000
Försöksnr:	H-171-1999
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D	C-D	E-H			
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.175	0.175	0.175			
Datum:	1999-10-14	2000-04-18	2000-04-28			
Tid på dagen:	9.00	14-14.30	17.30-18.20			
Grödans utveckling (decimalskalan):	1½ blad	16	24			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	gles	gles			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	5 örtblad	Örtblad-blom			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	5	15	18			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	92	62	68			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	normal			
Molnighet, %:	0	80	20			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.0	1.4	0.9			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	längs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:		> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	1/2 av led B block II obeh.		2/3 av led H block I obeh.			