



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A302 LÄN-FNR: K-019-1999 JBR.OMR: 5 GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

GÖDSLING

N 27 S

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Ärtor

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå		Balders-brå		Penning-ört		Penning-ört		Viol		Viol		Våtarv		Våtarv		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat	18.3	100	160.0	100	12.0	100	32.7	100	3.3	100	12.7	100	7.3	100	35.7	100	
B. 1.5 l Cougar 1)	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	1.3	40	2.0	16	0.0	0	0.0	0	
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	2.7	15	3.0	2	0.0	0	0.0	0	0.3	10	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	40	0.7	5	0.0	0	0.0	0	
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0	60	2.7	21	0.0	0	0.0	0	
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.7	50	2.0	16	0.0	0	0.0	0	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid tillväxtens början på våren																	
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A302 LÄN-FNR: K-019-1999 JBR.OMR: 5 GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

GÖDSLING

N 27 S

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Övriga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal	Ven st/m2 06-25	* Rel tal	Ven g/m2 06-25	* Rel tal					
0.7	100	6.3	100	41.7	100	247.3	100	31.7	100	92.3	100					
0.3	50	0.3	5	0.7	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0					
1.3	200	0.7	11	1.3	3	0.7	0	0.3	1	0.3	0					
0.0	0	0.0	0	1.7	4	2.7	1	0.0	0	0.0	0					
0.3	50	0.7	11	3.3	8	3.7	1	0.0	0	0.0	0					
0.3	50	0.3	5	1.7	4	1.0	0	1.3	4	0.3	0					
1.0	150	1.3	21	3.0	7	4.0	2	0.0	0	0.0	0					
0.0	0	0.0	0	1.7	4	2.0	1	0.0	0	0.0	0					

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A302LÅN-FNR: K-019-1999JBR.OMR: 5GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-19KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

N 27 S

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

VÄXTSKYDD

inget

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 09-01	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-21	Beh. skada vår 0-100 04-30	Strå st vid skörd 09-01									
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	5780	100	0.5	15.9	806	0	0	100									
B. 1.5 l Cougar 1)	6910	120	0.6	15.3	819	0	0	100									
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	6790	117	0.5	15.1	816	0	0	100									
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6720	116	0.6	15.5	815	0	0	100									
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6990	121	0.6	15.3	814		0	100									
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6660	115	0.5	15.6	818		0	100									
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6820	118	0.5	15.4	813		0	100									
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6980	121	0.6	15.2	815		0	100									
-X-	6710																
CV%	5.2																
OBS	23																
PROB F1	.0205																
LSD F1	640																
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid tillväxtens början på våren																	
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A302
Plan-nr:	L5- 242-2000
Försöksnr:	K-019-1999
Närmaste väderstr:	Kallinge (2 mil)

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D		C-H			
Typ av spruta:	Agro-Top		Agro-Top			
Spridare, typ:	Spalt		Spalt			
Arbetsstryck, MPa:			0.2			
Datum:	1999-10-07		2000-04-20			
Tid på dagen:	18.45		17.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	2 blad		26			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal-tät			
Ogräsens utveckling:	2 blad		25			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal		hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	8.2		14.7			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	91		74			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt		våt			
Molnighet, %:	-		klart			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	-		0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-		-			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej			
Regnfri tid efter behandling:	10 tim		> 10 tim			
Övrigt:						