



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A303

LÄN-FNR: K-020-1999

JBR.OMR: 5

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

GÖDSLING

N 27 S

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Ärtor

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå		Balders-brå		Penning-ört		Penning-ört		Viol		Viol		Våtarv		Våtarv		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat	15.7	100	166.3	100	20.0	100	38.7	100	7.0	100	19.7	100	9.3	100	28.3	100	
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	0.3	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	3.0	43	6.0	31	0.0	0	0.0	0	
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.8	5	3.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	5	2.1	8	
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.0	43	7.7	39	1.0	11	1.7	6	
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	57	6.3	32	0.0	0	0.0	0	
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.3	90	6.0	31	0.0	0	0.0	0	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid tillväxtens början på våren																	
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Ogräsinventeringen i led E block II kasserad, inventerat inom skyddsruan.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A303LÄN-FNR: K-020-1999JBR.OMR: 5GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-19KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

N 27 S

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

VÄXTSKYDD

inget

DATUM

RESULTAT:

	Övriga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal	Ven * st/m2 06-25	Rel tal	Ven * g/m2 06-25	Rel tal					
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	1.7	100	5.0	100	53.7	100	258.0	100	45.0	100	135.3	100					
B. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.3	7	4.3	3					
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	0.7	40	0.3	7	1.0	2	0.3	0	0.7	1	1.3	1					
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	20	0.3	7	3.7	7	6.7	3	0.0	0	0.0	0					
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	1.2	2	5.3	2	0.0	0	0.0	0					
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	2.7	160	3.3	67	6.7	12	12.7	5	0.0	0	0.0	0					
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	1.3	80	1.3	27	5.3	10	7.7	3	0.0	0	0.0	0					
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	1.7	100	4.7	93	8.0	15	10.7	4	0.0	0	0.0	0					
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid tillväxtens början på våren																	
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Ogräsinventeringen i led E block II kasserad, inventerat inom skyddsruan.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A303 LÅN-FNR: K-020-1999 JBR.OMR: 5 GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Lindström

ADRESS: Johannishus Gård, Johannishus

GÖDSLING

N 27 S

N 34

DATUM

2000-04-19

2000-05-20

MÄNGD KG/HA

220

270

N P K

59

92

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 195

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1)
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

3) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Skörd renv kg/ha 09-01	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-21	Beh. skada vår 0-100 04-30	Strå st vid skörd 09-01										
5630	100	0.9	14.9	761	0	0	100										
7850	139	0.8	14.7	768	0	0	100										
7710	137	0.7	14.8	774	0	0	100										
8000	142	0.8	15.1	767	0	0	100										
8030	143	0.7	14.9	770		0	100										
7890	140	0.7	14.8	766		0	100										
8220	146	0.6	15.0	767		0	100										
7870	140	0.8	14.9	769		0	100										
7650																	
8.2																	
24																	
.0041																	
1100																	

ANM:

Ogräsinventeringen i led E block II kasserad, inventerat inom skyddsruatan.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A303
Plan-nr:	L5- 242-2000
Försöksnr:	K-020-1999
Närmaste väderstrn:	Kallinge (15 km)

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D		C-H			
Typ av spruta:	Agro-Top		Agro-Top			
Spridare, typ:	Spalt		Spalt			
Arbetsstryck, MPa:			0.2			
Datum:	1999-10-07		2000-04-20			
Tid på dagen:	18.45		17.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	2 blad		26			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal-tät			
Ogräsens utveckling:	2 blad		25			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal		hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	8.2		14.7			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	91		74			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt		våt			
Molnighet, %:	klart		klart			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0		0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-		-			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej			
Regnfri tid efter behandling:	10 tim		> 10 tim			
Övrigt:						