



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A304LÅN-FNR: N-547-1999JBR.OMR: 7

FÖRSÖKSVÄRD: Yngve Svensson

ADRESS: Börsingagård 495, Getinge

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-10-13KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

NPK 21-4-9

N 28

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-28

2000-05-17

2000-06-03

MÄNGD KG/HA

380

230

270

N P K

80 15 34

63

42

VÄXTSKYDD

DATUM

-

RESULTAT:

	Dån		Dån		Viol		Viol		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
FÖRSÖKSLED:	07-11		07-11		07-11		07-11		07-11		07-11		07-11		07-11	
A. Obehandlat	121.3	100	664.7	100	6.7	100	2.7	100	15.3	100	10.7	100	12.7	100	8.0	100
B. 1.5 l Cougar 1)	102.7	85	418.0	63	2.7	40	0.7	25	9.3	61	4.7	44	3.3	26	1.3	17
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	73.3	60	182.0	27	2.7	40	0.0	0	8.0	52	4.7	44	3.3	26	8.7	108
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	83.3	69	99.3	15	4.0	60	0.0	0	6.7	43	2.0	19	14.7	116	3.3	42
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	88.0	73	143.3	22	2.7	40	1.3	50	10.0	65	9.3	88	11.3	89	4.7	58
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	108.0	89	209.3	31	8.7	130	2.7	100	4.0	26	3.3	31	14.0	111	4.7	58
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	50.0	41	29.3	4	12.0	180	4.7	175	3.3	22	0.7	6	28.0	221	13.3	167
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	40.7	34	42.7	6	13.3	200	14.7	550	4.7	30	4.7	44	29.3	232	27.3	342
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																
2) Vid tillväxtens början på våren																
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Datum för gradering av beh.skador vår: 2000-04-25 och 2000-05-11.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000

Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A304

LÄN-FNR: N-547-1999

JBR.OMR: 7

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Yngve Svensson

ADRESS: Börsingagård 495, Getinge

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-10-13

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

KG/HA: 220

GÖDSLING

NPK 21-4-9

N 28

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-28

2000-05-17

2000-06-03

MÄNGD KG/HA

380

230

270

N P K

80 15 34

63

42

VÄXTSKYDD

DATUM

-

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Kvick- * rot		Åkerven*		Åkerven*						
	st/m2 07-11	Rel tal	st/m2 07-11	Rel tal	st/m2 07-11	Rel tal	st/m2 07-11	Rel tal	st/m2 07-11	Rel tal	st/m2 07-11	Rel tal					
A. Obehandlat	156.0	100	686.0	100	6.7	100	21.3	100	8.0	100	52.0	100					
B. 1.5 l Cougar 1)	118.0	76	424.7	62	2.0	30	8.0	38	10.0	125	0.0	0					
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	87.3	56	195.3	28	1.3	20	4.7	22	10.0	125	0.7	1					
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	108.7	70	104.7	15	6.7	100	26.7	125	16.7	208	0.0	0					
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	112.0	72	158.7	23	0.0	0	0.0	0	18.7	233	15.3	29					
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	134.7	86	220.0	32	0.0	0	0.0	0	4.7	58	2.7	5					
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	93.3	60	48.0	7	0.0	0	0.0	0	5.3	67	10.7	21					
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	88.0	56	89.3	13	0.0	0	0.0	0	5.3	67	18.7	36					
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid tillväxtens början på våren																	
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Datum för gradering av beh.skador vår: 2000-04-25 och 2000-05-11.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 3

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A304LÅN-FNR: N-547-1999JBR.OMR: 7GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Yngve Svensson

ADRESS: Börsingagård 495, Getinge

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-10-13KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

NPK 21-4-9

N 28

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-28

2000-05-17

2000-06-03

MÄNGD KG/HA

380

230

270

N P K

80 15 34

63

42

VÄXTSKYDD

DATUM

-

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-29	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-10	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-29								
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	4810	100	3.6	20.8	21.3	779	0	0	67								
B. 1.5 l Cougar 1)	6490	135	2.1	20.5	21.5	790	0	0	70								
C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)	6860	143	2.4	20.4	21.8	789	0	0	73								
D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6840	142	2.2	19.9	21.3	790	0	0	72								
E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6550	136	2.7	20.5	21.8	788		0	70								
F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6590	137	2.1	20.4	21.4	786		0	70								
G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	6680	139	2.3	20.6	21.3	792		0	70								
H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	7040	146	2.2	20.8	21.4	789		0	73								
-X-	6490								71								
CV%	7.5								4.2								
OBS	23								24								
PROB F1	.0025								.2121								
LSD F1	880								5								
1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten																	
2) Vid tillväxtens början på våren																	
3) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Datum för gradering av beh.skador vår: 2000-04-25 och 2000-05-11.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A304
Plan-nr:	L5- 242-2000
Försöksnr:	N-547-1999
Närmaste väderstrn:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D	C-D	E-H			
Typ av spruta:	AJO	AJO	AJO			
Spridare, typ:	Spaltspridare	Spaltspridare	Spaltspridare			
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.2			
Datum:	1999-11-03	2000-04-06	2000-04-25			
Tid på dagen:	10.00	14.00	10.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	1 blad	20	25			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	gles	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	-	2 blad	6 blad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	-	glest	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg	låg	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11	7	20			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	90	90	80			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	våt			
Molnighet, %:	5	90	85			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	ca 2	2	1-2			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej			
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:						