



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 1

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A305LÅN-FNR: N-548-1999JBR.OMR: 7GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Yngve Svensson

ADRESS: Börsingagård 495, Getinge

SORT: Meridien

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SÅTT DEN: 1999-10-13KG/HA: 240

NPK 21-4-9

2000-04-28

380

80 15 34

FÖRFRUKT: Potatis

N 28

2000-05-17

230

63

JORDART:

Kalksalpeter

2000-06-03

270

42

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

-

RESULTAT:

|                                                                                                                            | Dån   |         | Dån   |         | Våtarv |         | Våtarv |         | Åkerviol |         | Åkerviol |         | Övriga ettåriga örtog |         | Övriga ettåriga örtog |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|                                                                                                                            | st/m2 | Rel tal | g/m2  | Rel tal | st/m2  | Rel tal | g/m2   | Rel tal | st/m2    | Rel tal | g/m2     | Rel tal | st/m2                 | Rel tal | g/m2                  | Rel tal |
| FÖRSÖKSLED:                                                                                                                | 07-13 |         | 07-13 |         | 07-13  |         | 07-13  |         | 07-13    |         | 07-13    |         | 07-13                 |         | 07-13                 |         |
| A. Obehandlat                                                                                                              | 98.7  | 100     | 928.7 | 100     | 20.7   | 100     | 32.0   | 100     | 18.7     | 100     | 6.0      | 100     | 44.7                  | 100     | 18.7                  | 100     |
| B. 1.5 l Cougar 1)                                                                                                         | 138.7 | 141     | 951.3 | 102     | 11.3   | 55      | 4.0    | 13      | 3.3      | 18      | 0.0      | 0       | 20.0                  | 45      | 6.7                   | 36      |
| C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)                                                                 | 90.7  | 92      | 492.7 | 53      | 12.7   | 61      | 8.0    | 25      | 8.7      | 46      | 2.7      | 44      | 14.0                  | 31      | 7.3                   | 39      |
| D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)                                                       | 112.0 | 114     | 278.0 | 30      | 22.7   | 110     | 14.7   | 46      | 22.7     | 121     | 10.7     | 178     | 29.3                  | 66      | 14.0                  | 75      |
| E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)                                                                   | 124.0 | 126     | 254.0 | 27      | 14.7   | 71      | 6.0    | 19      | 0.0      | 0       | 0.0      | 0       | 45.3                  | 101     | 20.7                  | 111     |
| F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)                                                                                 | 114.0 | 116     | 349.3 | 38      | 24.7   | 119     | 19.3   | 60      | 15.3     | 82      | 6.7      | 111     | 97.3                  | 218     | 98.0                  | 525     |
| G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)                                                       | 64.7  | 66      | 50.7  | 5       | 11.3   | 55      | 5.3    | 17      | 10.0     | 54      | 3.3      | 56      | 89.3                  | 200     | 44.0                  | 236     |
| H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)                                                       | 49.3  | 50      | 48.0  | 5       | 10.0   | 48      | 4.7    | 15      | 16.0     | 86      | 7.3      | 122     | 74.7                  | 167     | 45.3                  | 243     |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1                                                                                     |       |         |       |         |        |         |        |         |          |         |          |         |                       |         |                       |         |
| 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten<br>2) Vid tillväxtens början på våren<br>3) Vid grödans stadium DC 25 på våren |       |         |       |         |        |         |        |         |          |         |          |         |                       |         |                       |         |

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Datum för gradering av beh.skador vår: 2000-04-25 och 2000-05-11.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A305LÅN-FNR: N-548-1999JBR.OMR: 7GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Yngve Svensson

ADRESS: Börsingagård 495, Getinge

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-10-13KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

NPK 21-4-9

N 28

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-28

2000-05-17

2000-06-03

MÄNGD KG/HA

380

230

270

N P K

80 15 34

63

42

VÄXTSKYDD

DATUM

-

RESULTAT:

| FÖRSÖKSLED:                                                          | Samtliga ettåriga örtog |         | Samtliga ettåriga örtog |         | Kvick- * rot |      | Åkerven* |         | Åkerven* |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|------|----------|---------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                      | st/m2                   | Rel tal | st/m2                   | Rel tal | st/m2        | g/m2 | st/m2    | Rel tal | g/m2     | Rel tal |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                                                        | 182.7                   | 100     | 985.3                   | 100     | 0.0          | 0.0  | 25.3     | 100     | 39.3     | 100     |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 1.5 l Cougar 1)                                                   | 173.3                   | 95      | 962.0                   | 98      | 3.3          | 6.0  | 0.0      | 0       | 0.0      | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
| C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)           | 126.0                   | 69      | 510.7                   | 52      | 2.0          | 5.3  | 4.7      | 18      | 7.3      | 19      |  |  |  |  |  |  |  |
| D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2) | 186.7                   | 102     | 317.3                   | 32      | 5.3          | 12.0 | 1.3      | 5       | 0.7      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |
| E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)             | 184.0                   | 101     | 280.7                   | 28      | 4.0          | 5.3  | 37.3     | 147     | 20.7     | 53      |  |  |  |  |  |  |  |
| F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)                           | 251.3                   | 138     | 473.3                   | 48      | 8.0          | 11.3 | 20.0     | 79      | 14.7     | 37      |  |  |  |  |  |  |  |
| G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3) | 175.3                   | 96      | 103.3                   | 10      | 0.7          | 1.3  | 32.0     | 126     | 18.0     | 46      |  |  |  |  |  |  |  |
| H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3) | 150.0                   | 82      | 105.3                   | 11      | 1.3          | 5.3  | 47.3     | 187     | 44.7     | 114     |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                                                                  |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                                                                  |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS                                                                  |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                                                              |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                                               |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten                          |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Vid tillväxtens början på våren                                   |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Vid grödans stadium DC 25 på våren                                |                         |         |                         |         |              |      |          |         |          |         |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Datum för gradering av beh.skador vår: 2000-04-25 och 2000-05-11.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 3

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 242-2000Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v

ADB-NR: 05A305LÅN-FNR: N-548-1999JBR.OMR: 7GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Yngve Svensson

ADRESS: Börsingagård 495, Getinge

SORT: Meridien

SÅTT DEN: 1999-10-13KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Potatis

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

NPK 21-4-9

N 28

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-28

2000-05-17

2000-06-03

MÄNGD KG/HA

380

230

270

N P K

80 15 34

63

42

VÄXTSKYDD

DATUM

-

RESULTAT:

|                                                                      | Skörd<br>renv<br>kg/ha<br>08-29 | Rel<br>tal | Av<br>rens<br>pro<br>cent | Vat<br>ten<br>halt<br>skörd | Vhalt<br>skörd<br>enl<br>"mät" | Liter<br>vikt<br>g | Beh.<br>skada<br>höst<br>0-100<br>11-10 | Beh.<br>skada<br>vår<br>0-100 | Strå<br>st<br>vid<br>skörd<br>08-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                                                          |                                 |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                                                        | 2730                            | 100        | 14.3                      | 21.7                        | 17.3                           | 654                | 0                                       | 0                             | 13                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 1.5 l Cougar 1)                                                   | 4260                            | 156        | 7.0                       | 21.8                        | 18.3                           | 687                | 0                                       | 0                             | 13                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. 0.75 l Cougar + 1.25 l Arelon 1) + 0.6 l Starane 180 2)           | 5510                            | 202        | 4.2                       | 20.9                        | 18.4                           | 727                | 0                                       | 0                             | 23                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2) | 5740                            | 210        | 3.8                       | 20.9                        | 18.1                           | 736                | 0                                       | 0                             | 27                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. 0.5 l Cougar + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)             | 5020                            | 184        | 5.7                       | 21.7                        | 17.5                           | 712                |                                         | 0                             | 22                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)                           | 5130                            | 188        | 4.9                       | 21.3                        | 18.1                           | 718                |                                         | 0                             | 27                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. 12.5 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3) | 5670                            | 208        | 4.0                       | 21.0                        | 17.8                           | 733                |                                         | 0                             | 28                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. 6.25 g Monitor + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3) | 5550                            | 204        | 4.6                       | 21.1                        | 18.0                           | 726                |                                         | 0                             | 28                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                                                                  | 4950                            |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               | 23                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                                                                  | 13.2                            |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               | 17.7                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS                                                                  | 24                              |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               | 24                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                                                              | .0009                           |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               | .0009                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                                               | 1140                            |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               | 7                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Vid grödans 1-1.5 bladsstadium på hösten                          |                                 |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Vid tillväxtens början på våren                                   |                                 |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Vid grödans stadium DC 25 på våren                                |                                 |            |                           |                             |                                |                    |                                         |                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

Vitgröe bland övriga ettåriga örtogräs.

Datum för gradering av beh.skador vår: 2000-04-25 och 2000-05-11.

# Sprutjournal

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ADB-nr:             | 05A305       |
| Plan-nr:            | L5- 242-2000 |
| Försöksnr:          | N-548-1999   |
| Närmaste väderstrn: | Halmstad     |

|                                                      | Spruttillfälle |               |               |   |   |   |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|
|                                                      | 1              | 2             | 3             | 4 | 5 | 6 |
| Behandlade försöksled:                               | B-D            | C-D           | E-H           |   |   |   |
| Typ av spruta:                                       | AJO            | AJO           | AJO           |   |   |   |
| Spridare, typ:                                       | Spaltspridare  | Spaltspridare | Spaltspridare |   |   |   |
| Arbetsstryck, MPa:                                   | 0.2            | 0.2           | 0.2           |   |   |   |
| Datum:                                               | 1999-11-03     | 2000-04-06    | 2000-04-25    |   |   |   |
| Tid på dagen:                                        | 10.00          | 14.00         | 10.00         |   |   |   |
| Grödans utveckling (decimalskalan):                  | 1 blad         | 20            | 25            |   |   |   |
| Grödans täthet (gles, normal, tät):                  | gles           | normal        | normal        |   |   |   |
| Ogräsens utveckling:                                 | -              | 2 blad        | 6 blad        |   |   |   |
| Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):                 | -              | glest         | normalt       |   |   |   |
| Tillväxthastighet (låg, normal, hög):                | låg            | låg           | normal        |   |   |   |
| Temperatur, °C (30 cm ovan mark):                    | 11             | 7             | 20            |   |   |   |
| Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):                 | 90             | 90            | 80            |   |   |   |
| Markfuktighet (våt, normal, torr):                   | våt            | våt           | våt           |   |   |   |
| Molnighet, %:                                        | 5              | 90            | 85            |   |   |   |
| Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:                       | ca 2           | 2             | 1-2           |   |   |   |
| Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): | längs          | längs         | tvärs         |   |   |   |
| Dagg (mycket, måttlig, ingen):                       | ingen          | ingen         | ingen         |   |   |   |
| Förekomst av frost eller torka:                      | nej            |               | nej           |   |   |   |
| Regnfri tid efter behandling:                        |                |               |               |   |   |   |
| Övrigt:                                              |                |               |               |   |   |   |