

**RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000**

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A306 LÄN-FNR: H-158-1999 JBR.OMR: 6

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Ohlsson

ADRESS: Holmsberg, Ljungholm

SORT: Hereward

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Korn med insådd

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Axan (vecka 16)

N 34 (vecka 19)

DATUM

MÄNGD KG/HA

340

180

N P K

92

61

VÄXTSKYDD

0.5 Tilt Top

0.5 Amistar

0.35 Impuls

DATUM

2000-05-20

2000-06-20

2000-06-20

RESULTAT:**FÖRSÖKSLED:**

	Balders-brå		Balders-brå		Snärj-måra		Snärj-måra		Veronika		Veronika		Viol		Viol		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat	14.0	100	281.5	100	27.5	100	135.5	100	24.0	100	46.0	100	32.0	100	68.5	100	
B. 0.75 I Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	7.5	27	49.0	36	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
C. 0.75 I Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	1.5	5	6.0	4	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.0	0	
D. 0.5 I Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	11.0	40	48.5	36	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.0	0	
E. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	0.5	4	3.0	1	10.0	36	72.5	54	3.0	13	7.0	15	20.5	64	63.0	92	
F. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 3)	3.5	25	49.0	17	2.5	9	4.0	3	9.5	40	19.0	41	27.0	84	79.0	115	
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	1.5	5	2.5	2	25.0	104	49.0	107	28.5	89	40.5	59	
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.5	4	0.5	0	14.5	53	82.5	61	49.0	204	70.5	153	39.5	123	68.5	100	
I. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	0.0	0	0.0	0	2.5	9	3.5	3	2.0	8	2.0	4	9.0	28	12.5	18	

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten

2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Vattenhalt enl mätare: 21.4 %.

Förekomst av tistlar vid skörd 2000-08-28: Enstaka i led I block II, C-H block III samt A,C,D och F block IV, mer i led

B,D och G block I, B och E block II samt A block III, mycket i led C och I block I, C block II samt H block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A306 LÄN-FNR: H-158-1999 JBR.OMR: 6

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Ohlsson
ADRESS: Holmsberg, Ljungholm

GÖDSLING
Axan (vecka 16)
N 34 (vecka 19)

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	340	92		
	180	61		

SORT: Hereward
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT: Korn med insådd
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.5 Tilt Top
0.5 Amistar
0.35 Impuls

DATUM
2000-05-20
2000-06-20
2000-06-20

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Vitgröe*		Vitgröe*		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat	72.0	100	226.5	100	13.5	100	45.0	100	183.0	100	803.0	100	0.5	100	0.5	100	
B. 0.75 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	7.5	4	49.0	6	0.0	0	0.0	0	
C. 0.75 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.0	0	2.5	1	6.0	1	0.0	0	0.0	0	
D. 0.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	11.5	6	48.5	6	0.0	0	0.0	0	
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	3.5	5	5.0	2	1.0	7	3.0	7	38.5	21	153.5	19	0.5	100	0.0	0	
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 3)	6.0	8	5.5	2	1.0	7	6.5	14	49.5	27	163.0	20	0.0	0	0.0	0	
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.5	4	0.5	1	55.5	30	92.5	12	0.5	100	0.5	100	
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	4.5	33	3.0	7	108.0	59	225.0	28	1.5	300	0.5	100	
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)	21.0	29	35.0	15	6.5	48	12.5	28	41.0	22	65.5	8	0.0	0	0.0	0	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																	
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten																	
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	

ANM:
Vattenhalt enl mätare: 21.4 %.
Förekomst av tistlar vid skörd 2000-08-28: Enstaka i led I block II, C-H block III samt A,C,D och F block IV, mer i led B,D och G block I, B och E block II samt A block III, mycket i led C och I block I, C block II samt H block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A306 LÄN-FNR: H-158-1999 JBR.OMR: 6

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Ohlsson

ADRESS: Holmsberg, Ljungbyholm

GÖDSLING

Axan (vecka 16)

N 34 (vecka 19)

DATUM

MÄNGD KG/HA

340

180

N P K

92

61

SORT: Hereward

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Korn med insådd

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 Tilt Top

0.5 Amistar

0.35 Impuls

DATUM

2000-05-20

2000-06-20

2000-06-20

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 0.5 l Cougar 1)
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-28	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-28	Beh. skada vår 0-100 05-04	Strå st vid skörd 08-28										
5750	100	1.1	16.4	815	0	0	91										
7020	122	1.5	17.0	818	0	0	84										
7250	126	1.7	17.4	819	0	0	88										
6820	119	1.0	16.5	817	0	0	94										
6720	117	1.7	17.4	817	0	0	94										
6440	112	0.9	16.2	819		0	94										
7250	126	1.1	15.7	825		0	89										
6540	114	1.2	16.5	815		0	88										
6630	115	1.3	16.4	821		0	88										
6710							90										
6.6							5.9										
36							36										
.0022							.1185										
650							8										

1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten

2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Vattenhalt enl mätare: 21.4 %.

Förekomst av tistlar vid skörd 2000-08-28: Enstaka i led I block II, C-H block III samt A,C,D och F block IV, mer i led

B,D och G block I, B och E block II samt A block III, mycket i led C och I block I, C block II samt H block IV.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A306
Plan-nr:	L5- 307-2000
Försöksnr:	H-158-1999
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E		F-I			
Typ av spruta:	Sprumo, släpduk		Sprumo, släpduk			
Spridare, typ:	Spalt, TeeJet XR 110015 vs		Spalt, 11015 TeeJet			
Arbetsstryck, MPa:	0.175					
Datum:	1999-10-20		2000-04-17			
Tid på dagen:	10-11.00		13.00-15.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	11-12		12-15			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal			
Ogräsens utveckling:	Små hjärtblad - små örtblad		2 örtblad - blommor			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg		låg-normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	8		12			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	88		67			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt		våt			
Molnighet, %:	75		10			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.7-1.5		2.5-3.5			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs		diagonalt-längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig		ingen			
Förekomst av frost eller torka:						
Regnfri tid efter behandling:	ev 3 tim ¹⁾					
Övrigt:	¹⁾ Möjligen regn vid 14.00-tiden. Under hela dagen 3 mm vid Kalmar flygplats och 1.5 mm vid Hagby Vassmolösa. Placerat mittemellan dessa platser.		Kraftig avdrift i led I block I p.g.a. fel ramphöjd. Körde i spår. Drev in i led C.			