



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A307 LÄN-FNR: K-021-1999 JBR.OMR: 5

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Månsson
ADRESS: Bredåkra, Ronneby

SORT: Meridien	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SÅTT DEN: 1999-09-21 KG/HA: 190	Fastgödsel	1999-09-18	25000			
FÖRFRUKT: Vall	N 28	2000-04-18	300	83		
JORDART:	N 30	2000-05-22	170	51		
PH-VÄRDE:	VÄXTSKYDD	DATUM				
	0.6 I Amistar	2000-06-10				

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Snärj-måra		Snärj-måra		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
	07-03		07-03		07-03		07-03		07-03		07-03		07-03		07-03		
A. Obehandlat	35.8	100	423.0	100	10.8	100	47.0	100	2.3	100	5.8	100	48.8	100	475.8	100	
B. 0.75 I Cougar 1)	5.5	15	30.5	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.5	11	30.5	6	
C. 0.75 I Bacara 1)	3.5	10	11.8	3	0.3	2	0.8	2	0.5	22	0.5	9	4.3	9	13.0	3	
D. 0.5 I Cougar 1)	8.8	24	49.3	12	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	8.8	18	49.3	10	
E. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	1.3	3	0.8	0	0.8	7	0.3	1	0.3	11	0.3	4	2.3	5	1.3	0	
F. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 3)	0.0	0	0.0	0	0.8	7	0.8	2	0.5	22	0.3	4	1.3	3	1.0	0	
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.8	2	3.8	1	0.0	0	0.0	0	1.0	44	1.3	22	1.8	4	5.0	1	
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	3.3	9	14.3	3	0.0	0	0.0	0	0.3	11	0.5	9	3.5	7	14.8	3	
I. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	0.5	1	0.8	0	3.8	35	6.5	14	0.0	0	0.0	0	4.3	9	7.3	2	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																	
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten																	
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 307-2000Örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A307LÄN-FNR: K-021-1999JBR.OMR: 5

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Månsson

ADRESS: Bredåkra, Ronneby

SORT: Meridien

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SÅTT DEN: 1999-09-21KG/HA: 190

Fastgödsel

1999-09-18

25000

FÖRFRUKT: Vall

N 28

2000-04-18

300

83

JORDART:

N 30

2000-05-22

170

51

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

0.6 I Amistar

2000-06-10

RESULTAT:

	Ven	*	Ven	*												
	st/m2	Rel	g/m2	Rel												
FÖRSÖKSLED:	07-03	tal	07-03	tal												
A. Obehandlat	11.3	100	32.8	100												
B. 0.75 I Cougar 1)	6.8	60	13.0	40												
C. 0.75 I Bacara 1)	7.5	67	17.5	53												
D. 0.5 I Cougar 1)	2.8	24	8.0	24												
E. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	9.8	87	25.3	77												
F. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 3)	16.5	147	41.3	126												
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	17.5	156	47.5	145												
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	14.3	127	36.0	110												
I. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	8.5	76	15.5	47												
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten																
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh																
3) Vid tillväxtens början på våren																

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A307 LÄN-FNR: K-021-1999 JBR.OMR: 5

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Månsson
ADRESS: Bredåkra, Ronneby

SORT: Meridien
SÅTT DEN: 1999-09-21 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Vall
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
Fastgödsel
N 28
N 30

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
1999-09-18	25000			
2000-04-18	300	83		
2000-05-22	170	51		

VÄXTSKYDD
0.6 l Amistar

DATUM
2000-06-10

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 0.5 l Cougar 1)
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh
3) Vid tillväxtens början på våren

Skörd renv kg/ha 08-16	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-27	Beh. skada vår 0-100 05-02	Strå st vid skörd 08-16										
7380	100	1.3	15.3	767	0	0	100										
8770	119	0.8	14.6	796	0	0	100										
8690	118	0.8	14.5	799	0	0	100										
8970	121	0.9	14.8	793	0	0	100										
8980	122	0.9	14.6	800	0	0	100										
8860	120	0.9	14.5	795		0	100										
8920	121	0.7	14.5	798		0	100										
8750	118	0.8	14.4	797		0	100										
9120	123	0.9	14.7	797		0	100										
8710																	
2.7																	
36																	
.0001																	
350																	

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A307
Plan-nr:	L5- 307-2000
Försöksnr:	K-021-1999
Närmaste väderstrn:	Kallinge (2 km)

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E		F-I			
Typ av spruta:	Agro-Top		Agro-Top			
Spridare, typ:	Spalt		Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.2		0.2			
Datum:	1999-10-20		2000-04-20			
Tid på dagen:	13.00		14.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	2.5 blad		26			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal			
Ogräsens utveckling:	2 blad		26			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg		hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	7.4		18.2			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	81		72			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt		våt			
Molnighet, %:	100		klart			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1		1.5			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs		tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej			
Regnfri tid efter behandling:	3 tim		> 24 tim			
Övrigt:						