



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A308 LÅN-FNR: N-596-1999 JBR.OMR: 7

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Christian och Sigvard Runevad
ADRESS: Bostället, Hunnestad, Varberg

SORT: Meridien
SÅTT DEN: 1999-09-16 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
Fastgödsel svin
N 34
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
1999-09-13	25000			
2000-04-20	200	68		
2000-05-02	200	68		

VÄXTSKYDD
-

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå		Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej		Veronika		Veronika		Åkerviol		Åkerviol		
	st/m2 07-05	Rel tal	g/m2 07-05	Rel tal	st/m2 07-05	Rel tal	g/m2 07-05	Rel tal	st/m2 07-05	Rel tal	g/m2 07-05	Rel tal	st/m2 07-05	Rel tal	g/m2 07-05	Rel tal	
A. Obehandlat	8.0	100	15.8	100	6.3	100	18.0	100	19.0	100	17.3	100	8.3	100	14.3	100	
B. 0.75 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.5	8	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.8	9	0.0	0	
C. 0.75 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.0	0	0.3	1	0.0	0	0.8	9	0.0	0	
D. 0.5 l Cougar 1)	0.5	6	0.0	0	0.5	8	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	12	0.0	0	
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	0.0	0	0.0	0	1.3	20	0.3	1	0.3	1	0.3	1	1.3	15	0.5	4	
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 3)	3.0	38	2.0	13	1.8	28	6.5	36	1.0	5	1.5	9	6.8	82	10.8	75	
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	1	3.0	16	4.3	25	9.0	109	6.3	44	
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	1	1.3	7	1.3	7	11.5	139	17.3	121	
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)	1.3	16	0.5	3	2.0	32	3.8	21	1.0	5	0.5	3	0.0	0	0.0	0	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																	
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten 2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh 3) Vid tillväxtens början på våren																	

ANM:

Halva rutan i led F block l bristfälligt beh.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A308 LÅN-FNR: N-596-1999 JBR.OMR: 7

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Christian och Sigvard Runevad
ADRESS: Bostället, Hunnestad, Varberg

SORT: Meridien
SÅTT DEN: 1999-09-16 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
Fastgödsel svin
N 34
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
1999-09-13	25000			
2000-04-20	200	68		
2000-05-02	200	68		

VÄXTSKYDD
-

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick-rot		Vitgröe*		Åker- * fräken				
	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2			
	07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05	07-05			
A. Obehandlat	3.5	100	5.3	100	45.0	100	70.5	100	10.3	100	2.0	100	0.0	0.0			
B. 0.75 I Cougar 1)	0.8	21	0.5	10	2.0	4	0.8	1	8.3	80	0.0	0	2.0	13.0			
C. 0.75 I Bacara 1)	1.0	29	1.0	19	2.3	5	1.0	1	56.5	551	0.3	13	3.0	17.0			
D. 0.5 I Cougar 1)	1.3	36	0.3	5	3.3	7	0.3	0	7.3	71	0.0	0	7.8	64.5			
E. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	2.0	57	2.3	43	4.8	11	3.3	5	10.3	100	0.8	38	0.0	0.0			
F. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 3)	0.5	14	0.5	10	13.0	29	21.3	30	7.0	68	2.5	125	0.8	2.3			
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.8	21	0.5	10	13.0	29	11.3	16	27.0	263	3.8	188	0.0	0.0			
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.3	7	0.3	5	13.3	29	19.0	27	3.5	34	8.0	400	0.0	0.0			
I. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	1.8	50	4.8	90	6.0	13	9.5	13	24.0	234	2.5	125	0.8	7.0			

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh
3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Halva rutan i led F block I bristfälligt beh.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

PLAN: L5- 307-2000

Örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A308

LÄN-FNR: N-596-1999

JBR.OMR: 7

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Christian och Sigvard Runevad

ADRESS: Bostället, Hunnestad, Varberg

GÖDSLING

Fastgödsel svin

N 34

N 34

DATUM

1999-09-13

2000-04-20

2000-05-02

MÄNGD KG/HA

25000

200

200

N

68

68

P

K

SORT: Meridien

SÄTT DEN: 1999-09-16

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

KG/HA: 180

VÄXTSKYDD

-

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 09-04	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-18	Be stånd höst 0-100 12-01	Be stånd vår 0-100 04-25	Beh. skada vår 0-100 05-03	Strå st vid skörd 09-04						
FÖRSÖKSLED:																
A. Obehandlat	6850	100	0.4	22.1	745	0	99	97	0	94						
B. 0.75 l Cougar 1)	7230	105	0.3	22.1	747	1	99	96	0	95						
C. 0.75 l Bacara 1)	7070	103	0.4	22.0	752	0	99	97	0	94						
D. 0.5 l Cougar 1)	7410	108	0.4	22.2	748	0	99	96	0	94						
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	7080	103	0.3	21.7	749	0	99	96	0	94						
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 3)	6810	99	0.4	21.7	752		99	97	0	94						
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6820	99	0.3	22.5	749		99	97	0	95						
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	7070	103	0.4	21.0	753		99	97	0	95						
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)	7130	104	0.2	21.0	749		99	96	0	95						
-X-	7050									94						
CV%	3.9									0.7						
OBS	36									36						
PROB F1	.0723									.0943						
LSD F1	400									1						
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten																
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräs uppe, annars vårbeh																
3) Vid tillväxtens början på våren																

ANM:
Halva rutan i led F block i bristfälligt beh.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A308
Plan-nr:	L5- 307-2000
Försöksnr:	N-596-1999
Närmaste väderstrn:	Varberg

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E		F-I			
Typ av spruta:	AJO		AJO			
Spridare, typ:	Spalt		Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.20		0.20			
Datum:	1999-10-07		2000-04-26			
Tid på dagen:	16.00		11.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	13		13			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal			
Ogräsens utveckling:	2 örtblad		6 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät):	normalt		normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal		normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14		15			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	97		80			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt		våt			
Molnighet, %:	50		10			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.2		3			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt		tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej		nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 18 tim					
Övrigt:			Halva led F block I bristfälligt beh.			