



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2000

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A309

LÅN-FNR: E-163-1999

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Telefors Gård AB

ADRESS: Telefors, Linköping

GÖDSLING

Axan

Biomull

DATUM

2000-04-20

2000-06-05

MÄNGD KG/HA

291

20000

N P K

79

100

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-01

KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 I Amistar

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Balders-brå		Balders-brå		Veronika		Veronika		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
	07-12		07-12		07-12		07-12		07-12		07-12		07-12		07-12		
A. Obehandlat	12.5	100	72.8	100	10.3	100	11.8	100	5.0	100	8.3	100	11.3	100	19.8	100	
B. 2.5 I Arelon + 1.2 I Duplosan Meko 1)	0.0	0	0.0	0	39.3	383	36.5	311	0.0	0	0.0	0	12.0	107	18.5	94	
C. 1.5 I Cougar 1)	0.3	2	0.0	0	0.8	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.0	44	2.0	10	
D. 1.25 I Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.5	22	2.3	11	
E. 0.1 I Flexidor + 2.0 I Boxer 1)	0.5	4	0.3	0	0.5	5	0.0	0	0.3	5	0.0	0	6.0	53	4.3	22	
F. 2.0 I Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Lissapol Bio 3)	1.0	8	0.3	0	2.5	24	1.5	13	0.5	10	1.3	15	7.3	64	5.3	27	
G. 0.5 I Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	15	0.0	0	5.3	47	3.5	18	
H. 60 g Lexus Class 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.8	33	3.8	19	
I. 60 g Lexus Class 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	2	0.0	0	4.0	80	4.5	55	2.5	22	1.0	5	
J. 0.1 I Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 3)	0.5	4	0.3	0	21.8	212	31.0	264	0.8	15	0.3	3	3.0	27	1.0	5	
K. 0.5 I Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 4)	2.8	22	9.0	12	20.0	195	25.3	215	0.0	0	0.0	0	3.5	31	8.3	42	
L. 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 4)	4.8	38	7.0	10	43.3	422	43.8	372	2.5	50	1.8	21	4.3	38	3.8	19	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten																	
2) Då grödan har 3-4 blad på hösten																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	
4) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Missfärgningar: Gula fläckar.

Inga beh.skador 1999-09-27 och 1999-10-21.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2000

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A309

LÅN-FNR: E-163-1999

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Telefors Gård AB

ADRESS: Telefors, Linköping

GÖDSLING

Axan

Biomull

DATUM

2000-04-20

2000-06-05

MÄNGD KG/HA

291

20000

N P K

79

100

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-01

KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Amistar

DATUM

RESULTAT:

	Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Kvick- * rot		Åkerven*		Åkerven*						
	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal					
	07-12		07-12		07-12		07-12		07-12		07-12						
A. Obehandlat	39.0	100	112.5	100	2.0	100	4.8	100	48.3	100	121.3	100					
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	51.3	131	55.0	49	1.5	75	4.8	100	1.0	2	0.8	1					
C. 1.5 l Cougar 1)	6.0	15	2.0	2	4.3	213	11.0	232	2.8	6	3.8	3					
D. 1.25 l Bacara 1)	2.5	6	2.3	2	3.3	163	15.3	321	0.0	0	0.0	0					
E. 0.1 l Flexidor + 2.0 l Boxer 1)	7.3	19	4.5	4	3.8	188	8.5	179	3.0	6	7.0	6					
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3)	11.3	29	8.3	7	9.0	450	56.3	1184	4.5	9	4.3	4					
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	6.0	15	3.5	3	3.0	150	8.5	179	0.5	1	0.8	1					
H. 60 g Lexus Class 2)	3.8	10	3.8	3	3.0	150	5.8	121	0.3	1	0.3	0					
I. 60 g Lexus Class 3)	6.8	17	5.5	5	3.0	150	5.8	121	6.0	12	9.5	8					
J. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	26.0	67	32.5	29	2.5	125	11.0	232	0.5	1	0.0	0					
K. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	26.3	67	42.5	38	1.3	63	12.3	258	2.0	4	2.8	2					
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	54.8	140	56.3	50	4.0	200	8.5	179	0.5	1	0.5	0					
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten																	
2) Då grödan har 3-4 blad på hösten																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	
4) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Missfärgningar: Gula fläckar.

Inga beh.skador 1999-09-27 och 1999-10-21.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2000 Åkerv och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A309 LÅN-FNR: E-163-1999 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Telefors Gård AB

ADRESS: Telefors, Linköping

GÖDSLING

Axan

Biomull

DATUM

2000-04-20

2000-06-05

MÄNGD KG/HA

291

20000

N P K

79

100

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-01 KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 I Amistar

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-11	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-07	Beh. skada vår 0-100 05-04										
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	4930	100	1.7	19.2	789	0	0										
B. 2.5 I Arelon + 1.2 I Duplosan Meko 1)	5360	109	0.9	18.5	807	0	0										
C. 1.5 I Cougar 1)	5490	111	1.4	18.4	805	0	0										
D. 1.25 I Bacara 1)	5790	118	0.8	18.1	810	2	0										
E. 0.1 I Flexidor + 2.0 I Boxer 1)	5560	113	1.1	18.5	803	0	0										
F. 2.0 I Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Lissapol Bio 3)	5650	115	0.9	18.0	806	0	0										
G. 0.5 I Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 4)	5690	115	0.9	18.2	811	0	0										
H. 60 g Lexus Class 2)	5350	109	1.0	18.4	804		0										
I. 60 g Lexus Class 3)	5620	114	0.7	18.2	807		0										
J. 0.1 I Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 3)	5440	110	0.9	18.1	803		0										
K. 0.5 I Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 4)	5510	112	0.9	18.3	806												
L. 18.75 g Monitor + 0.2 I Lissapol Bio 4)	5410	110	1.1	19.0	802												
-X-	5480																
CV%	4.0																
OBS	48																
PROB F1	.0010																
LSD F1	320																
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten																	
2) Då grödan har 3-4 blad på hösten																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	
4) Vid grödans stadium DC 25 på våren																	

ANM:

Missfärgningar: Gula fläckar.

Inga beh.skador 1999-09-27 och 1999-10-21.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A309
Plan-nr:	L5- 240-2000
Försöksnr:	E-163-1999
Närmaste väderstr:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H	F,I,J	G,K,L		
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås	Västerås		
Spridare, typ:	4110-16	4110-16	4110-16	4110-16		
Arbetsstryck, MPa:		0.20	0.21	0.20		
Datum:	1999-09-23	1999-10-07	2000-04-20	2000-05-04		
Tid på dagen:	8.45-9.45	10.40-10.50	11.00-12.00	15.10-16.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	22 (4 blad)	23	25		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	tät	tät		
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	Hjärt - 2 örtblad	22	24		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	normalt	tätt	tätt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14	8.4	12.9	17.1		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	89.3	72.1	68.7	47.2		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	våt	normal		
Molnighet, %:	100	10	30	50		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.5	2.9	1.5	1.9		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	diagonalt	tvärs	längs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	mycket	ingen	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat +2° på morgonen, lägsta temp denna höst fram till ovanstående dag.	Vindskydd mont. 1:a veckan efter tillv med ej natt-frost. Varmt väder spås följande dagar + nederbörd.	Vindskydd monterat		