



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A311 LÄN-FNR: D-116-1999 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: HS

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

Axan

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-19

2000-05-14

MÄNGD KG/HA

300

500

N P K

81

78

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-17 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårrybs

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 I Amistar

DATUM

2000-06-18

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå	Rel	Balders-brå	Rel	Målla	Rel	Målla	Rel	Snärj-måra	Rel	Snärj-måra	Rel	Åker-binda	Rel	Åker-binda	Rel
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal
A. Obehandlat	1.5	100	34.8	100	4.5	100	3.3	100	58.0	100	325.3	100	4.3	100	3.8	100
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)	0.5	33	0.3	1	4.3	94	1.5	46	10.5	18	87.0	27	1.3	29	1.3	33
C. 0.75 I Cougar 2)	3.0	200	1.0	3	4.3	94	2.0	62	8.0	14	13.0	4	6.8	159	9.0	240
D. 0.75 I Bacara 2)	0.5	33	0.3	1	4.8	106	1.5	46	5.0	9	10.8	3	5.5	129	3.5	93
E. 0.5 I Cougar 2)	0.3	17	0.3	1	2.8	61	2.0	62	5.5	9	4.0	1	1.5	35	1.3	33
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	2.3	150	1.3	4	10.0	222	3.5	108	6.8	12	4.5	1	11.0	259	8.8	233
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)	0.3	17	0.3	1	4.8	106	2.0	62	7.0	12	4.8	1	5.3	124	3.8	100
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)	0.3	17	0.3	1	6.0	133	1.0	31	5.8	10	1.5	0	3.8	88	3.8	100
I. 3.0 I Duplosan Super 3)	1.0	67	5.3	15	0.0	0	0.0	0	8.5	15	21.3	7	0.0	0	0.0	0
J. 50 g Ally Class 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	6	0.3	8	4.8	8	7.3	2	0.8	18	0.3	7
K. 60 g MC 746 3)	0.8	50	0.8	2	0.0	0	0.0	0	13.5	23	51.8	16	1.5	35	0.8	20
L. 80 g KW 026 3)	1.8	117	1.3	4	0.0	0	0.0	0	5.8	10	30.0	9	0.8	18	0.5	13
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.5	33	0.5	1	0.0	0	0.0	0	2.3	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.3	9	1.8	1	0.3	6	0.3	7
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.3	17	0.3	1	0.0	0	0.0	0	4.5	8	12.3	4	0.3	6	0.3	7
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.8	50	1.5	4	0.3	6	0.3	8	8.8	15	39.3	12	0.0	0	0.0	0
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	3.3	217	14.0	40	0.0	0	0.0	0	9.3	16	35.5	11	0.3	6	0.3	7
R. 0.1 I Primus 3)	0.5	33	0.8	2	3.5	78	1.3	38	6.3	11	14.0	4	0.0	0	0.0	0

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Räkning utförd i block I-III 2000-06-22, i block IV 2000-06-29.

Datum för gradering av beh.skador höst: 1999-10-20 och 1999-11-05.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A311 LÄN-FNR: D-116-1999 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Axan
Kalksalpeter

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2000-04-19	300	81		
2000-05-14	500	78		

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-17 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Vårrys
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.5 I Amistar

DATUM
2000-06-18

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)
C. 0.75 I Cougar 2)
D. 0.75 I Bacara 2)
E. 0.5 I Cougar 2)
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)
I. 3.0 I Duplosan Super 3)
J. 50 g Ally Class 3)
K. 60 g MC 746 3)
L. 80 g KW 026 3)
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)
R. 0.1 I Primus 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren

Övriga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Övriga * flerår. örtog g/m2													
18.3	100	385.3	100	0.0													
1.0	5	91.0	24	2.0													
2.3	12	27.3	7	0.0													
1.3	7	17.3	4	1.8													
2.0	11	9.5	2	0.0													
4.3	23	22.3	6	0.8													
1.3	7	12.0	3	2.0													
0.5	3	7.0	2	3.0													
1.8	10	28.3	7	0.0													
0.5	3	8.3	2	1.0													
0.5	3	53.8	14	2.3													
2.0	11	33.8	9	0.3													
1.0	5	2.8	1	0.0													
0.3	1	2.3	1	0.0													
1.0	5	13.8	4	0.0													
0.8	4	41.8	11	0.0													
2.0	11	51.8	13	1.8													
3.3	18	19.3	5	0.0													

ANM:

Räkning utförd i block I-III 2000-06-22, i block IV 2000-06-29.
Datum för gradering av beh.skador höst: 1999-10-20 och 1999-11-05.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A311 LÄN-FNR: D-116-1999 JBR.OMR: 13c

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: HS

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

Axan

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-19

2000-05-14

MÄNGD KG/HA

300

500

N P K

81

78

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-17 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Vårrys

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 I Amistar

DATUM

2000-06-18

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)
C. 0.75 I Cougar 2)
D. 0.75 I Bacara 2)
E. 0.5 I Cougar 2)
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)
I. 3.0 I Duplosan Super 3)
J. 50 g Ally Class 3)
K. 60 g MC 746 3)
L. 80 g KW 026 3)
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)
R. 0.1 I Primus 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Vid tillväxtens början på våren

Skörd renv kg/ha 09-01	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100 05-20	Strå st vid skörd 09-01									
8130	100	0.8	23.0	827	0	0	100									
8790	108	0.9	22.6	825	0	0	100									
8910	110	0.8	22.3	823	0	0	100									
9310	115	0.5	21.0	831	0	0	100									
9000	111	0.7	22.1	830	0	0	100									
9000	111	0.6	22.3	831	0	0	100									
9000	111	0.9	22.6	816	0	0	100									
9010	111	0.5	22.3	832	0	0	100									
9190	113	0.6	22.4	825		0	100									
8650	106	0.6	22.4	824		0	100									
8710	107	0.7	22.1	820		0	100									
8720	107	0.9	22.0	821		0	100									
8980	111	1.2	22.6	832		0	100									
8990	111	0.7	22.6	831		0	100									
8790	108	0.7	22.2	834		0	100									
8660	107	0.7	22.7	831		0	100									
8710	107	0.5	22.4	834		0	100									
8950	110	0.5	22.3	833		0	100									
8860																
2.4																
72																
.0001																
300																

ANM:

Räkning utförd i block I-III 2000-06-22, i block IV 2000-06-29.

Datum för gradering av beh.skador höst: 1999-10-20 och 1999-11-05.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A311
Plan-nr:	L5- 306-2000
Försöksnr:	D-116-1999
Närmaste väderstrn:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H	I-R			
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo			
Spridare, typ:	Spalt	Spalt	Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.2			
Datum:	1999-10-05	1999-10-20	2000-05-08			
Tid på dagen:	11.30	11.00	19.30			
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	13	24			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	2 örtblad	8 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	låg	hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14.0	6.6	19.1			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	76.1	70.6	38.8			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	torr			
Molnighet, %:	80	90	20			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.5	0.5	0.5			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	tvärs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:						