



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A312 LÅN-FNR: E-165-1999 JBR.OMR: 12a

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Fam Malmström
ADRESS: Broby, Vadstena

GÖDSLING
Kalksalpeter Svavel
Flytgödsel höns

DATUM
2000-05-02
2000-05-18

MÄNGD KG/HA
500
25000

N P K
76

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 1999-09-06 KG/HA: 147
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders- brå	Rel	Balders- brå	Rel	Förgät- migej	Rel	Förgät- migej	Rel	Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Våtarv	Rel	Våtarv	Rel
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal
	06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29	
A. Obehandlat	11.8	100	82.0	100	20.0	100	33.3	100	3.8	100	23.3	100	74.8	100	75.5	100
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.5	4	1.0	1	11.5	58	18.5	56	1.0	27	3.5	15	4.0	5	1.5	2
C. 0.75 l Cougar 2)	1.3	11	13.5	16	0.8	4	2.3	7	5.8	153	34.0	146	14.3	19	11.8	16
D. 0.75 l Bacara 2)	1.8	15	4.5	5	0.0	0	0.0	0	1.3	33	9.5	41	1.0	1	0.0	0
E. 0.5 l Cougar 2)	1.0	9	2.5	3	0.0	0	0.0	0	1.8	47	22.3	96	11.8	16	9.5	13
F. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	0.5	4	0.8	1	5.8	29	14.3	43	0.3	7	0.0	0	1.8	2	0.5	1
G. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 2)	0.8	6	1.5	2	5.5	28	4.3	13	0.0	0	0.0	0	0.8	1	0.3	0
H. 0.1 l Flexidor + 1.2 l Duplosan Meko 2)	0.0	0	0.0	0	4.0	20	9.5	29	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
I. 3.0 l Duplosan Super 3)	0.5	4	0.8	1	5.5	28	13.3	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
J. 50 g Ally Class 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	27	2.0	9	0.0	0	0.0	0
K. 60 g MC 746 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.0	0	0.5	13	0.3	1	1.5	2	0.3	0
L. 80 g KW 026 3)	1.0	9	1.5	2	0.0	0	0.0	0	1.5	40	5.0	22	13.8	18	9.8	13
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	7	0.0	0	0.8	1	0.0	0
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	7	0.0	0	1.0	1	0.0	0
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)	1.0	9	1.0	1	2.8	14	1.8	5	0.0	0	0.0	0	7.8	10	4.0	5
R. 0.1 l Primus 3)	0.3	2	0.3	0	0.8	4	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A312 LÅN-FNR: E-165-1999 JBR.OMR: 12a

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Fam Malmström
ADRESS: Broby, Vadstena

GÖDSLING
Kalksalpeter Svavel
Flytgödsel höns

DATUM 2000-05-02
2000-05-18
MÄNGD KG/HA 500
25000
N P K
76

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 1999-09-06 KG/HA: 147
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 0.5 l Cougar 2)
F. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
G. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 2)
H. 0.1 l Flexidor + 1.2 l Duplosan Meko 2)
I. 3.0 l Duplosan Super 3)
J. 50 g Ally Class 3)
K. 60 g MC 746 3)
L. 80 g KW 026 3)
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 3)
R. 0.1 l Primus 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren

Åkerviol	Rel	Åkerviol	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel				
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal				
06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29					
73.8	100	68.5	100	3.3	100	8.5	100	187.3	100	291.0	100				
92.5	125	57.8	84	0.5	15	0.0	0	110.0	59	82.3	28				
8.8	12	6.3	9	1.8	54	1.5	18	32.5	17	69.3	24				
0.3	0	0.0	0	0.8	23	0.3	3	5.0	3	14.3	5				
0.5	1	0.3	0	2.0	62	1.3	15	17.0	9	35.8	12				
62.5	85	46.0	67	1.0	31	0.3	3	71.8	38	61.8	21				
53.5	73	34.8	51	1.5	46	0.8	9	62.0	33	41.5	14				
74.8	101	53.5	78	0.5	15	0.0	0	79.3	42	63.0	22				
49.0	66	27.3	40	0.5	15	0.8	9	55.5	30	42.0	14				
27.3	37	9.8	14	0.0	0	0.0	0	28.3	15	11.8	4				
55.5	75	22.3	32	4.8	146	2.5	29	62.5	33	25.3	9				
53.0	72	31.3	46	2.5	77	2.5	29	71.8	38	50.0	17				
89.3	121	63.8	93	1.8	54	1.3	15	91.0	49	65.0	22				
122.3	166	71.3	104	0.8	23	4.0	47	123.3	66	75.5	26				
164.5	223	97.3	142	1.5	46	0.5	6	167.0	89	97.8	34				
128.3	174	73.8	108	2.3	69	0.5	6	131.8	70	74.3	26				
4.8	6	3.0	4	0.3	8	0.0	0	16.5	9	9.8	3				
174.8	237	104.5	153	6.0	185	2.8	32	181.8	97	107.8	37				

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000Örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A312LÅN-FNR: E-165-1999JBR.OMR: 12a

FÖRSÖKSVÄRD: Fam Malmström

ADRESS: Broby, Vadstena

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Ebi

SÅTT DEN: 1999-09-06KG/HA: 147

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Kalksalpeter Svavel

Flytgödsel höns

DATUM

2000-05-02

2000-05-18

MÄNGD KG/HA

500

25000

N P K

76

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-21	Beh. skada vår 0-100 05-08	Grön skott 0-100 08-23	Strå st vid skörd 08-23							
A. Obehandlat	6510	100	0.4	16.3	808	0	0	0	98							
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)	6980	107	0.4	16.2	813	0	0	0	98							
C. 0.75 I Cougar 2)	7140	110	0.3	16.2	813	0	0	0	90							
D. 0.75 I Bacara 2)	7070	109	0.5	16.2	810	0	0	0	99							
E. 0.5 I Cougar 2)	6910	106	0.4	16.1	804	0	0	0	98							
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	6910	106	0.6	15.9	811	0	0	0	95							
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)	6930	106	0.4	16.1	804	0	0	0	94							
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)	6970	107	0.5	16.0	806	0	0	0	93							
I. 3.0 I Duplosan Super 3)	6870	106	0.5	16.1	807		10	0	98							
J. 50 g Ally Class 3)	6730	103	0.6	16.3	805		10	0	75							
K. 60 g MC 746 3)	7010	108	0.3	16.0	813		0	0	98							
L. 80 g KW 026 3)	7050	108	0.4	16.2	807		0	0	95							
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	6740	103	0.4	16.2	812		0	0	99							
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	6880	106	0.5	16.2	810		0	0	99							
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	6760	104	0.7	16.2	808		0	0	91							
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	6780	104	1.9	15.1	810		0	0	91							
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	6910	106	0.2	16.7	801		0	0	96							
R. 0.1 I Primus 3)	6860	105	1.2	15.6	804		0	0	95							
-X-	6890								94							
CV%	3								5.6							
OBS	72								72							
PROB F1	.0214								.0001							
LSD F1	290								8							

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A312
Plan-nr:	L5- 306-2000
Försöksnr:	E-165-1999
Närmaste väderstr:	Vättern

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H	I-R			
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20			
Datum:	1999-10-05	1999-10-15	2000-04-27			
Tid på dagen:	10.45-11.05	9.15-11.00	11.00-13.15			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	12.5	24			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	10-11	11-12	14-24 (medelstora)			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal	hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12.2	8.0	17.2			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	72.9	61.9	57.2			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	normal			
Molnighet, %:	85	0	50 (disigt)			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5	2.1	2.9			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nattfrost före, ej krafig	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat			