



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A313 LÅN-FNR: E-166-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Tolefors Gård AB
ADRESS: Tolefors, Linköping

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 1999-09-03 KG/HA: 184
FÖRFRUKT: Ärt
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MYCKET STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Axan	2000-04-27	303	82		
Kalksalpeter	2000-05-11	343	53		
Kalksalpeter	2000-06-08	150	23		

VÄXTSKYDD DATUM
0.3 I Amistar

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Plist	Rel tal	Plist	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal		
	st/m2 07-07		g/m2 07-07		st/m2 07-07		g/m2 07-07		st/m2 07-07		g/m2 07-07			
A. Obehandlat	40.0	100	936.8	100	10.5	100	15.0	100	10.5	100	132.3	100		
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)	6.0	15	77.0	8	7.5	71	6.5	43	4.5	43	41.3	31		
C. 0.75 I Cougar 2)	2.0	5	20.5	2	3.8	36	4.5	30	2.3	21	18.8	14		
D. 0.75 I Bacara 2)	24.0	60	264.3	28	3.0	29	1.5	10	0.8	7	3.8	3		
E. 0.5 I Cougar 2)	3.3	8	23.5	3	7.5	71	6.5	43	3.5	33	16.0	12		
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	4.0	10	18.5	2	5.0	48	3.5	23	0.0	0	0.0	0		
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)	2.0	5	3.0	0	4.8	45	6.8	45	1.0	10	0.8	1		
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)	1.0	3	11.5	1	0.0	0	0.0	0	1.5	14	9.3	7		
I. 3.0 I Duplosan Super 3)	9.5	24	90.5	10	6.0	57	7.8	52	1.0	10	3.5	3		
J. 50 g Ally Class 3)	3.3	8	11.5	1	5.5	52	5.5	37	1.8	17	6.8	5		
K. 60 g MC 746 3)	9.8	24	65.8	7	13.0	124	34.5	230	2.8	26	14.5	11		
L. 80 g KW 026 3)	8.3	21	50.3	5	9.3	88	10.5	70	0.5	5	2.5	2		
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	6.8	17	30.5	3	13.3	126	18.3	122	0.5	5	0.5	0		
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	4.5	11	23.0	2	7.0	67	13.8	92	0.5	5	2.0	2		
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	2.5	6	5.8	1	12.0	114	26.8	178	0.0	0	0.0	0		
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	2.0	5	7.5	1	21.3	202	41.3	275	1.0	10	2.8	2		
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	9.0	23	136.8	15	9.5	90	8.8	58	0.8	7	1.3	1		
R. 0.1 I Primus 3)	8.5	21	33.8	4	25.5	243	52.0	347	1.8	17	7.3	5		

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:
Led K och L inom block I+III omkastade.
Skörden missad i led H och N block I, A,D,L och R block II samt A och H block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A313 LÅN-FNR: E-166-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Tolefors Gård AB
ADRESS: Tolefors, Linköping

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 1999-09-03 KG/HA: 184
FÖRFRUKT: Ärtor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MYCKET STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Axan	2000-04-27	303	82		
Kalksalpeter	2000-05-11	343	53		
Kalksalpeter	2000-06-08	150	23		

VÄXTSKYDD DATUM
0.3 I Amistar

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Våtarv		Våtarv		Övriga		Övriga		Samtliga		Samtliga			
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel		
	07-07	tal	07-07	tal	örtog	tal	örtog	tal	örtog	tal	örtog	tal		
A. Obehandlat	26.8	100	116.3	100	4.0	100	5.0	100	91.8	100	1205.3	100		
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)	2.3	8	7.3	6	10.8	269	14.0	280	31.0	34	146.0	12		
C. 0.75 I Cougar 2)	1.5	6	2.5	2	6.8	169	8.3	165	16.3	18	54.5	5		
D. 0.75 I Bacara 2)	3.8	14	3.3	3	7.5	188	8.0	160	39.0	43	280.8	23		
E. 0.5 I Cougar 2)	4.3	16	3.8	3	8.8	219	7.0	140	27.3	30	56.8	5		
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	2.0	7	1.0	1	14.5	363	18.5	370	25.5	28	41.5	3		
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)	1.0	4	3.3	3	10.8	269	14.8	295	19.5	21	28.5	2		
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)	0.5	2	0.0	0	7.5	188	9.0	180	10.5	11	29.8	2		
I. 3.0 I Duplosan Super 3)	5.3	20	23.0	20	5.5	138	12.3	245	27.3	30	137.0	11		
J. 50 g Ally Class 3)	2.3	8	17.0	15	5.0	125	7.3	145	17.8	19	48.0	4		
K. 60 g MC 746 3)	0.0	0	0.0	0	10.0	250	15.8	315	35.5	39	130.5	11		
L. 80 g KW 026 3)	23.0	86	104.0	89	4.3	106	2.0	40	45.3	49	169.3	14		
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	1.0	4	2.5	2	3.5	88	2.0	40	25.0	27	53.8	4		
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.3	1	0.0	0	5.0	125	6.5	130	17.3	19	45.3	4		
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	1.0	4	4.0	3	5.3	131	3.8	75	20.8	23	40.3	3		
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	6.8	169	7.5	150	31.0	34	59.0	5		
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	15.8	59	139.5	120	3.3	81	1.8	35	38.3	42	288.0	24		
R. 0.1 I Primus 3)	3.0	11	6.8	6	7.0	175	8.0	160	45.8	50	107.8	9		

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:
Led K och L inom block I+III omkastade.
Skörden missad i led H och N block I, A,D,L och R block II samt A och H block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvet, höst och vår
ADB-NR: 05A313 LÅN-FNR: E-166-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Tolefors Gård AB
ADRESS: Tolefors, Linköping

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 1999-09-03 KG/HA: 184
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MYCKET STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Axan	2000-04-27	303	82		
Kalksalpeter	2000-05-11	343	53		
Kalksalpeter	2000-06-08	150	23		

VÄXTSKYDD DATUM
0.3 I Amistar

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)
C. 0.75 I Cougar 2)
D. 0.75 I Bacara 2)
E. 0.5 I Cougar 2)
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)
I. 3.0 I Duplosan Super 3)
J. 50 g Ally Class 3)
K. 60 g MC 746 3)
L. 80 g KW 026 3)
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)
R. 0.1 I Primus 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren

Skörd renv kg/ha 08-21	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-27	Strå st vid skörd 08-21							
5590	100	1.2	18.5	18.2	814	0	63							
7290	130	0.8	18.3	18.3	815	0	78							
7740	139	0.9	18.3	17.9	812	0	80							
5460	98	0.8	18.1	17.9	814	0	85							
7060	126	0.8	18.1	17.7	814	0	78							
7740	139	0.8	17.9	17.9	818	0	75							
7820	140	1.1	18.5	19.4	812	0	90							
7550	135	1.1	18.4	18.4	816	0	73							
7070	126	0.9	18.0	16.6	814		85							
7060	126	0.8	18.1	18.4	812		75							
6450	115	0.7	17.8	17.3	814		80							
7170	128	1.0	18.4	17.4	804		83							
7470	134	0.8	18.0	16.8	814		83							
6740	121	0.7	18.4	17.0	814		78							
7100	127	1.0	18.7	18.1	807		63							
7090	127	0.6	18.1	18.0	810		80							
6220	111	0.9	18.1	17.8	816		80							
6530	117	1.0	18.3	17.3	815		75							
6950							78							
8.8							20.0							
64							72							
.0002							.6721							
950							22							

ANM:

Led K och L inom block I+III omkastade.
Skörden missad i led H och N block I, A,D,L och R block II samt A och H block IV.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A313
Plan-nr:	L5- 306-2000
Försöksnr:	E-166-1999
Närmaste väderstr:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H	I-R			
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20			
Datum:	1999-10-07	1999-10-15	2000-04-28			
Tid på dagen:	9.30-10.00	14.15-16.25	15.00-16.30			
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	12	25			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	gles-normal			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	11-12	12-21 (normal)			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	7.1	9.9	20.5			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	82.7	60.9	50.5			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal-torr	normal-torr			
Molnighet, %:	5	0	100			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.7	3.1 (byig 0-3.5)	2.8			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt	längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej (ca 2° vid soluppg)	ja	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat			