



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A314 LÅN-FNR: T-092-1999 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lars-Håkan Jonsson

ADRESS: Kyrkeby, Mosås

GÖDSLING

Axan

Flytande N 27

DATUM

2000-04-04

2000-04-29

MÄNGD KG/HA

300

400

N P K

81

108

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-10 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.4 I Amistar

0.25 I Baytroid

DATUM

2000-06-08

2000-06-08

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Viol	Rel tal	Viol	Rel tal	Våtarv	Rel tal	
	st/m2 06-20		g/m2 06-20		st/m2 06-20		g/m2 06-20		st/m2 06-20		g/m2 06-20		grad	g/m2 06-20	
A. Obehandlat	1.5	100	30.0	100	5.8	100	20.0	100	34.0	100	142.0	100	93	526.5	100
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)	0.0	0	0.0	0	0.3	4	1.5	8	20.3	60	54.5	38	0	0.0	0
C. 0.75 I Cougar 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0
D. 0.75 I Bacara 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.5	0	0	0.0	0
E. 0.5 I Cougar 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)	0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	1	4.5	13	7.3	5	1	0.5	0
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)	0.5	33	0.8	3	0.0	0	0.0	0	4.5	13	7.3	5	0	0.0	0
I. 3.0 I Duplosan Super 3)	0.0	0	0.0	0	2.8	48	8.3	41	4.0	12	11.5	8	0	0.0	0
J. 50 g Ally Class 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0
K. 60 g MC 746 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0	6	3.3	2	0	0.0	0
L. 80 g KW 026 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.0	9	3.5	2	70	76.5	15
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	37.5	110	104.0	73	0	0.0	0
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.3	17	1.0	3	0.3	4	0.3	1	37.0	109	116.5	82	0	0.0	0
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	25.3	74	50.8	36	0	0.0	0
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	42.5	125	79.5	56	0	0.0	0
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)	0.0	0	0.0	0	3.8	65	9.0	45	6.8	20	15.5	11	70	76.5	15
R. 0.1 I Primus 3)	1.0	67	2.0	7	0.0	0	0.0	0	41.8	123	118.0	83	0	0.0	0

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Datum för ogräsinventering: Block I+II 2000-06-20, block III+IV 2000-06-28.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A314 LÅN-FNR: T-092-1999 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lars-Håkan Jonsson

ADRESS: Kyrkeby, Mosås

GÖDSLING

Axan

Flytande N 27

DATUM

2000-04-04

2000-04-29

MÄNGD KG/HA

300

400

N P K

81

108

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-10 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.4 I Amistar

0.25 I Baytroid

DATUM

2000-06-08

2000-06-08

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)
C. 0.75 I Cougar 2)
D. 0.75 I Bacara 2)
E. 0.5 I Cougar 2)
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)
I. 3.0 I Duplosan Super 3)
J. 50 g Ally Class 3)
K. 60 g MC 746 3)
L. 80 g KW 026 3)
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)
R. 0.1 I Primus 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Vid tillväxtens början på våren

Övriga ettåriga örtog st/m2 06-20	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-20	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-20	Rel tal												
1.3	100	5.5	100	724.0	100												
2.5	200	4.5	82	60.5	8												
0.0	0	0.0	0	0.0	0												
0.3	20	0.3	5	0.8	0												
0.3	20	0.3	5	0.3	0												
0.5	40	0.5	9	8.5	1												
0.5	40	0.5	9	0.5	0												
0.8	60	1.0	18	9.0	1												
0.0	0	0.0	0	19.8	3												
0.0	0	0.0	0	0.0	0												
0.0	0	0.0	0	3.3	0												
0.0	0	0.0	0	80.0	11												
0.0	0	0.0	0	104.0	14												
0.0	0	0.0	0	117.8	16												
0.0	0	0.0	0	50.8	7												
0.0	0	0.0	0	79.5	11												
0.5	40	0.8	14	101.8	14												
0.0	0	0.0	0	120.0	17												

ANM:

Datum för ogräsinventering: Block I+II 2000-06-20, block III+IV 2000-06-28.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 306-2000 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A314 LÄN-FNR: T-092-1999 JBR.OMR: 13c

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lars-Håkan Jonsson

ADRESS: Kyrkeby, Mosås

GÖDSLING

Axan

Flytande N 27

DATUM

2000-04-04

2000-04-29

MÄNGD KG/HA

300

400

N P K

81

108

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-10 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.4 I Amistar

0.25 I Baytroid

DATUM

2000-06-08

2000-06-08

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 I Duplosan Meko 1)
C. 0.75 I Cougar 2)
D. 0.75 I Bacara 2)
E. 0.5 I Cougar 2)
F. 1.0 I Duplosan Meko + 0.15 I Lotus 2)
G. 1.5 I Duplosan Meko + 0.25 I Lotus 2)
H. 0.1 I Flexidor + 1.2 I Duplosan Meko 2)
I. 3.0 I Duplosan Super 3)
J. 50 g Ally Class 3)
K. 60 g MC 746 3)
L. 80 g KW 026 3)
M. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
N. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.6 I Starane 180 + 0.1 I Lissapol Bio 3)
O. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
P. 2.0 tabl (10 g) Harmony Plus + 0.1 I Primus + 0.1 I Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 I Cougar + 20 g Gratil 3)
R. 0.1 I Primus 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Vid tillväxtens början på våren

Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-05	Strå st vid skörd 08-14									
7370	100	0.6	18.0	18.3	798	0	79									
8440	115	0.7	17.6	19.1	806	0	99									
8650	117	0.5	17.5	17.8	807	0	99									
8760	119	0.4	17.4	17.4	810	0	97									
8550	116	0.2	17.5	18.3	809	0	99									
8530	116	0.6	17.6	18.1	808	0	100									
8530	116	0.3	17.8	17.5	810	0	99									
8630	117	0.6	17.7	18.0	814	0	98									
8280	112	0.3	17.7	18.0	804		92									
8480	115	0.5	17.5	17.5	804		92									
8420	114	0.2	17.6	17.5	804		96									
8540	116	0.5	17.9	17.4	806		96									
8340	113	0.3	17.9	18.6	811		96									
8360	113	0.5	17.6	18.2	810		98									
8470	115	0.2	17.5	17.6	810		96									
8440	115	0.7	17.5	17.2	804		98									
8330	113	0.5	18.0	18.2	801		93									
8410	114	0.4	17.2	17.8	800		94									
8420							95									
2.0							8.9									
72							72									
.0001							.2419									
240							12									

ANM:

Datum för ogräsinventering: Block I+II 2000-06-20, block III+IV 2000-06-28.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A314
Plan-nr:	L5- 306-2000
Försöksnr:	T-092-1999
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:		B-H	I-R			
Typ av spruta:		Sprumo	Sprumo			
Spridare, typ:		Spalt	Spalt			
Arbetsstryck, MPa:		0.2	0.2			
Datum:		1999-10-15	2000-04-29			
Tid på dagen:		10.00-12.00	17.30			
Grödans utveckling (decimalskalan):		2-3 blad	26			
Grödans täthet (gles, normal, tät):		tät	tät			
Ogräsens utveckling:		Hjärt-spadblad	Ca 5 cm höga			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):		normalt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):		normal	hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):		10	20			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):		78	66			
Markfuktighet (våt, normal, torr):		normal	normal			
Molnighet, %:		0	10			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:		3-4	0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):		tvärs	-			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):		ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:		natten innan	nej			
Regnfri tid efter behandling:		> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:						