



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-3004-2000 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A315 LÄN-FNR: I-178-2000 JBR.OMR: 9

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Skäggs Gård AB  
ADRESS: Väskinde, Visby

GÖDSLING  
NS 27-3  
N 34

| DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K |
|------------|-------------|----|---|---|
| 2000-05-03 | 250         | 68 |   |   |
| 2000-05-26 | 250         | 85 |   |   |

SORT: Kosack  
SÅTT DEN: 1999-09-20 KG/HA: 180  
FÖRFRUKT: Vårvete  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA  
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

| FÖRSÖKSLED:                                                                  | Balders-brå |         | Balders-brå |         | Plister |         | Plister |         | Snärj-måra |         | Snärj-måra |         | Trampört |         | Trampört |         | Veronika |         | Veronika |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--|
|                                                                              | st/m2       | Rel tal | g/m2        | Rel tal | st/m2   | Rel tal | g/m2    | Rel tal | st/m2      | Rel tal | g/m2       | Rel tal | st/m2    | Rel tal | g/m2     | Rel tal | st/m2    | Rel tal | g/m2     | Rel tal |  |
|                                                                              | 07-24       |         | 07-24       |         | 07-24   |         | 07-24   |         | 07-24      |         | 07-24      |         | 07-24    |         | 07-24    |         | 07-24    |         | 07-24    |         |  |
| A. Obehandlat                                                                | 5.3         | 100     | 27.5        | 100     | 19.8    | 100     | 6.5     | 100     | 61.8       | 100     | 199.3      | 100     | 30.5     | 100     | 9.0      | 100     | 9.8      | 100     | 1.3      | 100     |  |
| B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)                               | 0.0         | 0       | 0.0         | 0       | 1.3     | 6       | 0.5     | 8       | 89.0       | 144     | 168.3      | 84      | 19.8     | 65      | 4.5      | 50      | 3.8      | 38      | 0.8      | 60      |  |
| C. 52.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S                                 | 0.8         | 14      | 0.0         | 0       | 2.8     | 14      | 0.5     | 8       | 19.5       | 32      | 15.0       | 8       | 21.0     | 69      | 5.8      | 64      | 16.8     | 172     | 6.0      | 480     |  |
| D. 70 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S                                   | 0.5         | 10      | 0.3         | 1       | 1.3     | 6       | 0.8     | 12      | 13.8       | 22      | 17.0       | 9       | 33.5     | 110     | 9.0      | 100     | 11.5     | 118     | 4.5      | 360     |  |
| E. 87.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S                                 | 0.3         | 5       | 0.0         | 0       | 2.0     | 10      | 1.3     | 19      | 3.8        | 6       | 4.5        | 2       | 26.5     | 87      | 6.8      | 75      | 20.0     | 205     | 7.0      | 560     |  |
| F. 0.25 l BAS 615 00 H                                                       | 5.5         | 105     | 19.8        | 72      | 19.8    | 100     | 4.3     | 65      | 44.5       | 72      | 107.3      | 54      | 21.8     | 71      | 6.3      | 69      | 3.8      | 38      | 1.0      | 80      |  |
| G. 0.1 kg BAS 615 02 H                                                       | 8.5         | 162     | 28.0        | 102     | 19.5    | 99      | 6.3     | 96      | 71.0       | 115     | 182.0      | 91      | 25.0     | 82      | 6.0      | 67      | 2.3      | 23      | 0.0      | 0       |  |
| H. 0.1 l BAS 615 03 H                                                        | 6.8         | 129     | 18.0        | 65      | 14.5    | 73      | 4.5     | 69      | 67.3       | 109     | 161.0      | 81      | 29.0     | 95      | 8.3      | 92      | 8.3      | 85      | 1.3      | 100     |  |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1                                       |             |         |             |         |         |         |         |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |  |
| Behandling på våren i bestockningsstadiet (21-30)<br>(Då grödan börjar växa) |             |         |             |         |         |         |         |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |  |

ANM:

## Fältforskningsenheten, ogräsreglering

**ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404**

PLAN: R5-3004-2000 Örtogräs i höstvet, vår, GEP

ADB-NR: 05A315 LÄN-FNR: I-178-2000 JBR.OMR: 9

**GRÖDA:    Höstvete**

**FÖRSÖKSVÄRD: Skäggs Gård AB**

**ADRESS:** Väskinde, Visby

**GÖDSLING**

**NS 27-3**

**N 34**

**DATUM**

2000-05-03

2000-05-26

MÄNGD KG/HA

250

250

N P K

68

85

**SORT:** Kosack

**SÅTT DEN: 1999-09-20 KG/HA: 180**

**FÖRFRUKT: Vårvete**

**JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA**

## VÄXTSKYDD

**DATUM**

**PH-VÄRDE:**

**RESULTAT:**

| FÖRSÖKSLED:                                                                  | Våtarv         |            | Våtarv        |            | Övriga ettåriga örtog |            | Övriga ettåriga örtog |            | Samtliga ettåriga örtog |            | Samtliga ettåriga örtog |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                              | st/m2<br>07-24 | Rel<br>tal | g/m2<br>07-24 | Rel<br>tal | st/m2<br>07-24        | Rel<br>tal | g/m2<br>07-24         | Rel<br>tal | st/m2<br>07-24          | Rel<br>tal | g/m2<br>07-24           | Rel<br>tal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                                                                | 65.0           | 100        | 63.3          | 100        | 15.8                  | 100        | 8.0                   | 100        | 207.8                   | 100        | 314.8                   | 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)                               | 1.8            | 3          | 1.5           | 2          | 6.0                   | 38         | 4.5                   | 56         | 121.5                   | 58         | 180.0                   | 57         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. 52.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S                                 | 0.5            | 1          | 0.0           | 0          | 3.3                   | 21         | 1.5                   | 19         | 64.5                    | 31         | 28.8                    | 9          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. 70 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S                                   | 0.0            | 0          | 0.0           | 0          | 2.0                   | 13         | 0.5                   | 6          | 62.5                    | 30         | 32.0                    | 10         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. 87.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S                                 | 0.3            | 0          | 0.0           | 0          | 2.3                   | 14         | 1.3                   | 16         | 55.0                    | 26         | 20.8                    | 7          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. 0.25 l BAS 615 00 H                                                       | 73.0           | 112        | 100.8         | 159        | 12.8                  | 81         | 3.8                   | 47         | 181.0                   | 87         | 243.0                   | 77         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. 0.1 kg BAS 615 02 H                                                       | 81.3           | 125        | 75.5          | 119        | 13.0                  | 83         | 5.5                   | 69         | 220.5                   | 106        | 303.3                   | 96         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. 0.1 l BAS 615 03 H                                                        | 90.3           | 139        | 58.8          | 93         | 14.5                  | 92         | 8.5                   | 106        | 230.5                   | 111        | 260.3                   | 83         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1                                       |                |            |               |            |                       |            |                       |            |                         |            |                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behandling på våren i bestockningsstadiet (21-30)<br>(Då grödan börjar växa) |                |            |               |            |                       |            |                       |            |                         |            |                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANM:**



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-3004-2000 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A315 LÄN-FNR: I-178-2000 JBR.OMR: 9

SIDA 3  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404  
GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Skäggs Gård AB  
ADRESS: Väskinde, Visby

GÖDSLING  
NS 27-3  
N 34

| DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K |
|------------|-------------|----|---|---|
| 2000-05-03 | 250         | 68 |   |   |
| 2000-05-26 | 250         | 85 |   |   |

SORT: Kosack  
SÅTT DEN: 1999-09-20 KG/HA: 180  
FÖRFRUKT: Vårvete  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA  
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat  
B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)  
C. 52.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S  
D. 70 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S  
E. 87.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S  
F. 0.25 l BAS 615 00 H  
G. 0.1 kg BAS 615 02 H  
H. 0.1 l BAS 615 03 H  
  
-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1  
  
Behandling på våren i bestockningsstadiet (21-30)  
(Då grödan börjar växa)

| Skörd<br>renv<br>kg/ha<br>08-14 | Rel<br>tal | Av<br>rens<br>pro<br>cent | Vat<br>ten<br>halt<br>skörd | Liter<br>vikt<br>g | Beh.<br>skada<br>vår<br>0-100<br>05-12 | Strå<br>st<br>vid<br>skörd<br>08-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4970                            | 100        | 3.4                       | 16.3                        | 816                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4890                            | 98         | 2.4                       | 16.1                        | 817                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5130                            | 103        | 1.8                       | 15.9                        | 813                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5180                            | 104        | 1.7                       | 16.0                        | 818                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5600                            | 113        | 1.8                       | 15.9                        | 820                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5110                            | 103        | 2.2                       | 16.5                        | 819                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4930                            | 99         | 2.3                       | 16.4                        | 813                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5050                            | 102        | 3.0                       | 16.6                        | 820                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5110                            |            |                           |                             |                    |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4                             |            |                           |                             |                    |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                              |            |                           |                             |                    |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1256                           |            |                           |                             |                    |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480                             |            |                           |                             |                    |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

# Sprutjournal

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ADB-nr:            | 05A315       |
| Plan-nr:           | R5-3004-2000 |
| Försöksnr:         | I-178-2000   |
| Närmaste väderstn: |              |

|                                                      | Spruttillfälle  |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
|                                                      | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Behandlade försöksled:                               | B-H             |   |   |   |   |   |
| Typ av spruta:                                       | Agro-Top        |   |   |   |   |   |
| Spridare, typ:                                       | Spalt           |   |   |   |   |   |
| Arbetsstryck, MPa:                                   | 0.25            |   |   |   |   |   |
| Datum:                                               | 2000-04-26      |   |   |   |   |   |
| Tid på dagen:                                        | 11.00           |   |   |   |   |   |
| Grödans utveckling (decimalskalan):                  | Bestockningsfas |   |   |   |   |   |
| Grödans täthet (gles, normal, tät):                  | normal          |   |   |   |   |   |
| Ogräsens utveckling:                                 | 4-8 blad        |   |   |   |   |   |
| Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):                 | normalt         |   |   |   |   |   |
| Tillväxthastighet (låg, normal, hög):                | normal          |   |   |   |   |   |
| Temperatur, °C (30 cm ovan mark):                    | 19              |   |   |   |   |   |
| Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):                 | 53              |   |   |   |   |   |
| Markfuktighet (våt, normal, torr):                   | normal          |   |   |   |   |   |
| Molnighet, %:                                        | 10              |   |   |   |   |   |
| Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:                       | 1               |   |   |   |   |   |
| Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): | längs           |   |   |   |   |   |
| Dagg (mycket, måttlig, ingen):                       | ingen           |   |   |   |   |   |
| Förekomst av frost eller torka:                      |                 |   |   |   |   |   |
| Regnfri tid efter behandling:                        |                 |   |   |   |   |   |
| Övrigt:                                              |                 |   |   |   |   |   |