



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3004-2000 Örtogräs i höstvete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A316 LÄN-FNR: L-204-2000 JBR.OMR: 1b

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Nils Persson  
ADRESS: Slättåkra, Borrbý

SORT: Kris  
SÅTT DEN: 1999-09-27 KG/HA: 190  
FÖRFRUKT: Träda  
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND  
PH-VÄRDE:

GÖDSLING  
Flytgödsel nöt  
Svavelsalpeter  
N 28

| DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K |
|------------|-------------|----|---|---|
| 2000-03-23 | 20000       |    |   |   |
| 2000-04-03 | 150         | 41 |   | 3 |
| 2000-04-24 | 320         | 88 |   |   |

VÄXTSKYDD  
0.7 l Amistar  
0.4 l Sumi-alpha

DATUM  
2000-06-05  
2000-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

|                                                | Röd-plister | Rel | Röd-plister | Rel | Snärj-måra |      | Vallmo | Rel | Vallmo | Rel | Våtarv | Rel | Våtarv | Rel | Åkerviol | Rel | Åkerviol | Rel |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|------------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|-----|--|--|--|
|                                                | st/m2       | tal | g/m2        | tal | st/m2      | g/m2 | st/m2  | tal | g/m2   | tal | st/m2  | tal | g/m2   | tal | st/m2    | tal | g/m2     | tal |  |  |  |
| A. Obehandlat                                  | 9.5         | 100 | 13.0        | 100 | 0.0        | 0.0  | 34.0   | 100 | 449.5  | 100 | 18.5   | 100 | 245.5  | 100 | 26.0     | 100 | 15.5     | 100 |  |  |  |
| B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M) | 23.0        | 242 | 37.5        | 288 | 1.0        | 18.5 | 16.5   | 49  | 91.5   | 20  | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 49.0     | 188 | 53.5     | 345 |  |  |  |
| C. 52.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S   | 21.5        | 226 | 35.0        | 269 | 3.0        | 14.0 | 18.0   | 53  | 190.5  | 42  | 2.0    | 11  | 2.0    | 1   | 47.0     | 181 | 53.0     | 342 |  |  |  |
| D. 70 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S     | 26.0        | 274 | 31.5        | 242 | 3.5        | 13.5 | 11.0   | 32  | 61.5   | 14  | 1.0    | 5   | 4.0    | 2   | 43.5     | 167 | 43.0     | 277 |  |  |  |
| E. 87.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S   | 13.0        | 137 | 19.5        | 150 | 0.0        | 0.0  | 15.0   | 44  | 137.0  | 30  | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 54.5     | 210 | 58.0     | 374 |  |  |  |
| F. 0.25 l BAS 615 00 H                         | 6.5         | 68  | 4.5         | 35  | 1.5        | 18.5 | 25.0   | 74  | 355.0  | 79  | 18.5   | 100 | 276.5  | 113 | 20.0     | 77  | 19.5     | 126 |  |  |  |
| G. 0.1 kg BAS 615 02 H                         | 6.0         | 63  | 5.5         | 42  | 1.5        | 16.0 | 30.5   | 90  | 528.0  | 117 | 14.0   | 76  | 178.5  | 73  | 26.5     | 102 | 26.5     | 171 |  |  |  |
| H. 0.1 l BAS 615 03 H                          | 4.0         | 42  | 6.0         | 46  | 0.0        | 0.0  | 29.0   | 85  | 341.0  | 76  | 15.0   | 81  | 171.0  | 70  | 20.0     | 77  | 27.5     | 177 |  |  |  |

-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

Behandling på våren i bestockningsstadiet (21-30)  
(Då grödan börjar växa)

ANM:

Ogräsinventering utförd i block I+II 2000-06-19, i block III+IV 2000-06-20.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3004-2000 Örtogräs i höstvetete, vår, GEP  
ADB-NR: 05A316 LÄN-FNR: L-204-2000 JBR.OMR: 1b

SIDA 2  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Nils Persson  
ADRESS: Slättåkra, Borrbý

SORT: Kris  
SÅTT DEN: 1999-09-27 KG/HA: 190  
FÖRFRUKT: Träda  
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND  
PH-VÄRDE:

GÖDSLING  
Flytgödsel nôt  
Svavelsalpeter  
N 28

| DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K |
|------------|-------------|----|---|---|
| 2000-03-23 | 20000       |    |   |   |
| 2000-04-03 | 150         | 41 |   | 3 |
| 2000-04-24 | 320         | 88 |   |   |

VÄXTSKYDD  
0.7 l Amistar  
0.4 l Sumi-alpha

DATUM  
2000-06-05  
2000-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat  
B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)  
C. 52.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S  
D. 70 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S  
E. 87.5 g BAS 635 00 H + 1.25 l BAS 152 00 S  
F. 0.25 l BAS 615 00 H  
G. 0.1 kg BAS 615 02 H  
H. 0.1 l BAS 615 03 H

-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

Behandling på våren i bestockningsstadiet (21-30)  
(Då grödan börjar växa)

| Övriga ettåriga örtog |         | Övriga ettåriga örtog |         | Samtliga ettåriga örtog |         | Samtliga ettåriga örtog |         | Vitgröe* |         | Vitgröe* |         | Åkerven* |         | Åkerven* |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| st/m2                 | Rel tal | st/m2                 | Rel tal | st/m2                   | Rel tal | st/m2                   | Rel tal | st/m2    | Rel tal | st/m2    | Rel tal | st/m2    | Rel tal | st/m2    | Rel tal |  |  |  |  |  |
| 7.5                   | 100     | 55.5                  | 100     | 95.5                    | 100     | 779.0                   | 100     | 6.5      | 100     | 4.0      | 100     | 121.5    | 100     | 439.0    | 100     |  |  |  |  |  |
| 7.0                   | 93      | 8.5                   | 15      | 96.5                    | 101     | 209.5                   | 27      | 17.0     | 262     | 16.5     | 413     | 79.0     | 65      | 226.5    | 52      |  |  |  |  |  |
| 9.0                   | 120     | 24.0                  | 43      | 100.5                   | 105     | 318.5                   | 41      | 15.5     | 238     | 18.0     | 450     | 86.0     | 71      | 430.5    | 98      |  |  |  |  |  |
| 9.0                   | 120     | 13.5                  | 24      | 94.0                    | 98      | 167.0                   | 21      | 6.0      | 92      | 9.0      | 225     | 109.0    | 90      | 468.0    | 107     |  |  |  |  |  |
| 8.0                   | 107     | 33.5                  | 60      | 90.5                    | 95      | 248.0                   | 32      | 19.0     | 292     | 14.5     | 363     | 83.0     | 68      | 352.5    | 80      |  |  |  |  |  |
| 8.0                   | 107     | 23.0                  | 41      | 79.5                    | 83      | 697.0                   | 89      | 5.5      | 85      | 8.5      | 213     | 119.0    | 98      | 475.0    | 108     |  |  |  |  |  |
| 4.5                   | 60      | 8.5                   | 15      | 83.0                    | 87      | 763.0                   | 98      | 16.0     | 246     | 18.5     | 463     | 84.0     | 69      | 272.0    | 62      |  |  |  |  |  |
| 2.5                   | 33      | 2.0                   | 4       | 70.5                    | 74      | 547.5                   | 70      | 5.0      | 77      | 4.5      | 113     | 110.0    | 91      | 468.0    | 107     |  |  |  |  |  |

ANM:

Ogräsinventering utförd i block I+II 2000-06-19, i block III+IV 2000-06-20.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3004-2000 Örtogräs i höstvet, vår, GEP  
ADB-NR: 05A316 LÄN-FNR: L-204-2000 JBR.OMR: 1b

SIDA 3  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Nils Persson  
ADRESS: Slättåkra, Borrbby

SORT: Kris  
SÅTT DEN: 1999-09-27 KG/HA: 190  
FÖRFRUKT: Träda  
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND  
PH-VÄRDE:

GÖDSLING  
Flytgödsel nöt  
Svavelsalpeter  
N 28

| DATUM      | MÄNGD KG/HA | N  | P | K |
|------------|-------------|----|---|---|
| 2000-03-23 | 20000       |    |   |   |
| 2000-04-03 | 150         | 41 |   | 3 |
| 2000-04-24 | 320         | 88 |   |   |

VÄXTSKYDD  
0.7 I Amistar  
0.4 I Sumi-alpha

DATUM  
2000-06-05  
2000-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat  
B. 10 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio (M)  
C. 52.5 g BAS 635 00 H + 1.25 I BAS 152 00 S  
D. 70 g BAS 635 00 H + 1.25 I BAS 152 00 S  
E. 87.5 g BAS 635 00 H + 1.25 I BAS 152 00 S  
F. 0.25 I BAS 615 00 H  
G. 0.1 kg BAS 615 02 H  
H. 0.1 I BAS 615 03 H  
  
-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

Behandling på våren i bestockningsstadiet (21-30)  
(Då grödan börjar växa)

| Skörd<br>renv<br>kg/ha<br>08-27 | Rel<br>tal | Av<br>rens<br>pro<br>cent | Vat<br>ten<br>halt<br>skörd | Liter<br>vikt<br>g | Beh.<br>skada<br>vår<br>0-100<br>04-28 | Strå<br>st<br>vid<br>skörd<br>08-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7180                            | 100        | 2.7                       | 19.3                        | 816                | 0                                      | 99                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8730                            | 122        | 2.1                       | 18.5                        | 821                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8310                            | 116        | 2.2                       | 18.4                        | 824                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8510                            | 119        | 1.8                       | 18.3                        | 819                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8190                            | 114        | 1.5                       | 18.4                        | 825                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7600                            | 106        | 2.8                       | 18.7                        | 811                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7110                            | 99         | 2.1                       | 19.3                        | 816                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6790                            | 95         | 2.8                       | 19.0                        | 818                | 0                                      | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7800                            |            |                           |                             |                    |                                        | 100                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2                             |            |                           |                             |                    |                                        | 0.9                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                              |            |                           |                             |                    |                                        | 32                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0055                           |            |                           |                             |                    |                                        | .4586                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060                            |            |                           |                             |                    |                                        | 1                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:  
Ogräsinventering utförd i block I+II 2000-06-19, i block III+IV 2000-06-20.

# Sprutjournal

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ADB-nr:            | 05A316       |
| Plan-nr:           | R5-3004-2000 |
| Försöksnr:         | L-204-2000   |
| Närmaste väderstr: | Skillinge    |

|                                                      | Spruttillfälle                                                  |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                      | 1                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Behandlade försöksled:                               | B-H                                                             |   |   |   |   |   |
| Typ av spruta:                                       | Agro-Top 1                                                      |   |   |   |   |   |
| Spridare, typ:                                       | Spalt                                                           |   |   |   |   |   |
| Arbetsstryck, MPa:                                   | 0.3                                                             |   |   |   |   |   |
| Datum:                                               | 2000-04-18                                                      |   |   |   |   |   |
| Tid på dagen:                                        | 10-12                                                           |   |   |   |   |   |
| Grödans utveckling (decimalskalan):                  | 23                                                              |   |   |   |   |   |
| Grödans täthet (gles, normal, tät):                  | normal                                                          |   |   |   |   |   |
| Ogräsens utveckling:                                 | Rödplister och veronika full blom,<br>övriga örtogräs 6-12 blad |   |   |   |   |   |
| Ogräsbestånd (glest, normalt, tät):                  | tätt                                                            |   |   |   |   |   |
| Tillväxthastighet (låg, normal, hög):                | normal                                                          |   |   |   |   |   |
| Temperatur, °C (30 cm ovan mark):                    | 12.5                                                            |   |   |   |   |   |
| Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):                 | 77                                                              |   |   |   |   |   |
| Markfuktighet (våt, normal, torr):                   | våt                                                             |   |   |   |   |   |
| Molnighet, %:                                        | 70                                                              |   |   |   |   |   |
| Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:                       | 0.5                                                             |   |   |   |   |   |
| Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): | längs (SV)                                                      |   |   |   |   |   |
| Dagg (mycket, måttlig, ingen):                       | måttlig                                                         |   |   |   |   |   |
| Förekomst av frost eller torka:                      | nej                                                             |   |   |   |   |   |
| Regnfri tid efter behandling:                        | ca 1.5 dygn                                                     |   |   |   |   |   |
| Övrigt:                                              |                                                                 |   |   |   |   |   |