



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000 Örtogräs i vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A318 LÅN-FNR: L-205-2000 JBR.OMR: 1b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut

ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING
N 34

DATUM
2000-04-07

MÄNGD KG/HA
350

N P K
119

SORT: Henni
SÅTT DEN: 2000-04-07 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.15 kg Pirimor
0.4 l Tilt Top

DATUM
2000-06-09
2000-06-14

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Röd-plister st/m2	Rel tal	Röd-plister g/m2	Rel tal	Snärj-måra st/m2	Rel tal	Snärj-måra g/m2	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2	Rel tal				
A. Obehandlat	11.0	100	21.0	100	18.5	100	64.8	100	7.8	100	15.0	100	37.3	100	100.8	100				
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	2.5	23	1.0	5	13.0	70	16.5	25	3.0	39	2.0	13	18.5	50	19.5	19				
C. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4.3	39	6.5	31	8.0	43	4.0	6	3.3	42	2.8	18	15.5	42	13.3	13				
D. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	2.3	20	3.0	14	7.0	38	6.5	10	2.8	35	2.0	13	12.0	32	11.5	11				
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	5.0	45	6.8	32	8.8	47	14.5	22	3.3	42	2.3	15	17.0	46	23.5	23				
F. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	9.0	82	14.3	68	3.5	19	2.0	3	3.3	42	2.0	13	15.8	42	18.3	18				
G. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	6.3	57	12.5	60	2.3	12	1.0	2	4.5	58	0.3	2	13.0	35	13.8	14				
H. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4.5	41	8.0	38	4.5	24	4.3	7	4.3	55	3.0	20	13.3	36	15.3	15				
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	6.5	59	8.0	38	7.3	39	3.8	6	1.5	19	0.0	0	15.3	41	11.8	12				
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																				
Behandling då grödan har 3-5 blad																				

ANM:

Ogräsinventering utförd i block I+II 2000-06-29, i block III+IV 2000-07-03.

Gräs bland övriga ettåriga örtogräs.

Nekroser: Procent av bladytan, inga beh.skador 2000-07-03.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A318 LÅN-FNR: L-205-2000 JBR.OMR: 1b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups Lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

GÖDSLING
N 34

DATUM
2000-04-07

MÄNGD KG/HA
350

N P K
119

SORT: Henni
SÅTT DEN: 2000-04-07 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Sockerbeter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.15 kg Pirimor
0.4 l Tilt Top

DATUM
2000-06-09
2000-06-14

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Nek roser vår 0-100 05-22	Strå st vid skörd 08-14												
A. Obehandlat	7350	100	2.3	21.4	698	0	100												
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	7730	105	2.7	20.7	690	0	100												
C. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	7630	104	2.2	21.1	695	0	100												
D. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	7490	102	2.1	20.8	692	0	100												
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	7550	103	1.8	20.9	694	2	100												
F. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	7260	99	1.7	20.6	695	0	100												
G. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	7580	103	1.3	20.1	697	0	100												
H. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	7480	102	1.6	20.8	692	0	100												
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	7600	103	1.1	19.8	702	3	100												
-X-	7520																		
CV%	1.9																		
OBS	36																		
PROB F1	.0034																		
LSD F1	210																		
Behandling då grödan har 3-5 blad																			

ANM:

Ogräsinventering utförd i block I+II 2000-06-29, i block III+IV 2000-07-03.
Gräs bland övriga ettåriga örtogräs.
Nekroser: Procent av bladytan, inga beh.skador 2000-07-03.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A318
Plan-nr:	R5-4002-2000
Försöksnr:	L-205-2000
Närmaste väderstrn:	Bollerup, Skillinge

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I					
Typ av spruta:	Agro-Top 1					
Spridare, typ:	Spalt, DG TeeJet 110015 vs					
Arbetsstryck, MPa:	0.3					
Datum:	2000-05-11					
Tid på dagen:	10.30-12.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	23					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	3-6 örtblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	22					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	49					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr					
Molnighet, %:	5					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:						
Regnfri tid efter behandling:	ca 6.5 dygn					
Övrigt:						