



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000 Örtogräs i vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A319 LÅN-FNR: M-505-2000 JBR.OMR: 1a

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Gamlegård, Staffanstorp

GÖDSLING
N 34

DATUM
2000-03-24

MÄNGD KG/HA
275

N P K
94

SORT: Barke
SÅTT DEN: 2000-03-25 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.8 I Stereo
0.3 I Sumi-alpha

DATUM
2000-06-14
2000-06-14

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Balders-brå		Balders-brå		Raps		Raps		Åker-binda		Åker-binda		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
	06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27		06-27	
A. Obehandlat	16.0	100	46.0	100	6.5	100	28.0	100	4.5	100	4.5	100	5.5	100	4.0	100	32.5	100	82.5	100
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio (M)	5.5	34	1.0	2	3.5	54	0.5	2	4.5	100	2.5	56	2.0	36	0.0	0	15.5	48	4.0	5
C. 50 g Hussar + 0.1 I Lissapol Bio	5.0	31	0.5	1	0.0	0	0.0	0	12.0	267	17.0	378	1.5	27	1.0	25	18.5	57	18.5	22
D. 100 g Hussar + 0.1 I Lissapol Bio	3.5	22	1.5	3	1.0	15	0.5	2	11.0	244	26.5	589	1.5	27	0.0	0	17.0	52	28.5	35
E. 50 g Hussar + 0.1 I Lissapol Bio + 0.2 I Bacara	1.0	6	0.5	1	0.5	8	0.0	0	9.0	200	15.5	344	1.5	27	0.0	0	12.0	37	16.0	19
F. 100 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio	5.5	34	0.5	1	0.5	8	0.0	0	7.0	156	8.0	178	1.5	27	0.0	0	14.5	45	8.5	10
G. 150 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio	6.5	41	9.0	20	1.5	23	0.5	2	3.0	67	3.0	67	3.0	55	0.0	0	14.0	43	12.5	15
H. 200 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio	9.0	56	16.0	35	1.5	23	0.5	2	5.5	122	8.0	178	3.0	55	0.5	13	19.0	58	25.0	30
I. 100 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio + 0.2 I Bacara	9.5	59	3.5	8	0.5	8	0.5	2	8.0	178	11.5	256	0.5	9	0.0	0	18.5	57	15.5	19
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																				
Behandling då grödan har 3-5 blad																				

ANM:

Block III+IV utlagda i omvänd ordning.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A319 LÄN-FNR: M-505-2000 JBR.OMR: 1a

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Gamlegård, Staffanstorp

GÖDSLING
N 34

DATUM
2000-03-24

MÄNGD KG/HA
275

N P K
94

SORT: Barke
SÅTT DEN: 2000-03-25 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.8 I Stereo
0.3 I Sumi-alpha

DATUM
2000-06-14
2000-06-14

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-17	Strå st vid skörd 08-23												
A. Obehandlat	7660	100	0.9	16.2	702	0	90												
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio (M)	7490	98	0.7	16.5	700	0	90												
C. 50 g Hussar + 0.1 I Lissapol Bio	7310	95	0.8	15.8	698	0	90												
D. 100 g Hussar + 0.1 I Lissapol Bio	7700	101	0.9	16.0	701	0	90												
E. 50 g Hussar + 0.1 I Lissapol Bio + 0.2 I Bacara	7470	98	0.8	15.9	700	0	90												
F. 100 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio	7520	98			701	0	90												
G. 150 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio	7620	99			702	0	90												
H. 200 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio	7500	98			702	0	90												
I. 100 g Chekker + 0.1 I Lissapol Bio + 0.2 I Bacara	7820	102			698	0	90												
-X-	7570																		
CV%	2.7																		
OBS	36																		
PROB F1	.0801																		
LSD F1	300																		
Behandling då grödan har 3-5 blad																			

ANM:

Block III+IV utlagda i omvänd ordning.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A319
Plan-nr:	R5-4002-2000
Försöksnr:	M-505-2000
Närmaste väderstrn:	Lund

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I					
Typ av spruta:	Agro-Top SW 4					
Spridare, typ:	Lechler 12002 s					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2000-05-04					
Tid på dagen:	11.30-12.30					
Grödans utveckling (decimalskalan):	5 blad					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	3-5 blad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	21					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	71					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr					
Molnighet, %:	70					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5-2.5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						