



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000Örtogräs i vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A320LÄN-FNR: E-013-2000JBR.OMR: 12b

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring

ADRESS: Granhagen, Skänninge

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

NPK 20-6-8

DATUM

2000-04-21

MÄNGD KG/HA

570

N P K

114 34 46

SORT: Alexis

SÅTT DEN: 2000-04-21KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMÖLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Förgät-migej		Förgät-migej		Snärj-måra		Snärj-måra		Svin-målla		Svin-målla		Våtarv		Våtarv		Åkerviol		Åkerviol	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
FÖRSÖKSLED:	07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28	
A. Obehandlat	10.5	100	17.0	100	4.0	100	23.3	100	14.0	100	111.0	100	11.0	100	31.3	100	23.5	100	22.5	100
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	3.8	36	5.0	29	1.3	31	3.0	13	0.5	4	1.3	1	0.0	0	0.0	0	9.3	39	7.0	31
C. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	6.3	60	6.5	38	2.3	56	4.0	17	2.0	14	3.8	3	0.8	7	0.3	1	6.5	28	4.5	20
D. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	2.3	21	3.3	19	0.5	13	0.8	3	0.8	5	2.8	2	0.0	0	0.0	0	1.5	6	1.5	7
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	2.3	21	2.0	12	3.0	75	5.3	23	1.8	13	6.8	6	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.3	1
F. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	5.3	50	7.3	43	1.0	25	1.3	5	3.8	27	21.5	19	2.3	20	1.3	4	15.5	66	21.3	94
G. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4.8	45	4.0	24	1.3	31	0.5	2	2.0	14	8.3	7	2.0	18	1.0	3	9.3	39	10.5	47
H. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	2.3	21	3.0	18	1.3	31	0.3	1	1.3	9	2.5	2	0.0	0	0.0	0	12.8	54	10.5	47
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	1.8	17	1.5	9	2.3	56	3.3	14	3.5	25	16.5	15	0.5	5	0.5	2	0.5	2	1.0	4
-X-																				
CV%																				
OBS																				
PROB F1																				
LSD F1																				
Behandling då grödan har 3-5 blad																				

ANM:

Övriga ettåriga örtogräs: Baldersbrå, Åkersenap, Jordrök, Plister, Blåklint.

Missfärgningar: Gulfärgning.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000 Örtogräs i vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A320 LÄN-FNR: E-013-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring
ADRESS: Granhagen, Skänninge

GÖDSLING
NPK 20-6-8

DATUM
2000-04-21

MÄNGD KG/HA
570

N P K
114 34 46

SORT: Alexis
SÅTT DEN: 2000-04-21 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMÖLÄTTLERA VÄXTSKYDD
PH-VÄRDE: -

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Övriga ettåriga örtog st/m2 07-28	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 07-28	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 07-28	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-28	Rel tal	Kvick- * rot st/m2 07-28	Rel tal	Kvick- * rot g/m2 07-28	Rel tal							
A. Obehandlat	5.5	100	54.0	100	68.5	100	259.0	100	0.8	100	5.3	100							
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	2.3	41	1.8	3	17.0	25	18.0	7	0.3	33	0.5	10							
C. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	1.3	23	0.5	1	19.0	28	19.5	8	0.0	0	0.0	0							
D. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	0.8	14	1.5	3	5.8	8	9.8	4	2.5	333	11.5	219							
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	1.0	18	5.3	10	8.5	12	19.5	8	0.3	33	0.5	10							
F. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	2.5	45	3.0	6	30.3	44	55.5	21	0.5	67	0.5	10							
G. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	3.5	64	19.5	36	22.8	33	43.8	17	0.0	0	0.0	0							
H. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	1.8	32	4.5	8	19.3	28	20.8	8	0.0	0	0.0	0							
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	1.3	23	1.5	3	9.8	14	24.3	9	0.0	0	0.0	0							
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																			
Behandling då grödan har 3-5 blad																			

ANM:

Övriga ettåriga örtogräs: Baldersbrå, Åkersenap, Jordrök, Plister, Blåklint.
Missfärgningar: Gulsfärgning.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4002-2000Örtogräs i vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A320LÄN-FNR: E-013-2000JBR.OMR: 12b

FÖRSÖKSVÄRD: Bo Borring

ADRESS: Granhagen, Skänninge

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

NPK 20-6-8

DATUM

2000-04-21

MÄNGD KG/HA

570

N P K

114 34 46

SORT: Alexis

SÅTT DEN: 2000-04-21KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-28	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn vår 0-100 05-25	Nek roser vår 0-100 05-25	Strå st vid skörd 08-28											
FÖRSÖKSLED:																			
A. Obehandlat	3950	100	3.8	19.3	638	0	0	40											
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	4170	106	2.2	18.5	647	0	0	40											
C. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4230	107	1.6	18.4	648	1	2	40											
D. 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio	4180	106	1.7	18.7	637	2	4	40											
E. 50 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	4020	102	1.9	18.5	642	1	0	40											
F. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4080	103	1.5	18.7	646	0	0	40											
G. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4080	103	1.8	17.8	644	0	1	40											
H. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio	4400	111	1.7	17.3	640	0	1	40											
I. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio + 0.2 l Bacara	4260	108	2.0	18.3	632	1	2	40											
-X-	4150																		
CV%	3.9																		
OBS	36																		
PROB F1	.0230																		
LSD F1	240																		
Behandling då grödan har 3-5 blad																			

ANM:
Övriga ettåriga örtogräs: Baldersbrå, Åkersenap, Jordrök, Plister, Blåklint.
Missfärgningar: Gulfärgning.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A320
Plan-nr:	R5-4002-2000
Försöksnr:	E-013-2000
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I					
Typ av spruta:	Västerås					
Spridare, typ:	4110-16					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2000-05-16					
Tid på dagen:	11.10					
Grödans utveckling (decimalskalan):	14					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	4 blad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	26.7					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	31.5					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr					
Molnighet, %:	5					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.2					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:	Vindskydd monterat					