



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-5043-2000 Örtogräs i potatis, GEP

ADB-NR: 05A323 LÄN-FNR: L-024-2000 JBR.OMR: 4b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Potatis

FÖRSÖKSVÄRD: Per-Åke Olsson

ADRESS: Sturedal, Håstadsvägen 110, Kristianstad

SORT:	King Edward VII	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SATT DEN:	2000-04-23 KG/HA: 2600	20000 l Fruktsaft (nov 1999)	2000-04-22	610	49	31	116
FÖRFRUKT:	Lök	NPK 8-5-19	2000-04-22	400	62		
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND	Kalksalpeter	2000-06-16	200	31		
PH-VÄRDE:		0.7 l Mantrac 500 (4 ggr)					
		VÄXTSKYDD	DATUM				
		se anm					

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Målla		Målla		Pilört		Pilört		Snärj-måra		Snärj-måra		Viol		Viol		Åker-binda		Åker-binda	
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel
	06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16	
A. Obehandlat	28.2	100	600.3	100	1.5	100	33.5	100	4.8	100	74.0	100	53.7	100	88.7	100	7.2	100	102.8	100
B. 0.6 kg Sencor (M)	1.5	5	26.7	4	0.0	0	0.0	0	1.8	38	12.7	17	1.8	3	1.8	2	2.0	28	8.3	8
C. 0.35 kg Sencor	0.8	3	6.3	1	0.0	0	0.0	0	2.7	55	22.0	30	0.5	1	0.8	1	1.3	19	4.8	5
D. 0.35 kg Sencor + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)	0.5	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	1.5	31	16.2	22	1.3	2	0.7	1	1.0	14	3.2	3
-X-																				
CV%																				
OBS																				
PROB F1																				
LSD F1																				
Behandling 7-10 dygn före uppkomst																				

ANM: Växtskydd: 0.3 l Shirlan 2000-06-19, 2.75 kg Ridomil 06-28, 0.3 l Shirlan 07-04,07-11,07-18, 2.5 kg Ridomil 07-24, 0.3 l Shirlan 08-05, 0.4 l Sumi-alpha 2 gånger.
Blastkrossning 2000-08-08, 0.25 l Spotlight + 2.0 l Actirob B 2000-08-09.
Grödans uppkomst: 2000-05-17. Bevattning 2 gånger, 25.0 mm / gång



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-5043-2000 Örtogräs i potatis, GEP
ADB-NR: 05A323 LÄN-FNR: L-024-2000 JBR.OMR: 4b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Potatis

FÖRSÖKSVÄRD: Per-Åke Olsson
ADRESS: Sturedal, Håstadsvägen 110, Kristianstad

SORT:	King Edward VII	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SATT DEN:	2000-04-23 KG/HA: 2600	20000 l Fruktsaft (nov 1999)	2000-04-22	610	49	31	116
FÖRFRUKT:	Lök	NPK 8-5-19	2000-04-22	400	62		
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND	Kalksalpeter	2000-06-16	200	31		
PH-VÄRDE:		0.7 l Mantrac 500 (4 ggr)					
		VÄXTSKYDD	DATUM				
		se anm					

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Vitgröe*		Vitgröe*							
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal						
06-16	06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16		06-16							
A. Obehandlat	2.7	100	14.7	100	98.0	100	914.0	100	2.7	100	6.2	100	9.8	100						
B. 0.6 kg Sencor (M)	0.7	25	1.0	7	7.8	8	50.5	6	1.5	56	0.2	3	0.3	3						
C. 0.35 kg Sencor	0.0	0	0.0	0	5.3	5	34.0	4	1.7	63	0.8	14	0.8	8						
D. 0.35 kg Sencor + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)	0.0	0	0.0	0	4.3	4	21.8	2	2.0	75	0.5	8	1.7	17						
-X-																				
CV%																				
OBS																				
PROB F1																				
LSD F1																				
Behandling 7-10 dygn före uppkomst																				

ANM:
Växtskydd: 0.3 l Shirlan 2000-06-19, 2.75 kg Ridomil 06-28, 0.3 l Shirlan 07-04,07-11,07-18, 2.5 kg Ridomil 07-24, 0.3 l Shirlan 08-05, 0.4 l Sumi-alpha 2 gånger.
Blastkrossning 2000-08-08, 0.25 l Spotlight + 2.0 l Actirob B 2000-08-09.
Grödans uppkomst: 2000-05-17. Bevattnings 2 gånger, 25.0 mm / gång



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-5043-2000 Örtogräs i potatis, GEP
ADB-NR: 05A323 LÄN-FNR: L-024-2000 JBR.OMR: 4b

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Potatis

FÖRSÖKSVÄRD: Per-Åke Olsson
ADRESS: Sturedal, Håstadsvägen 110, Kristianstad

SORT:	King Edward VII	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SATT DEN:	2000-04-23 KG/HA: 2600	20000 I Fruktsaft (nov 1999)	2000-04-22	610	49	31	116
FÖRFRUKT:	Lök	NPK 8-5-19	2000-04-22	400	62		
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND	Kalksalpeter	2000-06-16	200	31		
PH-VÄRDE:		0.7 I Mantrac 500 (4 ggr)					
		VÄXTSKYDD	DATUM				
		se anm					

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Torr sub stans dt/ha 08-31	Rel tal	Total skörd dt/ha 08-31	Ts pro cent	Antal plant per m2 08-31	Miss färgn vår 0-100 05-25	Ned viss ning 08-08	Ogräs före komst grad 08-08												
A. Obehandlat	56.9	100	248.6	22.9	3.7	0	60	28												
B. 0.6 kg Sencor (M)	98.4	173	429.9	22.9	3.8	1	50	6												
C. 0.35 kg Sencor	98.8	174	444.4	22.2	3.9	0	50	10												
D. 0.35 kg Sencor + 0.25 I Centium CS (Cirrus 36 CS)	98.2	173	450.0	21.8	3.9	2	50	2												
-X-	88.1		393.2					11												
CV%	9.5		9.3					23.3												
OBS	16		16					16												
PROB F1	.0001		.0001					.0001												
LSD F1	13.4		58.5					4												
Behandling 7-10 dygn före uppkomst																				

ANM: Växtskydd: 0.3 I Shirlan 2000-06-19, 2.75 kg Ridomil 06-28, 0.3 I Shirlan 07-04,07-11,07-18, 2.5 kg Ridomil 07-24, 0.3 I Shirlan 08-05, 0.4 I Sumi-alpha 2 gånger.
Blastkrossning 2000-08-08, 0.25 I Spotlight + 2.0 I Actirob B 2000-08-09.
Grödans uppkomst: 2000-05-17. Bevattning 2 gånger, 25.0 mm / gång

Sprutjournal

ADB-nr:

05A323

Plan-nr:

R5-5043-2000

Försöksnr:

L-024-2000

Närmaste väderstn:

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D					
Typ av spruta:	Agro-Top nr 2					
Spridare, typ:	DG TeeJet 110015 vs					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2000-05-12					
Tid på dagen:	15.15-15.45					
Grödans utveckling (decimalskalan):	Grodd 4 cm under ytan					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-					
Ogräsens utveckling:	Målla 3 örtblad, snärjmåra och trampört hjärtblad, åkerbinda 1 örtblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	17					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	61					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr					
Molnighet, %:	5					
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	1-3					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt (SO)					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	5 dygn					
Övrigt:						