

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-6004-2000 Insådd av rödklöver i vårsäd, efterverkan, GEP
ADB-NR: 05A330 LÄN-FNR: E-018-1999 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Vall I

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan, Jan Wretemark
ADRESS: Fräsegården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Vivi
FÖRFRUKT: Vårkorn+insådd
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

[illegible]

ANM:

Stor förekomst av baldersbrå i gränsen mellan parceller, dessa dock ej inom provrutorna. Viol bland övriga fleråriga örtogräs.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-6004-2000 Insådd av rödklöver i vårsäd, efterverkan, GEP

ADB-NR: 05A330 LÅN-FNR: E-018-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vall I

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan, Jan Wretemark

ADRESS: Frälsegården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Vivi

FÖRFRUKT: Vårkorn+insådd

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. 3.5 l Basagran MCPA 1) (M)
C. 1.7 kg Basagran SG 1) (M)
D. 0.5 l Zalem 1)
E. 1.0 l Zalem 1)
F. 2.0 l Zalem 1)
G. 1.0 l Zalem 2)
H. 0.15 l Lotus + 1.4 kg Basagran SG 2)
I. 0.15 l Lotus + 2.5 l Basagran MCPA 2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

- 1) Behandling då rödklövern är i spadbladbladsstadiet 1999
2) Behandling då rödklövern i genomsnitt har 1-2 treväpplingar 1999

Behandlingen utförd 1999, ingen ogräsbehandling 2000

Övriga * flerår. örtog st/m ² 06-09	Rel tal	Övriga * flerår. örtog g/m ² 06-09	Rel tal														
1.0	100	6.3	100														
0.0	0	0.0	0														
0.5	50	12.8	204														
0.8	75	25.3	404														
0.0	0	0.0	0														
0.0	0	0.0	0														
0.5	50	13.0	208														
0.8	75	11.8	188														
0.5	50	3.3	52														

ANM:

Stor förekomst av baldersbrå i gränsen mellan parceller, dessa dock ej inom provrutorna.
Viol bland övriga fleråriga örtogräs.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-6004-2000 Insådd av rödklöver i vårsäd, efterverkan, GEP
ADB-NR: 05A330 LÅN-FNR: E-018-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vall I

FÖRSÖKSVÄRD: Vretaskolan, Jan Wretemark
ADRESS: Frälsegården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Vivi
FÖRFRUKT: Vårkorn+insådd
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 3.5 l Basagran MCPA 1) (M)
C. 1.7 kg Basagran SG 1) (M)
D. 0.5 l Zalem 1)
E. 1.0 l Zalem 1)
F. 2.0 l Zalem 1)
G. 1.0 l Zalem 2)
H. 0.15 l Lotus + 1.4 kg Basagran SG 2)
I. 0.15 l Lotus + 2.5 l Basagran MCPA 2)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Torr sub stans dt/ha 06-09	Rel tal	Grön massa dt/ha 06-09	Ts pro cent	Balj växt andel av ts	Gräs andel av ts	Ört ogräs andel av ts	Klö ver andel 06-09	Gräs andel 06-09	Ogräs andel 06-09	Antal klö ver / m2 06-09						
47.8	100	308.3	15.5	83	16	1	95	0	5	35						
49.7	104	315.8	15.8	86	3	12	95	0	5	30						
48.5	102	306.7	15.9	92	5	3	95	0	5	32						
48.5	102	307.5	15.8	96	4	0	95	0	5	25						
44.8	94	290.0	15.5	93	3	4	95	0	5	26						
43.3	91	270.0	16.0	88	9	4	95	0	5	23						
49.5	104	305.0	16.3	96	1	3	95	0	5	29						
46.6	98	298.3	15.7	91	8	1	95	0	5	27						
48.1	101	305.8	15.8	99	0	1	95	0	5	24						
47.4		300.8	15.8							28						
7.4		5.2	5.8							13.6						
36		36	36							36						
.2071		.0170	.9554							.0027						
5.2		22.8	1.3							5						

1) Behandling då rödklövern är i spadbladbladsstadiet 1999
2) Behandling då rödklövern i genomsnitt har 1-2 treväpplingar 1999

Behandlingen utförd 1999, ingen ogräsbehandling 2000

ANM:

Stor förekomst av baldersbrå i gränsen mellan parceller, dessa dock ej inom provrutorna.
Viol bland övriga fleråriga örtogräs.