



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD

2000

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-8000-2000 Örtogräs i vårraps, GEP

ADB-NR: 05A332 LÄN-FNR: M-703-2000 JBR.OMR: 1a

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Andrup

ADRESS: Kullagården, Teckomatorp

GÖDSLING

NPK 20-3-5

NS 27-7

DATUM

2000-04-24

2000-05-10

MÄNGD KG/HA

250

260

N P K

50 8 13

70

SORT: Maskot

SÅTT DEN: 2000-04-26 KG/HA: 12

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

Rapsbaggebek som fältet

DATUM

RESULTAT:

	Målla		Målla		Övriga		Övriga		Samtliga		Samtliga							
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	örtog	Rel	örtog	Rel	örtog	Rel	örtog	Rel						
FÖRSÖKSLED:	06-29	tal	06-29	tal	06-29		06-29		06-29		06-29							
A. Obehandlat	6.5	100	66.5	100	9.5	100	17.5	100	16.0	100	84.0	100						
B. 2.0 l Butisan S (M)	7.5	115	55.0	83	3.3	34	4.3	24	10.8	67	59.3	71						
C. 1.5 l Butisan S	3.5	54	38.3	58	5.5	58	8.5	49	9.0	56	46.8	56						
D. 1.5 l Butisan S + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)	3.8	58	24.0	36	5.3	55	7.5	43	9.0	56	31.5	38						
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		
Behandling senast 3 dygn efter sådd																		

ANM:

Skörden missad i led D block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-8000-2000Örtogräs i vårraps, GEP

ADB-NR: 05A332LÄN-FNR: M-703-2000JBR.OMR: 1a

FÖRSÖKSVÄRD: Lennart Andrup

ADRESS: Kullagården, Teckomatorp

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårraps

GÖDSLING

NPK 20-3-5

NS 27-7

DATUM

2000-04-24

2000-05-10

MÄNGD KG/HA

250

260

N P K

50 8 13

70

SORT: Maskot

SÅTT DEN: 2000-04-26KG/HA: 12

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

Rapsbaggebek som fältet

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 09-07	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-08													
FÖRSÖKSLED:																			
A. Obehandlat	2840	100	5.0	18.5	3.8	0													
B. 2.0 l Butisan S (M)	2860	101	4.6	18.1	4.6	0													
C. 1.5 l Butisan S	2890	102	3.2	18.8	3.8	0													
D. 1.5 l Butisan S + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)	2900	102	3.6	18.0	4.2	0													
-X-	2870																		
CV%	2.1																		
OBS	15																		
PROB F1	.5356																		
LSD F1	100																		
Behandling senast 3 dygn efter sådd																			

ANM:
Skörden missad i led D block IV.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A332
Plan-nr:	R5-8000-2000
Försöksnr:	M-703-2000
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D					
Typ av spruta:	Agro-Top					
Spridare, typ:	Spalt					
Arbetsstryck, MPa:	0.20					
Datum:	2000-04-28					
Tid på dagen:	07.30					
Grödans utveckling (decimalskalan):	-					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-					
Ogräsens utveckling:	-					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät):	-					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	-					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	78					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal-torr					
Molnighet, %:	50					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						