



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-8000-2000Örtogräs i vårraps, GEP

ADB-NR: 05A335LÄN-FNR: R-513-2000JBR.OMR: 15a

FÖRSÖKSVÄRD: Uddetorpsskolan

ADRESS: Skara

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårraps

GÖDSLING

Svavelsalpeter

DATUM

2000-05-03

MÄNGD KG/HA

425

N P K

115 9

SORT: Hyola

SÅTT DEN: 2000-04-30KG/HA:

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

Inget

DATUM

RESULTAT:

	Svin-målla	Rel	Svin-målla	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Kvick-rot	Rel	Kvick-rot	Rel				
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal				
FÖRSÖKSLED:	06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21					
A. Obehandlat	19.5	100	34.8	100	8.0	100	26.8	100	27.5	100	61.5	100	0.5	100	0.8	100				
B. 2.0 l Butisan S (M)	13.8	71	14.8	42	5.8	72	21.5	80	19.5	71	36.3	59	0.0	0	0.0	0				
C. 1.5 l Butisan S	17.0	87	27.8	80	4.5	56	15.3	57	21.5	78	43.0	70	0.0	0	0.0	0				
D. 1.5 l Butisan S + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)	20.8	106	30.5	88	4.3	53	9.8	36	25.0	91	40.3	65	0.0	0	0.0	0				
-X-																				
CV%																				
OBS																				
PROB F1																				
LSD F1																				
Behandling senast 3 dygn efter sådd																				

ANM:

Skörden KASSERAD, sådden uppkörd p.g.a. felaktigt utsäde (GMO).



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-8000-2000Örtogräs i vårraps, GEP

ADB-NR: 05A335LÄN-FNR: R-513-2000JBR.OMR: 15a

FÖRSÖKSVÄRD: Uddetorpsskolan

ADRESS: Skara

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårraps

GÖDSLING

Svavelsalpeter

DATUM

2000-05-03

MÄNGD KG/HA

425

N P K

115 9

SORT: Hyola

SÅTT DEN: 2000-04-30KG/HA:

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

Inget

DATUM

RESULTAT:

	Beh. skada vår 0-100 05-14																		
FÖRSÖKSLED:																			
A. Obehandlat	0																		
B. 2.0 l Butisan S (M)	0																		
C. 1.5 l Butisan S	0																		
D. 1.5 l Butisan S + 0.25 l Centium CS (Cirrus 36 CS)	0																		
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																			
Behandling senast 3 dygn efter sådd																			

ANM:

Skörden KASSERAD, sådden uppkörd p.g.a. felaktigt utsäde (GMO).

Sprutjournal

ADB-nr:	05A335
Plan-nr:	R5-8000-2000
Försöksnr:	R-513-2000
Närmaste väderstr:	Skara

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D					
Typ av spruta:	Sprumo					
Spridare, typ:	Spalt					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2000-05-02					
Tid på dagen:	17.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	0					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-					
Ogräsens utveckling:	0					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	-					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	-					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	17					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	57					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	0					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0-1					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):						
Dagg (mycket, måttlig, ingen):						
Förekomst av frost eller torka:						
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						