



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3000-2000Örtogräs i höstvet, vår, GEP

ADB-NR: 05A339LÄN-FNR: E-011-2000JBR.OMR: 12b

FÖRSÖKSVÄRD: Håkan Johansson

ADRESS: Flistads Skattegård, Vreta Kloster

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 1999-09-14KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Kalksalpeter Svavel

Kalksalpeter Svavel

DATUM

2000-05-01

2000-05-14

MÄNGD KG/HA

530

330

N P K

81

50

VÄXTSKYDD

0.3 l Amistar

DATUM


2000-06-23

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Plister		Plister		Snärj-måra		Snärj-måra		Åkerviol		Åkerviol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
A. Obehandlat	21.8	100	47.8	100	16.0	100	133.8	100	5.8	100	11.3	100	12.5	100	58.3	100
B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	11.0	51	8.0	17	5.3	33	34.5	26	3.5	61	4.0	36	3.8	30	3.8	6
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	17.5	80	11.3	24	0.5	3	1.0	1	1.0	17	1.0	9	3.3	26	3.3	6
D. 50 g Ally Class (KW 025)	1.8	8	2.0	4	1.8	11	9.5	7	0.0	0	0.0	0	2.0	16	1.0	2
E. 1.0 l GF 184	30.5	140	52.0	109	0.3	2	0.5	0	4.8	83	11.3	100	8.0	64	11.5	20
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																
Behandling då grödan är i stadium 20-32, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																

ANM:

Maskros bland övriga ettåriga örtogräs.





RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-3000-2000 Örtogräs i höstvetete, vår, GEP
ADB-NR: 05A339 LÄN-FNR: E-011-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Håkan Johansson
ADRESS: Flistads Skattegård, Vreta Kloster

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
Kalksalpeter Svavel
Kalksalpeter Svavel

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2000-05-01	530	81		
2000-05-14	330	50		

VÄXTSKYDD
0.3 l Amistar

DATUM
2000-06-23

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
- B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)
- C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)
- D. 50 g Ally Class (KW 025)
- E. 1.0 l GF 184

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling då grödan är i stadium 20-32, snärjmåra minst 1 krans
samt övriga örtogräs 2-4 blad

Skörd renv kg/ha 08-25	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-08	Strå st vid skörd 08-25										
7660	100	1.0	23.6	810	0	100										
7960	104	1.0	23.7	810	0	100										
8100	106	0.8	23.8	815	0	100										
8060	105	1.1	24.0	817	0	100										
8000	104	0.9	23.5	810	0	100										
7960																
2.5																
20																
.0650																
310																

ANM:
Maskros bland övriga ettåriga örtogräs.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A339
Plan-nr:	R5-3000-2000
Försöksnr:	E-011-2000
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E					
Typ av spruta:	Västerås					
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.22					
Datum:	2000-04-26					
Tid på dagen:	15.30-16.10					
Grödans utveckling (decimalskalan):	24					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	<u>Medel</u> -stora					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	19.1					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	50.1					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	70					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs (O)					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:	Vindskydd monterat					