



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3000-2000Örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A341LÄN-FNR: R-511-2000JBR.OMR: 15a

FÖRSÖKSVÄRD: Christer Mohlin

ADRESS: Emtunga Gård, Vara

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT:

SÅTT DEN: 1999-09-09KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Flytgödsel svin (före sådd)

Svavelsalpeter

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-10

2000-05-02

2000-05-30

MÄNGD KG/HA

25000

280

500

220

N

76

78

34

P

K

6

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2000-06-05

RESULTAT:

	Snärj-måra	Rel	Snärj-måra	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel				
	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal				
FÖRSÖKSLED:	07-07		07-07		07-07		07-07		07-07		07-07					
A. Obehandlat	18.8	100	558.0	100	5.5	100	63.0	100	24.3	100	621.0	100				
B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	9.3	49	127.5	23	6.0	109	10.5	17	15.3	63	138.0	22				
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	7.0	37	8.5	2	6.0	109	3.3	5	13.0	54	11.8	2				
D. 50 g Ally Class (KW 025)	1.5	8	0.3	0	3.0	55	2.5	4	4.5	19	2.8	0				
E. 1.0 l GF 184	1.5	8	1.0	0	7.3	132	13.8	22	8.8	36	14.8	2				
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																
Behandling då grödan är i stadium 20-32, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																

ANM:
Datum för gradering av beh.skador: 2000-05-09 och 2000-05-12.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3000-2000Örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A341LÄN-FNR: R-511-2000JBR.OMR: 15a

FÖRSÖKSVÄRD: Christer Mohlin

ADRESS: Emtunga Gård, Vara

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT:

SÅTT DEN: 1999-09-09KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Flytgödsel svin (före sådd)

Svavelsalpeter

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2000-04-10

2000-05-02

2000-05-30

MÄNGD KG/HA

25000

280

500

220

N

76

78

34

P

K

6

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2000-06-05

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs täck ning grad 08-23								
A. Obehandlat	6770	100	6.9	20.2	801	0	99	14								
B. 10 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	8380	124	2.8	19.4	806	0	100	9								
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	8830	130	2.1	19.3	809	0	100	5								
D. 50 g Ally Class (KW 025)	8760	129	2.3	19.4	808	0	100	3								
E. 1.0 l GF 184	8670	128	2.5	19.0	812	0	98	4								
-X-	8280						99									
CV%	2.2						2.3									
OBS	20						20									
PROB F1	.0001						.4449									
LSD F1	280						3									
Behandling då grödan är i stadium 20-32, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																

ANM:
Datum för gradering av beh.skador: 2000-05-09 och 2000-05-12.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A341
Plan-nr:	R5-3000-2000
Försöksnr:	R-511-2000
Närmaste väderstn:	Skara

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E					
Typ av spruta:	Sprumo					
Spridare, typ:	110					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2000-04-29					
Tid på dagen:	18.30					
Grödans utveckling (decimalskalan):						
Grödans täthet (gles, normal, tät):	tät					
Ogräsens utveckling:	Kraftig					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	21					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	61					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	0					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0-1					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):						
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						