



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4000-2000 Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A343 LÄN-FNR: L-009-2000 JBR.OMR: 4b

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bertil Trulsson
ADRESS: Skogshem, Hovbyvägen 25, Gälds Köpinge

GÖDSLING
N 34

DATUM 2000-03-20
MÄNGD KG/HA 300
N P K 102

SORT: Henni
SÅTT DEN: 2000-03-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.5 l Amistar
0.25 kg Pirimor
0.5 l Tilt Top

DATUM
2000-06-10
2000-06-10
2000-06-19

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)
D. 40 g Ally Class (KW 025)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans
samt övriga örtogräs 2-4 blad

Snärj- måra	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Svin- målla	Rel tal	Svin- målla	Rel tal	Veronika		Veronika		Viol		Viol		
								st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	
06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		
63.5	100	88.8	100	16.8	100	36.5	100	1.3	100	1.5	100	7.8	100	4.5	100	
47.0	74	84.0	95	1.3	7	0.5	1	0.3	20	0.0	0	5.8	74	2.5	56	
18.5	29	30.0	34	8.0	48	11.3	31	0.3	20	0.0	0	8.3	106	26.3	583	
41.5	65	49.5	56	8.3	49	9.8	27	0.8	60	0.3	17	0.8	10	0.3	6	

ANM:
Missfärgningar: Lite ljusare.
Kondition och vigör: Led A block II ogräs, A block III ojämn, C block I något ojämn, D block III tunn.
Ogrästäckning: Kvickrot i led B block III+IV samt i led C block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-4000-2000 Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A343 LÄN-FNR: L-009-2000 JBR.OMR: 4b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Bertil Trulsson
ADRESS: Skogshem, Hovbyvägen 25, Gälds Köpinge

GÖDSLING
N 34

DATUM
2000-03-20

MÄNGD KG/HA
300

N P K
102

SORT: Henni
SÅTT DEN: 2000-03-22 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.5 l Amistar
0.25 kg Pirimor
0.5 l Tilt Top

DATUM
2000-06-10
2000-06-10
2000-06-19

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)
D. 40 g Ally Class (KW 025)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans
samt övriga örtogräs 2-4 blad

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Kvick- * rot		Åkerven*		Åkerven*			
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		06-22		06-22			
2.8	100	3.5	100	92.0	100	134.8	100	4.3	100	11.8	100	0.3	100	1.8	100		
1.5	55	0.5	14	55.8	61	87.5	65	7.3	171	14.5	123	0.0	0	0.0	0		
0.3	9	0.0	0	35.3	38	67.5	50	5.5	129	16.3	138	0.0	0	0.0	0		
0.8	27	0.8	21	52.0	57	60.5	45	4.3	100	12.3	104	0.0	0	0.0	0		

ANM:
Missfärgningar: Lite ljusare.
Kondition och vigör: Led A block II ogräs, A block III ojämn, C block I något ojämn, D block III tunn.
Ogrästäckning: Kvickrot i led B block III+IV samt i led C block IV.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A343LÄN-FNR: L-009-2000JBR.OMR: 4b

FÖRSÖKSVÄRD: Bertil Trulsson

ADRESS: Skogshem, Hovbyvägen 25, Gälds Köpinge

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

N 34

DATUM

2000-03-20

MÄNGD KG/HA

300

N P K

102

SORT: Henni

SÅTT DEN: 2000-03-22KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

0.25 kg Pirimor

0.5 l Tilt Top

DATUM

2000-06-10

2000-06-10

2000-06-19

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn vår 0-100 05-30	Grön skott 0-100 08-18	Strå st vid skörd 08-18	Kondi tion och vigör 08-18	Ogräs täck ning grad 08-18						
FÖRSÖKSLED:																
A. Obehandlat	5270	100	18.4	5.6	689	0	1	99	98	5						
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	5440	103	17.5	4.0	691	0	0	99	99	3						
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	5470	104	17.8	5.0	689	1	1	99	99	2						
D. 40 g Ally Class (KW 025)	5670	108	17.3	4.8	693	1	1	99	99	2						
-X-	5460							99								
CV%	4.3							1.1								
OBS	16							16								
PROB F1	.1975							.8727								
LSD F1	380							2								
Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																

ANM:

Missfärgningar: Lite ljusare.

Kondition och vigör: Led A block II ogräs, A block III ojämn, C block I något ojämn, D block III tunn.

Ogrästäckning: Kvickrot i led B block III+IV samt i led C block IV.

Sprutjournal

ADB-nr:

05A343

Plan-nr:

R5-4000-2000

Försöksnr:

L-009-2000

Närmaste väderstn:

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D					
Typ av spruta:	Agro-Top nr 2					
Spridare, typ:	TeeJet DG 110015 vs					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2000-05-17					
Tid på dagen:	9.45-10.15					
Grödans utveckling (decimalskalan):	23					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	tät					
Ogräsens utveckling:	Målla 4 örtblad, snärjmåra 3 kransar, baldersbrå och kamomill 3 blad, åkerbinda och viol 2 örtblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	19					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	70					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr					
Molnighet, %:	5					
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	2-3					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs (O)					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	1 dygn (2.0 mm)					
Övrigt:						