



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A344LÄN-FNR: N-501-2000JBR.OMR: 7

FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB

ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

Flytgödsel svin

N 34

DATUM

2000-04-10

2000-04-24

MÄNGD KG/HA

30000

295

N P K

100

SORT: Henni

SÅTT DEN: 2000-04-24KG/HA: 190

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Snärj-måra		Snärj-måra		Åkerviol		Åkerviol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat	22.8	100	60.3	100	22.8	100	20.8	100	13.0	100	27.0	100	58.5	100	108.0	100	
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	15.5	68	49.0	81	27.3	120	18.5	89	14.8	113	25.0	93	57.5	98	92.5	86	
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	12.8	56	17.5	29	13.8	60	8.5	41	7.3	56	10.3	38	33.8	58	36.3	34	
D. 40 g Ally Class (KW 025)	14.8	65	13.3	22	5.3	23	1.3	6	2.8	21	4.8	18	22.8	39	19.3	18	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																	
Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																	

ANM:

Åkertistel bland övriga ettåriga örtogräs.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A344LÄN-FNR: N-501-2000JBR.OMR: 7

FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB

ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

SORT: Henni

SÅTT DEN: 2000-04-24KG/HA: 190

FÖRFRUKT:

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Flytgödsel svin

N 34

DATUM

2000-04-10

2000-04-24

MÄNGD KG/HA

30000

295

N P K

100

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-19	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Nek roser vår 0-100 06-15	Strå st vid skörd 08-19	Ogräs täck ning grad 08-19								
A. Obehandlat	6990	100	2.7	20.3	17.7	654	0	80	6								
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	7140	102	2.8	20.2	17.8	646	0	81	0								
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	7040	101	2.3	20.1	17.8	652	0	83	0								
D. 40 g Ally Class (KW 025)	7060	101	2.6	20.1	18.0	652	2	81	0								
-X-	7060							81									
CV%	1.5							5.2									
OBS	16							16									
PROB F1	.3093							.8696									
LSD F1	170							7									
Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																	

ANM:

Åkertistel bland övriga ettåriga örtogräs.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A344
Plan-nr:	R5-4000-2000
Försöksnr:	N-501-2000
Närmaste väderstr:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D					
Typ av spruta:	Agro-Top					
Spridare, typ:	XR TeeJet 11002 vs					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2000-06-01					
Tid på dagen:	13.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	29					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	4-6					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	19					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	78					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	60					
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	1.5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	8 tim					
Övrigt:						