



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000 Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A345 LÄN-FNR: C-007-2000 JBR.OMR: 13e

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Staffan Ulväng
ADRESS: Husby Gård, Örsundsbro

GÖDSLING
Fårgöds (<10000 kg/ha) (sept)
NP 26-4

DATUM MÄNGD KG/HA N P K
2000-04-28 400 104 16

SORT: Filippa
SÅTT DEN: 2000-04-28 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)
D. 40 g Ally Class (KW 025)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans
samt övriga örtogräs 2-4 blad

Hampdån		Hampdån		Röd-plister		Röd-plister		Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
07-10		07-10		07-10		07-10		07-10		07-10		07-10		07-10		
38.5	100	158.3	100	29.8	100	14.0	100	2.8	100	2.5	100	5.5	100	4.3	100	
22.5	58	17.5	11	12.0	40	4.0	29	0.3	9	0.0	0	1.0	18	2.3	53	
6.8	18	6.5	4	3.5	12	1.0	7	0.5	18	0.3	10	1.8	32	2.5	59	
0.5	1	0.0	0	0.3	1	0.0	0	0.5	18	0.0	0	1.0	18	0.3	6	

ANM:

Vitplister bland övriga ettåriga örtogräs.
Skörden i led A block II kasserad av Fältforskningsenheten, stopp i tröskan.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000 Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP
ADB-NR: 05A345 LÄN-FNR: C-007-2000 JBR.OMR: 13e

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Staffan Ulväng
ADRESS: Husby Gård, Örsundsbro

GÖDSLING
Fårgöds (<10000 kg/ha) (sept)
NP 26-4

DATUM MÄNGD KG/HA N P K
2000-04-28 400 104 16

SORT: Filippa
SÅTT DEN: 2000-04-28 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)
D. 40 g Ally Class (KW 025)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans
samt övriga örtogräs 2-4 blad

Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick-rot		Åker-molke *		Åker-molke *									
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	st/m2	g/m2	st/m2	g/m2	st/m2								
07-10		07-10		07-10	07-10	07-10	07-10	07-10	07-10								
76.5	100	179.0	100	0.0	1.5	100	4.8	100									
35.8	47	23.8	13	0.0	0.0	0	0.0	0									
12.5	16	10.3	6	0.0	0.3	17	0.3	5									
2.3	3	0.3	0	6.3	0.3	17	0.0	0									

ANM:

Vitplister bland övriga ettåriga örtogräs.
Skörden i led A block II kasserad av Fältforskningsenheten, stopp i tröskan.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A345LÄN-FNR: C-007-2000JBR.OMR: 13e

FÖRSÖKSVÄRD: Staffan Ulväng

ADRESS: Husby Gård, Örsundsbro

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

SORT: Filippa

SÅTT DEN: 2000-04-28KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Fårgöds (<10000 kg/ha) (sept)

NP 26-4

DATUM

2000-04-28

MÄNGD KG/HA

400

N P K

104 16

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-19	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Strå st vid skörd 08-19	Ogräs täck ning grad 08-19										
FÖRSÖKSLED:																	
A. Obehandlat	4720	100	2.3	16.3	676	20	5										
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)	4960	105	1.5	16.1	667	20	0										
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)	4850	103	1.1	15.5	663	20	0										
D. 40 g Ally Class (KW 025)	4990	106	1.1	15.7	649	20	0										
-X-	4880																
CV%	3																
OBS	15																
PROB F1	.1582																
LSD F1	250																
Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad																	

ANM:

Vitplister bland övriga ettåriga örtogräs.

Skörden i led A block II kasserad av Fältforskningsenheten, stopp i tröskan.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A345
Plan-nr:	R5-4000-2000
Försöksnr:	C-007-2000
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D					
Typ av spruta:	Sprumo 1					
Spridare, typ:	Spalt					
Arbetsstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2000-06-03					
Tid på dagen:	11.00-12.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):						
Grödans täthet (gles, normal, tät):	tät					
Ogräsens utveckling:	2-3 örtblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	18					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	40					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	0					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1-2					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 3 tim					
Övrigt:						