



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: R5-4000-2000 Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP  
ADB-NR: 05A346 LÄN-FNR: T-019-2000 JBR.OMR: 13c

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404  
GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Gunnar Jonsson  
ADRESS: Osvalla, Vintrosa

GÖDSLING  
NPK 20-4-8

DATUM  
2000-05-09

MÄNGD KG/HA  
400

N P K  
80 17 33

SORT: Cecilia  
SÅTT DEN: 2000-05-09 KG/HA: 195  
FÖRFRUKT:  
JORDART: MINERALBLANDAD MULLJORD MULLJORD  
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD  
0.8 l Tilt Top

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat  
B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)  
C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)  
D. 40 g Ally Class (KW 025)

-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans  
samt övriga örtogräs 2-4 blad

| Dån   |     | Dån   |     | Målla |     | Målla |     | Pilört |     | Pilört |     |  |  |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--|--|
| st/m2 | Rel | g/m2  | Rel | st/m2 | Rel | g/m2  | Rel | st/m2  | Rel | g/m2   | Rel |  |  |
| 07-10 | tal | 07-10 | tal | 07-10 | tal | 07-10 | tal | 07-10  | tal | 07-10  | tal |  |  |
| 10.0  | 100 | 93.5  | 100 | 25.3  | 100 | 587.5 | 100 | 58.5   | 100 | 545.5  | 100 |  |  |
| 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   |  |  |
| 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   |  |  |
| 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   |  |  |

ANM:

Övriga ettåriga örtogräs: Åkersenap, jordrök.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A346LÄN-FNR: T-019-2000JBR.OMR: 13c

FÖRSÖKSVÄRD: Gunnar Jonsson

ADRESS: Osvalla, Vintrosa

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

NPK 20-4-8

DATUM

2000-05-09

MÄNGD KG/HA

400

N P K

80 17 33

SORT: Cecilia

SÅTT DEN: 2000-05-09KG/HA: 195

FÖRFRUKT:

JORDART: MINERALBLANDAD MULLJORD MULLJORD

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.8 I Tilt Top

DATUM

RESULTAT:

|                                                                                                | Snärj-måra | Rel | Snärj-måra | Rel | Övriga ettåriga örtog | Rel | Övriga ettåriga örtog | Rel | Samtliga ettåriga örtog | Rel | Samtliga ettåriga örtog | Rel |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|--|--|
|                                                                                                | st/m2      | tal | g/m2       | tal | st/m2                 | tal | g/m2                  | tal | st/m2                   | tal | g/m2                    | tal |  |  |
| FÖRSÖKSLED:                                                                                    | 07-10      |     | 07-10      |     | 07-10                 |     | 07-10                 |     | 07-10                   |     | 07-10                   |     |  |  |
| A. Obehandlat                                                                                  | 5.8        | 100 | 23.5       | 100 | 2.8                   | 100 | 28.5                  | 100 | 102.3                   | 100 | 1278.5                  | 100 |  |  |
| B. 8 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio (M)                                                  | 0.5        | 9   | 0.8        | 3   | 0.3                   | 9   | 0.3                   | 1   | 0.8                     | 1   | 1.0                     | 0   |  |  |
| C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)                    | 0.0        | 0   | 0.0        | 0   | 0.0                   | 0   | 0.0                   | 0   | 0.0                     | 0   | 0.0                     | 0   |  |  |
| D. 40 g Ally Class (KW 025)                                                                    | 0.8        | 13  | 1.0        | 4   | 1.0                   | 36  | 1.0                   | 4   | 1.8                     | 2   | 2.0                     | 0   |  |  |
| -X-                                                                                            |            |     |            |     |                       |     |                       |     |                         |     |                         |     |  |  |
| CV%                                                                                            |            |     |            |     |                       |     |                       |     |                         |     |                         |     |  |  |
| OBS                                                                                            |            |     |            |     |                       |     |                       |     |                         |     |                         |     |  |  |
| PROB F1                                                                                        |            |     |            |     |                       |     |                       |     |                         |     |                         |     |  |  |
| LSD F1                                                                                         |            |     |            |     |                       |     |                       |     |                         |     |                         |     |  |  |
| Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans samt övriga örtogräs 2-4 blad |            |     |            |     |                       |     |                       |     |                         |     |                         |     |  |  |

ANM:

Övriga ettåriga örtogräs: Åkersenap, jordrök.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-4000-2000Örtogräs i vårsäd, främst vårkorn, GEP

ADB-NR: 05A346LÄN-FNR: T-019-2000JBR.OMR: 13c

FÖRSÖKSVÄRD: Gunnar Jonsson

ADRESS: Osvalla, Vintrosa

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

NPK 20-4-8

DATUM

2000-05-09

MÄNGD KG/HA

400

N P K

80 17 33

SORT: Cecilia

SÅTT DEN: 2000-05-09KG/HA: 195

FÖRFRUKT:

JORDART: MINERALBLANDAD MULLJORD MULLJORD

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.8 l Tilt Top

DATUM

RESULTAT:

|                                                                                                   | Skörd<br>renv<br>kg/ha<br>08-28 | Rel<br>tal | Av<br>rens<br>pro<br>cent | Vat<br>ten<br>halt<br>skörd | Liter<br>vikt<br>g | Kväve<br>i<br>kärna<br>% | Beh.<br>skada<br>vår<br>0-100<br>06-15 | Strå<br>st<br>vid<br>skörd<br>08-28 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                                                                                       |                                 |            |                           |                             |                    |                          |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                                                                                     | 1790                            | 100        | 40.8                      | 34.5                        | 595                | 2.50                     | 0                                      | 10                                  |  |  |  |  |  |  |
| B. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio (M)                                                     | 3870                            | 217        | 2.5                       | 16.6                        | 642                | 2.32                     | 0                                      | 70                                  |  |  |  |  |  |  |
| C. 50 g PJ997 40 PX + 10 g Express 75 DF (som tankmix kallad Quantum Class)                       | 3800                            | 213        | 1.5                       | 15.4                        | 656                | 2.29                     | 0                                      | 35                                  |  |  |  |  |  |  |
| D. 40 g Ally Class (KW 025)                                                                       | 3530                            | 198        | 2.3                       | 15.9                        | 651                | 2.32                     | 0                                      | 78                                  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                                                                                               | 3250                            |            |                           |                             |                    |                          |                                        | 48                                  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                                                                                               | 13.9                            |            |                           |                             |                    |                          |                                        | 32.7                                |  |  |  |  |  |  |
| OBS                                                                                               | 16                              |            |                           |                             |                    |                          |                                        | 16                                  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                                                                                           | .0003                           |            |                           |                             |                    |                          |                                        | .0006                               |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                                                                            | 720                             |            |                           |                             |                    |                          |                                        | 25                                  |  |  |  |  |  |  |
| Behandling då grödan är i stadium 13-30, snärjmåra minst 1 krans<br>samt övriga örtogräs 2-4 blad |                                 |            |                           |                             |                    |                          |                                        |                                     |  |  |  |  |  |  |

ANM:

Övriga ettåriga örtogräs: Åkersenap, jordrök.

# Sprutjournal

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ADB-nr:             | 05A346       |
| Plan-nr:            | R5-4000-2000 |
| Försöksnr:          | T-019-2000   |
| Närmaste väderstrn: | Örebro       |

|                                                      | Spruttillfälle                                                                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                      | 1                                                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Behandlade försöksled:                               | B-D                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Typ av spruta:                                       | Sprumo                                                                                      |   |   |   |   |   |
| Spridare, typ:                                       | Spalt                                                                                       |   |   |   |   |   |
| Arbetsstryck, MPa:                                   | 0.2                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Datum:                                               | 2000-06-05                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Tid på dagen:                                        | 19.30-20.00                                                                                 |   |   |   |   |   |
| Grödans utveckling (decimalskalan):                  | 22                                                                                          |   |   |   |   |   |
| Grödans täthet (gles, normal, tät):                  | tät                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Ogräsens utveckling:                                 | Snärjmåra 1-2 kransar, övriga 2-4 blad, även mindre ogräs hjärt-örtblad (kommit efter regn) |   |   |   |   |   |
| Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):                 | tätt                                                                                        |   |   |   |   |   |
| Tillväxthastighet (låg, normal, hög):                | hög                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Temperatur, °C (30 cm ovan mark):                    | 16                                                                                          |   |   |   |   |   |
| Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):                 | 55                                                                                          |   |   |   |   |   |
| Markfuktighet (våt, normal, torr):                   | våt                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Molnighet, %:                                        | 25                                                                                          |   |   |   |   |   |
| Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:                       | 0-1                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): | tvärs                                                                                       |   |   |   |   |   |
| Dagg (mycket, måttlig, ingen):                       | ingen                                                                                       |   |   |   |   |   |
| Förekomst av frost eller torka:                      | natten innan                                                                                |   |   |   |   |   |
| Regnfri tid efter behandling:                        | > 20 tim                                                                                    |   |   |   |   |   |
| Övrigt:                                              |                                                                                             |   |   |   |   |   |