



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-5121-2000 Ogräs i resistent sockerbeter, GEP
ADB-NR: 05A348 LÅN-FNR: AL-550-2000 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Forskningsstationen
ADRESS: Lönnstorp, Lomma

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Sockerbeter

GÖDSLING
ProBeta NPK

DATUM
2000-04-10

MÄNGD KG/HA
750

N P K
113 29 51

SORT: T 120-7
SÅTT DEN: 2000-04-25 FRÖN/M: 5.6
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Astec

DATUM
2000-07-06

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (1.5 I Betanal SC + 0.1 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 1) (M)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 2)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 3)
C. 1.5 I Liberty 7) + 1.5 I Liberty 8)
D. 2.25 I Liberty 7) + 2.25 I Liberty 8)
E. 3.0 I Liberty 7) + 3.0 I Liberty 8)
F. 4.0 I Liberty 7) + 4.0 I Liberty 8)
G. 1.0 I Liberty 4) + 1.0 I Liberty 5) + 1.0 I Liberty 6)
H. 1.5 I Liberty 4) + 1.5 I Liberty 5) + 1.5 I Liberty 6)
I. 2.0 I Liberty 4) + 2.0 I Liberty 5) + 2.0 I Liberty 6)

- 1) Hjärtblad hos ogräsen 5) 2 blad hos nya ogräs
2) 6-7 dygn efter tidpunkt 1) 6) 2 blad hos nya ogräs
3) 10-14 dygn efter tidpunkt 2) 7) 4-6 blad hos ogräsen
4) 1-3 blad hos ogräsen 8) 2 blad hos nya ogräs

Ingen försöksmässig skörd

Balders-brå	Rel tal	Balders-brå	Rel tal	Natt-skatta	Rel tal	Natt-skatta	Rel tal	Röd-plister				
st/m2 07-12		g/m2 07-12		st/m2 07-12		g/m2 07-12		st/m2 07-12	g/m2 07-12			
1.0	100	8.2	100	0.9	100	4.9	100	0.0	0.0			
0.1	8	11.5	140	0.0	0	0.0	0	0.3	0.1			
3.2	308	3.2	39	0.2	20	1.2	25	0.5	2.9			
1.4	133	2.2	27	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0			
0.7	67	0.3	3	0.1	10	0.1	2	1.6	2.2			
0.8	75	0.7	9	0.0	0	0.0	0	0.1	0.2			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.4	6.5			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.9	3.8			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.6	1.0			

ANM:

Led H block II kasserat, ej beh 2000-05-31.
Nekroser: Ljusa 2000-06-04, gula fläckar på bladen 2000-06-13, gula 2000-06-22 och 2000-06-26.
Plantdeformationer: Buckliga blad.
Tillväxthämningar: Mindre plantor.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-5121-2000 Ogräs i resistent sockerbeter, GEP
ADB-NR: 05A348 LÅN-FNR: AL-550-2000 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Forskningsstationen
ADRESS: Lönnstorp, Lomma

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Sockerbeter

GÖDSLING
ProBeta NPK

DATUM
2000-04-10

MÄNGD KG/HA
750

N P K
113 29 51

SORT: T 120-7
SÅTT DEN: 2000-04-25 FRÖN/M: 5.6
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Astec

DATUM
2000-07-06

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (1.5 I Betanal SC + 0.1 I Tramat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 1) (M)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Tramat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 2)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Tramat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 3)
C. 1.5 I Liberty 7) + 1.5 I Liberty 8)
D. 2.25 I Liberty 7) + 2.25 I Liberty 8)
E. 3.0 I Liberty 7) + 3.0 I Liberty 8)
F. 4.0 I Liberty 7) + 4.0 I Liberty 8)
G. 1.0 I Liberty 4) + 1.0 I Liberty 5) + 1.0 I Liberty 6)
H. 1.5 I Liberty 4) + 1.5 I Liberty 5) + 1.5 I Liberty 6)
I. 2.0 I Liberty 4) + 2.0 I Liberty 5) + 2.0 I Liberty 6)

- 1) Hjärtblad hos ogräsen 5) 2 blad hos nya ogräs
2) 6-7 dygn efter tidpunkt 1) 6) 2 blad hos nya ogräs
3) 10-14 dygn efter tidpunkt 2) 7) 4-6 blad hos ogräsen
4) 1-3 blad hos ogräsen 8) 2 blad hos nya ogräs

Ingen försöksmässig skörd

Svin- målla	Rel tal	Svin- målla	Rel tal	Trampört	Trampört	Våtarv	Våtarv	Våtarv	Våtarv	Rel tal	Rel tal	Rel tal
st/m2 07-12		g/m2 07-12		st/m2 07-12	Rel tal	g/m2 07-12	Rel tal	st/m2 07-12	Rel tal	g/m2 07-12	Rel tal	
57.5	100	1716.0	100	52.9	100	613.7	100	6.1	100	64.2	100	
13.1	23	70.2	4	5.5	10	82.1	13	0.0	0	0.0	0	
10.3	18	21.9	1	4.8	9	21.2	3	0.1	1	0.1	0	
6.2	11	6.6	0	4.3	8	2.7	0	0.1	1	0.3	1	
2.7	5	4.5	0	0.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	
2.3	4	2.1	0	0.6	1	0.5	0	0.2	3	0.3	1	
15.9	28	133.2	8	3.6	7	17.5	3	0.0	0	0.0	0	
8.4	15	77.7	5	1.0	2	4.6	1	0.0	0	0.0	0	
8.8	15	44.2	3	0.9	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	

ANM:

Led H block II kasserat, ej beh 2000-05-31.
Nekroser: Ljusa 2000-06-04, gula fläckar på bladen 2000-06-13, gula 2000-06-22 och 2000-06-26.
Plantdeformationer: Buckliga blad.
Tillväxthämningar: Mindre plantor.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-5121-2000 Ogräs i resistent sockerbeter, GEP
ADB-NR: 05A348 LÅN-FNR: AL-550-2000 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Forskningsstationen
ADRESS: Lönnstorp, Lomma

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Sockerbeter

GÖDSLING
ProBeta NPK

DATUM
2000-04-10

MÄNGD KG/HA
750

N P K
113 29 51

SORT: T 120-7
SÅTT DEN: 2000-04-25 FRÖN/M: 5.6
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Astec

DATUM
2000-07-06

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (1.5 I Betanal SC + 0.1 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 1) (M)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 2)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 3)
C. 1.5 I Liberty 7) + 1.5 I Liberty 8)
D. 2.25 I Liberty 7) + 2.25 I Liberty 8)
E. 3.0 I Liberty 7) + 3.0 I Liberty 8)
F. 4.0 I Liberty 7) + 4.0 I Liberty 8)
G. 1.0 I Liberty 4) + 1.0 I Liberty 5) + 1.0 I Liberty 6)
H. 1.5 I Liberty 4) + 1.5 I Liberty 5) + 1.5 I Liberty 6)
I. 2.0 I Liberty 4) + 2.0 I Liberty 5) + 2.0 I Liberty 6)

- 1) Hjärtblad hos ogräsen 5) 2 blad hos nya ogräs
2) 6-7 dygn efter tidpunkt 1) 6) 2 blad hos nya ogräs
3) 10-14 dygn efter tidpunkt 2) 7) 4-6 blad hos ogräsen
4) 1-3 blad hos ogräsen 8) 2 blad hos nya ogräs

Ingen försöksmässig skörd

Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal	Åker- veronika	Rel tal	Åker- veronika	Rel tal	Åkerviol	Rel tal	Åkerviol	Rel tal
st/m2 07-12		g/m2 07-12		st/m2 07-12		g/m2 07-12		st/m2 07-12		g/m2 07-12	
2.6	100	34.5	100	1.2	100	7.0	100	17.2	100	40.9	100
0.3	13	0.6	2	0.1	7	0.1	1	12.2	71	6.5	16
0.6	23	9.1	26	1.1	93	5.0	72	24.2	141	53.9	132
1.6	60	8.8	25	0.2	14	0.8	11	12.8	75	21.0	51
0.1	3	1.3	4	0.3	29	0.4	6	6.7	39	8.3	20
0.3	10	1.0	3	0.4	36	0.3	4	8.2	48	6.2	15
0.7	27	7.8	23	0.0	0	0.0	0	32.6	189	134.5	329
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	20.5	119	79.2	194
0.2	7	0.2	1	0.0	0	0.0	0	20.3	118	45.3	111

ANM:

Led H block II kasserat, ej beh 2000-05-31.
Nekroser: Ljusa 2000-06-04, gula fläckar på bladen 2000-06-13, gula 2000-06-22 och 2000-06-26.
Plantdeformationer: Buckliga blad.
Tillväxthämningar: Mindre plantor.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-5121-2000 Ogräs i resistent sockerbeter, GEP
ADB-NR: 05A348 LÅN-FNR: AL-550-2000 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Forskningsstationen
ADRESS: Lönnstorp, Lomma

SIDA 4
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Sockerbeter

GÖDSLING
ProBeta NPK

DATUM
2000-04-10

MÄNGD KG/HA
750

N P K
113 29 51

SORT: T 120-7
SÅTT DEN: 2000-04-25 FRÖN/M: 5.6
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Astec

DATUM
2000-07-06

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (1.5 I Betanal SC + 0.1 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 1) (M)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 2)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 3)
C. 1.5 I Liberty 7) + 1.5 I Liberty 8)
D. 2.25 I Liberty 7) + 2.25 I Liberty 8)
E. 3.0 I Liberty 7) + 3.0 I Liberty 8)
F. 4.0 I Liberty 7) + 4.0 I Liberty 8)
G. 1.0 I Liberty 4) + 1.0 I Liberty 5) + 1.0 I Liberty 6)
H. 1.5 I Liberty 4) + 1.5 I Liberty 5) + 1.5 I Liberty 6)
I. 2.0 I Liberty 4) + 2.0 I Liberty 5) + 2.0 I Liberty 6)

- 1) Hjärtblad hos ogräsen 5) 2 blad hos nya ogräs
2) 6-7 dygn efter tidpunkt 1) 6) 2 blad hos nya ogräs
3) 10-14 dygn efter tidpunkt 2) 7) 4-6 blad hos ogräsen
4) 1-3 blad hos ogräsen 8) 2 blad hos nya ogräs

Ingen försöksmässig skörd

Övriga ettåriga örtog st/m2 07-12	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 07-12	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 07-12	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-12	Rel tal	Kvick- * rot st/m2 07-12	Rel tal	Kvick- * rot g/m2 07-12	Rel tal	
1.5	100	19.4	100	140.8	100	2508.8	100	0.3	100	4.9	100	
0.3	18	0.3	2	31.9	23	171.4	7	0.1	25	0.6	13	
0.3	24	3.3	17	45.4	32	121.8	5	0.0	0	0.0	0	
0.1	6	0.3	2	26.6	19	42.7	2	0.4	125	1.2	25	
0.2	12	0.5	3	13.2	9	18.1	1	0.0	0	0.0	0	
0.0	0	0.0	0	12.9	9	11.3	0	0.1	25	0.3	5	
0.0	0	0.0	0	54.2	38	299.6	12	0.2	50	1.0	20	
0.0	0	0.0	0	32.9	23	178.6	7	0.0	0	0.0	0	
0.1	6	0.7	4	30.8	22	92.7	4	0.0	0	0.0	0	

ANM:

Led H block II kasserat, ej beh 2000-05-31.
Nekroser: Ljusa 2000-06-04, gula fläckar på bladen 2000-06-13, gula 2000-06-22 och 2000-06-26.
Plantdeformationer: Buckliga blad.
Tillväxthämningar: Mindre plantor.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-5121-2000 Ogräs i resistent sockerbetor, GEP
ADB-NR: 05A348 LÅN-FNR: AL-550-2000 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Forskningsstationen
ADRESS: Lönnstorp, Lomma

SIDA 5
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Sockerbetor

GÖDSLING
ProBeta NPK

DATUM
2000-04-10

MÄNGD KG/HA
750

N P K
113 29 51

SORT: T 120-7
SÅTT DEN: 2000-04-25 FRÖN/M: 5.6
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Astec

DATUM
2000-07-06

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (1.5 I Betanal SC + 0.1 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 1) (M)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 2)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 3)
C. 1.5 I Liberty 7) + 1.5 I Liberty 8)
D. 2.25 I Liberty 7) + 2.25 I Liberty 8)
E. 3.0 I Liberty 7) + 3.0 I Liberty 8)
F. 4.0 I Liberty 7) + 4.0 I Liberty 8)
G. 1.0 I Liberty 4) + 1.0 I Liberty 5) + 1.0 I Liberty 6)
H. 1.5 I Liberty 4) + 1.5 I Liberty 5) + 1.5 I Liberty 6)
I. 2.0 I Liberty 4) + 2.0 I Liberty 5) + 2.0 I Liberty 6)

- 1) Hjärtblad hos ogräsen 5) 2 blad hos nya ogräs
2) 6-7 dygn efter tidpunkt 1) 6) 2 blad hos nya ogräs
3) 10-14 dygn efter tidpunkt 2) 7) 4-6 blad hos ogräsen
4) 1-3 blad hos ogräsen 8) 2 blad hos nya ogräs

Ingen försöksmässig skörd

Vitgröe*		Vitgröe*		Övriga * flerår. örtog		Övriga * flerår. örtog						
st/m2 07-12	Rel tal	g/m2 07-12	Rel tal	st/m2 07-12	Rel tal	st/m2 07-12	Rel tal					
0.4	100	0.2	100	0.3	100	0.9	100					
0.4	100	0.2	100	2.6	1000	33.4	3850					
6.0	1380	2.3	1300	0.3	133	1.5	170					
3.2	740	1.1	650	0.2	67	0.7	80					
1.7	400	0.4	250	0.4	167	6.0	690					
2.6	600	0.6	350	0.1	33	0.4	50					
1.4	320	1.0	550	0.3	133	1.2	140					
0.4	100	0.4	219	0.8	309	6.4	743					
0.4	100	0.6	350	0.0	0	0.0	0					

ANM:

Led H block II kasserat, ej beh 2000-05-31.
Nekroser: Ljusa 2000-06-04, gula fläckar på bladen 2000-06-13, gula 2000-06-22 och 2000-06-26.
Plantdeformationer: Buckliga blad.
Tillväxthämningar: Mindre plantor.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-5121-2000 Ogräs i resistent sockerbeter, GEP
ADB-NR: 05A348 LÅN-FNR: AL-550-2000 JBR.OMR: 1a
FÖRSÖKSVÄRD: Forskningsstationen
ADRESS: Lönnstorp, Lomma

SIDA 6
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Sockerbeter

GÖDSLING
ProBeta NPK

DATUM
2000-04-10

MÄNGD KG/HA
750

N P K
113 29 51

SORT: T 120-7
SÅTT DEN: 2000-04-25 FRÖN/M: 5.6
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.4 I Astec

DATUM
2000-07-06

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (1.5 I Betanal SC + 0.1 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 1) (M)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 2)
+(1.5 I Betanal SC + 0.2 I Trammat 50 SC + 1.0 I Goltix SC 700 + 1.0 I Olja) 3)
C. 1.5 I Liberty 7) + 1.5 I Liberty 8)
D. 2.25 I Liberty 7) + 2.25 I Liberty 8)
E. 3.0 I Liberty 7) + 3.0 I Liberty 8)
F. 4.0 I Liberty 7) + 4.0 I Liberty 8)
G. 1.0 I Liberty 4) + 1.0 I Liberty 5) + 1.0 I Liberty 6)
H. 1.5 I Liberty 4) + 1.5 I Liberty 5) + 1.5 I Liberty 6)
I. 2.0 I Liberty 4) + 2.0 I Liberty 5) + 2.0 I Liberty 6)

- 1) Hjärtblad hos ogräsen 5) 2 blad hos nya ogräs
2) 6-7 dygn efter tidpunkt 1) 6) 2 blad hos nya ogräs
3) 10-14 dygn efter tidpunkt 2) 7) 4-6 blad hos ogräsen
4) 1-3 blad hos ogräsen 8) 2 blad hos nya ogräs

Ingen försöksmässig skörd

Tillv hämn vår 0-100 05-22	Plant de form vår 05-28	Tillv hämn vår 0-100 05-28	Nek roser vår 0-100 06-04	Nek roser vår 0-100 06-13	Tillv hämn vår 0-100 06-13	Nek roser vår 0-100 06-22	Plant de form vår 06-22	Nek roser vår 0-100 06-26	Plant de form vår 06-26			
0 10	0 5	0 10	0	0 0	0 5	0	0	0	0			
			0	0		3	0					
			0	0		5	2					
			0	0		7	3					
			2			11	5					
	0	0		1	0			4	2			
	0	0		3	0			5	2			
	0	0		5	0			8	3			

ANM:

Led H block II kasserat, ej beh 2000-05-31.
Nekroser: Ljusa 2000-06-04, gula fläckar på bladen 2000-06-13, gula 2000-06-22 och 2000-06-26.
Plantdeformationer: Buckliga blad.
Tillväxthämningar: Mindre plantor.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A348
Plan-nr:	R5-5121-2000
Försöksnr:	AL-550-2000
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	B, G-I	C-F	B, G-I	C-F	G-I
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo	Sprumo	Sprumo	Sprumo
Spridare, typ:	Lescler / 2003	Lescler / 2003	Lescler / 2003	Lescler / 2003	Lescler / 2003	Lescler / 2003
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2000-05-10	2000-05-16	2000-05-22	2000-05-31	2000-06-09	2000-06-14
Tid på dagen:	7.30-7.45	7.00-7.30	7.00-7.30	6.30-7.00	7.30-8.00	7.30-8.00
Grödans utveckling (decimalskalan):	Hjärtblad	4 blad	5-6 blad	6-8 blad	8-9 blad	8-10 blad
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal	normal	normal
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	2-4 blad	5-6 blad	4-5 blad	2-3 blad	2 blad + stora
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt	normalt	normalt	normalt
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	hög	hög	normal	hög	hög
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	17	16	15	9	12	15
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	55	62	75	72	68	72
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	torr	våt-normal	våt	normal	torr-normal
Molnighet, %:	50	0	85	15	10	75
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.5-1.0	vindstill	vindstill	1.5	1.0	1.5
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	-	-	längs	längs (O)	längs (V)
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	måttlig	måttlig	måttlig	ingen
Förekomst av frost eller torka:	torka	torka	nej	nej	nej	nej
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim
Övrigt:						