



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 246-2000 Sprutteknik och vårbekämpning mot åkervren i höstvete

ADB-NR: 05A384

LÅN-FNR: H-113-2000

JBR.OMR: 6

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Andersson

ADRESS: Svartingstorp, Läckeby

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-07

2000-04-18

MÄNGD KG/HA

250

200

N P K

68

68

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 1999-09-18 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Konv sprutteknik, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
C. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Konv sprutteknik, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
D. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Injektormunstycke, Vätskemängd 150 l/ha
E. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Injektormunstycke, Vätskemängd 150 l/ha
F. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
G. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
H. 12.5 g Monitor + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 100 l/ha
I. 6.25 g Monitor + 0.1 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 100 l/ha

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

Balders-brå	Rel	Balders-brå	Rel	Förgät-migej	Rel	Förgät-migej	Rel	Viol	Rel	Viol	Rel	Våtarv	Rel	Våtarv	Rel			
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal			
1.5	100	10.5	100	13.5	100	44.0	100	36.5	100	72.5	100	6.0	100	9.0	100			
0.0	0	0.0	0	9.0	67	21.5	49	6.5	18	7.0	10	0.0	0	0.0	0			
2.5	167	11.0	105	7.0	52	12.0	27	14.5	40	16.5	23	0.0	0	0.0	0			
2.0	133	7.0	67	8.0	59	15.0	34	5.0	14	5.0	7	0.0	0	0.0	0			
2.5	167	10.5	100	9.0	67	17.0	39	10.5	29	16.0	22	0.0	0	0.0	0			
0.5	33	1.0	10	7.5	56	24.0	55	4.0	11	4.0	6	0.0	0	0.0	0			
1.5	100	4.5	43	8.0	59	26.0	59	8.0	22	16.5	23	0.0	0	0.0	0			
0.5	33	1.5	14	10.5	78	34.0	77	18.5	51	27.5	38	0.0	0	0.0	0			
0.5	33	2.0	19	6.0	44	19.0	43	34.5	95	63.0	87	0.0	0	0.0	0			

ANM:

Vattenhalt enl mätare: 18.7 %.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 246-2000 Sprutteknik och vårbekämpning mot åkervn i höstvet

ADB-NR: 05A384

LÅN-FNR: H-113-2000

JBR.OMR: 6

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Andersson

ADRESS: Svartingstorp, Läckby

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-07

2000-04-18

MÄNGD KG/HA

250

200

N P K

68

68

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 1999-09-18 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Konv sprutteknik, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
C. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Konv sprutteknik, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
D. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Injektormunstycke, Vätskemängd 150 l/ha
E. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Injektormunstycke, Vätskemängd 150 l/ha
F. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
G. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
H. 12.5 g Monitor + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 100 l/ha
I. 6.25 g Monitor + 0.1 l Vätmedel + 0.25 l Cougar, Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 100 l/ha

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

Övriga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2	Rel tal	Åkervn* st/m2	Rel tal	Åkervn* g/m2	Rel tal								
16.5	100	41.5	100	74.0	100	177.5	100	114.0	100	375.5	100								
7.5	45	16.0	39	23.0	31	44.5	25	69.0	61	87.0	23								
6.5	39	20.5	49	30.5	41	60.0	34	66.5	58	108.5	29								
4.5	27	16.0	39	19.5	26	43.0	24	62.5	55	73.5	20								
10.5	64	31.5	76	32.5	44	75.0	42	36.0	32	63.0	17								
2.0	12	1.5	4	14.0	19	30.5	17	47.0	41	53.0	14								
5.5	33	18.0	43	23.0	31	65.0	37	66.0	58	74.0	20								
9.0	55	7.0	17	38.5	52	70.0	39	63.5	56	79.0	21								
7.5	45	18.0	43	48.5	66	102.0	57	88.0	77	153.0	41								

ANM:

Vattenhalt enl mätare: 18.7 %.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 246-2000 Sprutteknik och vårbekämpning mot åkervren i höstvet

ADB-NR: 05A384 LÅN-FNR: H-113-2000 JBR.OMR: 6 GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Andersson

ADRESS: Svartingstorp, Läckaby

GÖDSLING

NS 27-3

N 34

DATUM

2000-04-07

2000-04-18

MÄNGD KG/HA

250

200

N P K

68

68

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 1999-09-18 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar,
Konv sprutteknik, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
C. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar,
Konv sprutteknik, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
D. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar,
Injektormunstycke, Vätskemängd 150 l/ha
E. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar,
Injektormunstycke, Vätskemängd 150 l/ha
F. 12.5 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.5 l Cougar,
Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
G. 6.25 g Monitor + 0.15 l Vätmedel + 0.25 l Cougar,
Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 150 l/ha
H. 12.5 g Monitor + 0.1 l Vätmedel + 0.5 l Cougar,
Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 100 l/ha
I. 6.25 g Monitor + 0.1 l Vätmedel + 0.25 l Cougar,
Släpduk, Fin duschkvalitet, Vätskemängd 100 l/ha

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

Skörd renv kg/ha	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-10	Strå st vid skörd 08-30												
8180	100	2.5	16.9	779	0	100												
10330	126	1.3	16.9	800	0	100												
10090	123	1.7	16.8	796	0	100												
10640	130	1.3	16.6	801	0	100												
10810	132	1.5	16.8	798	0	99												
10230	125	1.3	16.9	799	0	90												
10880	133	1.1	16.7	803	0	98												
10410	127	1.4	16.6	800	0	96												
9900	121	1.5	16.7	797	0	100												
10160						98												
6						6.9												
36						36												
.0001						.5065												
890						10												

ANM:

Vattenhalt enl mätare: 18.7 %.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A384
Plan-nr:	L5- 246-2000
Försöksnr:	H-113-2000
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I					
Typ av spruta:	Sprumo					
Spridare, typ:	enl nedan					
Arbetsstryck, MPa:	enl nedan					
Datum:	2000-04-28					
Tid på dagen:	9.30-12.30					
Grödans utveckling (decimalskalan):	25-30					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	Örtblad-blom, Å-ven upp till 6 blad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	18					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	40-64					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	10					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.8-2.8					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						

Spridare; typ och tryck: Led B-C 11003, 0.125 MPa; led D-E Injektor DBO 15 F 120, 0.49 MPa; led F-G 110015 Släpduk, 0.21 MPa; led H-I 110010 Släpduk, 0.23 MPa.