



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 300-2000 Örtogräs i höstvet, vår
ADB-NR: 05A386 LÄN-FNR: E-076-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-12 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MYCKET STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2000-04-25	470	71		
Kalksalpeter Svavel	2000-05-12	320	49		
Kalksalpeter Svavel	2000-06-05	200	30		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders-brå		Balders-brå		Lomme		Lomme		Penning-ört		Penning-ört		Snärj-måra		Snärj-måra			
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
	06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21			
A. Obehandlat	17.3	100	86.0	100	30.0	100	31.0	100	7.5	100	16.3	100	36.8	100	117.8	100		
B. 3.0 l Duplosan Super 1)	0.8	4	2.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.3	6	4.5	4		
C. 0.3 l Cougar + 0.3 l Starane 1)	9.0	52	28.5	33	7.0	23	6.3	20	0.5	7	0.3	2	4.3	12	10.3	9		
D. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG 1)	6.0	35	12.8	15	0.3	1	0.3	1	0.0	0	0.0	0	2.5	7	1.8	1		
E. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 1)	2.0	12	4.3	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 1)	3.0	17	9.8	11	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.3	0		
G. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 1)	2.3	13	4.5	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
H. 0.5 l Cougar + 0.5 l Starane 1)	4.3	25	11.3	13	5.5	18	3.8	12	0.5	7	0.3	2	1.5	4	1.8	1		
I. 0.6 l Starane + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.3	1	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
J. 0.1 l Primus 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	7.8	21	5.0	4		
K. 0.1 l Primus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 1)	0.5	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.3	3	0.0	0	0.5	1	1.5	1		
L. 0.6 l Starane + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	1	0.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	1	0.3	0		

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Tillväxtens början på våren
2) Då grödan är i stadium DC 25 på våren

ANM:

Missfärgningar: Led B och G något ljusfärgade 2000-05-08.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 300-2000 Örtogräs i höstvete, vår
ADB-NR: 05A386 LÄN-FNR: E-076-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-12 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MYCKET STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2000-04-25	470	71		
Kalksalpeter Svavel	2000-05-12	320	49		
Kalksalpeter Svavel	2000-06-05	200	30		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 3.0 l Duplosan Super 1)
C. 0.3 l Cougar + 0.3 l Starane 1)
D. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG 1)
E. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 1)
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 1)
G. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 1)
H. 0.5 l Cougar + 0.5 l Starane 1)
I. 0.6 l Starane + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 1)
J. 0.1 l Primus 1)
K. 0.1 l Primus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 1)
L. 0.6 l Starane + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Tillväxtens början på våren
2) Då grödan är i stadium DC 25 på våren

Viol	Rel	Viol	Rel	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Övriga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel	Samtliga ettåriga örtog	Rel		
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal		
06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21		06-21			
27.3	100	23.5	100	21.3	100	4.0	100	11.3	100	36.5	100	151.3	100	315.0	100		
13.8	50	13.3	56	6.3	29	0.8	19	4.3	38	4.0	11	27.3	18	25.0	8		
3.5	13	1.5	6	1.8	8	0.5	13	1.8	16	4.0	11	27.8	18	51.3	16		
5.0	18	2.3	10	4.8	22	0.5	13	2.3	20	10.5	29	20.8	14	28.0	9		
1.8	6	0.8	3	8.3	39	1.0	25	2.3	20	4.5	12	14.3	9	10.5	3		
30.5	112	29.0	123	7.0	33	1.3	31	1.5	13	1.5	4	42.3	28	41.8	13		
28.8	106	26.3	112	11.8	55	1.5	38	2.8	24	2.3	6	45.5	30	34.5	11		
2.3	8	1.5	6	5.0	24	1.0	25	1.0	9	2.0	5	20.0	13	21.5	7		
43.3	159	35.8	152	8.0	38	1.0	25	1.3	11	1.5	4	53.0	35	39.0	12		
54.0	198	52.0	221	9.5	45	1.3	31	7.0	62	6.5	18	78.3	52	64.8	21		
42.5	156	36.8	156	8.5	40	2.0	50	0.3	2	0.0	0	52.5	35	40.5	13		
27.3	100	33.5	143	0.5	2	0.3	6	1.0	9	1.0	3	29.5	20	35.5	11		

ANM:

Missfärgningar: Led B och G något ljusfärgade 2000-05-08.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 300-2000 Örtogräs i höstvetete, vår
ADB-NR: 05A386 LÄN-FNR: E-076-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 1999-09-12 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MYCKET STYV LERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2000-04-25	470	71		
Kalksalpeter Svavel	2000-05-12	320	49		
Kalksalpeter Svavel	2000-06-05	200	30		

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 3.0 l Duplosan Super 1)
C. 0.3 l Cougar + 0.3 l Starane 1)
D. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG 1)
E. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0.1 l Lissapol Bio 1)
F. 1.5 l Duplosan Meko + 0.25 l Lotus 1)
G. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 1)
H. 0.5 l Cougar + 0.5 l Starane 1)
I. 0.6 l Starane + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 1)
J. 0.1 l Primus 1)
K. 0.1 l Primus + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 1)
L. 0.6 l Starane + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tillv häm vår 0-100 05-05	Strå st vid skörd 08-23											
6100	100	5.4	19.6	827	0	100											
7020	115	3.3	19.1	823	20	100											
6910	113	3.2	19.3	831	0	100											
7120	117	2.6	19.5	827	0	100											
7070	116	2.7	19.3	825	0	100											
6790	111	3.9	20.6	828	10	100											
6800	112	3.3	20.0	824	20	100											
6630	109	2.7	19.9	825	0	100											
7000	115	2.2	19.3	830	0	100											
7050	116	2.3	18.3	830	0	100											
7220	118	2.5	18.7	827	0	100											
6800	111	2.8	19.9	828		100											
6880																	
2.5																	
48																	
.0001																	
250																	

1) Tillväxtens början på våren
2) Då grödan är i stadium DC 25 på våren

ANM:

Missfärgningar: Led B och G något ljusfärgade 2000-05-08.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A386
Plan-nr:	L5- 300-2000
Försöksnr:	E-076-2000
Närmaste väderstrn:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-K	L				
Typ av spruta:	Västerås	Västerås				
Spridare, typ:	4110-16	4110-16				
Arbetsstryck, MPa:	0.22	0.21				
Datum:	2000-04-26	2000-05-05				
Tid på dagen:	13.45-15.10	8.30-8.50				
Grödans utveckling (decimalskalan):	23	25				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal-tät				
Ogräsens utveckling:	12-22 (medel-små)	medel				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	18.1	11.2				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	52.7	62.3				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal				
Molnighet, %:	40	5				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.9	2.2				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat				