



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 700-2000 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A391 LÄN-FNR: D-024-2000 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: HS

ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING

Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Sponsor

SÅTT DEN: 2000-05-08 KG/HA: 250

FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

Inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Förgät- migej st/m2 07-04	Rel tal	Förgät- migej g/m2 07-04	Rel tal	Penning- ört st/m2 07-04	Rel tal	Penning- ört g/m2 07-04	Rel tal	Svin- målla st/m2 07-04	Rel tal	Svin- målla g/m2 07-04	Rel tal	Viol st/m2 07-04	Rel tal	Viol g/m2 07-04	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 07-04	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-04	Rel tal
A. Obehandlat	4.3	100	5.8	100	1.8	100	6.3	100	0.8	100	12.8	100	3.5	100	5.5	100	10.0	100	40.3	100
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)	0.3	6	0.3	4	0.5	29	1.3	20	0.0	0	0.0	0	3.8	107	8.3	150	2.8	28	12.5	31
C. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	67	0.5	4	2.0	57	1.3	23	1.0	10	2.8	7
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	167	1.0	8	2.5	71	2.3	41	0.5	5	3.8	9
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)	0.5	12	0.5	9	0.0	0	0.0	0	0.5	67	0.5	4	1.5	43	0.8	14	1.3	13	3.0	7
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	0.8	18	1.3	22	0.0	0	0.0	0	0.8	100	1.0	8	2.3	64	1.3	23	2.8	28	6.3	16

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) 2 dygn före uppkomst

2) Då ärterna är 5-8 cm

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 700-2000 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A391 LÄN-FNR: D-024-2000 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Ulfhälls Gård, Strängnäs

GÖDSLING
Ingen

DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT: Sponsor
SÅTT DEN: 2000-05-08 KG/HA: 250
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
Inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

Övriga * flerår. örtog g/m2 07-04	Rel tal																			
A. Obehandlat	1.8	100																		
B. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2)	1.5	86																		
C. 2.0 l Fenix 1) + 1.0 l Fenix 2)	0.0	0																		
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG 2)	0.3	14																		
E. 1.0 l Fenix + 0.75 l Bladex 500 SC 2)	1.0	57																		
F. 0.5 l Fenix + 0.3 kg Basagran SG 2)	2.3	129																		
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																				
1) 2 dygn före uppkomst 2) Då ärterna är 5-8 cm																				

ANM:



Sprutjournal

ADB-nr:	05A391
Plan-nr:	L5- 700-2000
Försöksnr:	D-024-2000
Närmaste väderstr:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	C	B-F				
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo				
Spridare, typ:	Spalt	Spalt				
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2000-05-15	2000-05-25				
Tid på dagen:	15.30	11.30				
Grödans utveckling (decimalskalan):	0.8	11				
Grödans täthet (gles, normal, tät):		normal				
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	2 örtblad				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	glest				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	27	15.5				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	20	49.5				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	normal				
Molnighet, %:	0	80				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.5	2.5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	tvärs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	9 tim				
Övrigt:						