



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A408 LÅN-FNR: K-021-2000 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby, Karlskrona

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2001-04-20	440	150		

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2000-09-21 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Potatis
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG MORÄNSAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.5 l Amistar
DATUM
2001-06-15

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Lomme		Lomme		Snärj-måra		Snärj-måra				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	07-13		07-13		07-13		07-13		07-13		07-13				
A. Obehandlat	2.3	100	15.3	100	3.5	100	17.0	100	32.5	100	644.3	100			
B. 0.75 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.0	9	10.3	2			
C. 0.75 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.3	0			
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	2	3.8	1			
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.3	13	20.5	3			
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	2	2.3	0			
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.3	0			
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.5	8	8.0	1			
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten															
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															

ANM:
Svårt att räkna snärjmåra i led A p.g.a. att rutorna var genomvuxna av detta ogräs.
Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Baldersbrå, lomme och ven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A408 LÅN-FNR: K-021-2000 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby, Karlskrona

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K
N 34 2001-04-20 440 150

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2000-09-21 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Potatis
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG MORÄNSAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM
0.5 l Amistar 2001-06-15

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Våtarv		Våtarv		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Ven		Ven		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
	07-13		07-13		07-13	07-13	07-13		07-13		07-13		07-13		
A. Obehandlat	9.0	100	26.5	100	0.0	0.0	47.3	100	703.0	100	1.0	100	6.5	100	
B. 0.75 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	3.0	6	10.3	1	0.3	25	0.8	12	
C. 0.75 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.8	2	3.8	1	1.8	175	4.0	62	
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)	2.8	31	3.8	14	0.3	1.5	7.3	15	25.8	4	0.5	50	1.8	27	
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.8	8	0.3	1	1.0	2.8	1.8	4	3.0	0	1.0	100	3.0	46	
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.8	1.8	1.3	3	4.0	1	0.8	75	4.0	62	
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	1.5	17	2.3	8	4.0	6.5	5.8	12	9.0	1	0.5	50	0.3	4	
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	2.5	5	8.0	1	1.0	100	4.3	65	
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten															
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															

ANM:
Svårt att räkna snärjmåra i led A p.g.a. att rutorna var genomvuxna av detta ogräs.
Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Baldersbrå, lomme och ven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A408 LÅN-FNR: K-021-2000 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby, Karlskrona

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING
N 34

DATUM
2001-04-20

MÄNGD KG/HA
440

N P K
150

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2000-09-21 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Potatis
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG MORÄNSAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.5 l Amistar

DATUM
2001-06-15

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)

1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
4) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-26	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-02	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-26	Ogräs före komst grad 08-26					
7940	100	2.0	17.1	750	45.4	0	0	95	65					
9860	124	0.6	17.1	784	48.7	0	0	90	0					
9840	124	0.7	17.1	778	48.9	0	0	98	0					
9700	122	0.7	17.1	778	46.4	0	0	90	0					
9670	122	0.6	17.3	783	48.1		0	100	0					
9750	123	0.7	17.2	785	48.3		0	98	0					
9740	123	0.7	17.3	780	47.4		0	95	0					
9910	125	0.7	17.2	781	49.0		0	98	0					
9620	121	0.6	17.2	782	47.3		0	98	0					
9560								96						
4.3								5.7						
36								36						
.0001								.1585						
590								8						

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
Datum för gradering av beh.skador på våren: 04-23 och 05-14.
Ogräsgradering: Snärjmåra.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A408 LÅN-FNR: K-021-2000 JBR.OMR: 5
FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Petersson
ADRESS: Stubbetorp, Lyckeby, Karlskrona

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	N 34	2001-04-20	440	150		
SORT: Kris						
SÅTT DEN: 2000-09-21 KG/HA: 180						
FÖRFRUKT: Potatis						
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG MORÄNSAND	VÄXTSKYDD	DATUM				

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
STS.SH:F1 * B<>F D<>F

Sprutjournal

ADB-nr:	05A408
Plan-nr:	L5- 307-2001
Försöksnr:	K-021-2000
Närmaste väderstrn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D		F	G-J		
Typ av spruta:	Agro-Top		Agro-Top	Agro-Top		
Spridare, typ:	Spalt		Spalt	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2000-10-20		2001-04-10	2001-05-02		
Tid på dagen:	16.00		18.00	11.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	3 blad		26	27		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal	normal		
Ogräsens utveckling:	2.5 blad		23	25		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt		normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög		låg	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13		6	14.5		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	89		83	63		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal		normal	normal		
Molnighet, %:	100		klart	klart		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0		0	1		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-		-	längs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	lite fuktig		ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej		före ja efter	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim		> 20 tim	> 20 tim		
Övrigt:						