



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A409 LÄN-FNR: N-546-2000 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB
ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-17 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Flytgödsel svin	2000-09-12	30000			
N 28	2001-04-05	300	83		
N 28	2001-05-03	360	99		

VÄXTSKYDD	DATUM
-----------	-------

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)

Förgät- migej	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Snärj- måra	Rel tal	Åker- veronika	Rel tal	Åker- veronika	Rel tal
st/m2 07-02		g/m2 07-02		st/m2 07-02		g/m2 07-02		st/m2 07-02		g/m2 07-02	
211.5	100	615.5	100	4.0	100	83.0	100	54.0	100	50.0	100
6.0	3	14.5	2	0.5	13	0.0	0	2.5	5	3.5	7
1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
24.5	12	76.5	12	0.0	0	0.0	0	9.5	18	13.0	26
81.0	38	273.0	44	0.0	0	0.0	0	10.0	19	11.0	22
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	72.0	133	84.0	168
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	36.0	67	50.0	100
66.5	31	111.0	18	0.0	0	0.0	0	41.5	77	42.5	85
22.0	10	32.0	5	0.0	0	0.0	0	17.0	31	16.5	33

- 1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
- 2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra
- 3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
- 4) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Snärjmåra och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A409 LÄN-FNR: N-546-2000 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB
ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-17 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Flytgödsel svin	2000-09-12	30000			
N 28	2001-04-05	300	83		
N 28	2001-05-03	360	99		

VÄXTSKYDD	DATUM
-----------	-------

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)

- 1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
4) Vid tillväxtens början på våren

Åkerviol		Åkerviol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
07-02		07-02		07-02		07-02		07-02		07-02	
108.5	100	341.0	100	19.0	100	43.5	100	397.0	100	1133.0	100
3.5	3	5.5	2	27.5	145	16.5	38	40.0	10	40.0	4
0.0	0	0.0	0	23.5	124	14.5	33	24.5	6	14.5	1
38.0	35	113.5	33	27.0	142	26.5	61	99.0	25	229.5	20
46.0	42	106.5	31	10.0	53	25.0	57	147.0	37	415.5	37
37.0	34	66.0	19	1.5	8	0.0	0	110.5	28	150.0	13
28.0	26	39.0	11	3.0	16	2.0	5	67.0	17	91.0	8
5.5	5	6.5	2	2.5	13	5.5	13	116.0	29	165.5	15
23.0	21	50.0	15	4.5	24	1.5	3	66.5	17	100.0	9

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Snärjmåra och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A409 LÄN-FNR: N-546-2000 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB
ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-17 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Flytgödsel svin	2000-09-12	30000			
N 28	2001-04-05	300	83		
N 28	2001-05-03	360	99		

VÄXTSKYDD	DATUM
-----------	-------

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)

- 1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
- 2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra
- 3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
- 4) Vid tillväxtens början på våren

Kvick- rot	*	Kvick- rot	*	Vitgröe*		Vitgröe*					
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal				
07-02		07-02		07-02		07-02					
1.5	100	1.5	100	23.5	100	18.5	100				
0.0	0	0.0	0	17.0	72	11.5	62				
0.0	0	0.0	0	25.0	106	9.0	49				
0.0	0	0.0	0	75.5	321	42.0	227				
0.0	0	0.0	0	51.0	217	36.5	197				
5.5	367	8.5	567	40.5	172	38.0	205				
0.0	0	0.0	0	147.5	628	73.5	397				
0.0	0	0.0	0	114.0	485	69.0	373				
0.0	0	0.0	0	58.5	249	53.0	286				

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Snärjmåra och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A409 LÅN-FNR: N-546-2000 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB
ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Flytgödsel svin	2000-09-12	30000			
	N 28	2001-04-05	300	83		
	N 28	2001-05-03	360	99		

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-17 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-21	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-24	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-21	Ogräs före komst grad 08-21				
A. Obehandlat	8380	100	1.0	15.5	17.2	765	43.8	0	0	78	5				
B. 0.75 l Cougar 1)	9520	114	0.8	16.1	17.0	767	44.7	0	0	83	3				
C. 0.75 l Bacara 1)	9610	115	1.0	15.9	16.9	771	45.7	0	0	81	3				
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	9260	110	1.0	16.2	17.2	765	43.8	0	0	83	15				
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)	9300	111	0.9	16.1	17.1	766	44.8	0	0	85	5				
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	9470	113	1.1	16.1	17.2	767	45.5	0	0	91	18				
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	9450	113	0.8	16.0	17.0	766	46.8	0	0	85	18				
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	9730	116	0.8	16.0	17.1	771	45.0	0	0	85	6				
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	9660	115	1.0	15.9	17.0	766	44.5	0	0	84	11				
1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten															
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															
-X-	9380									84					
CV%	2.7									5.3					
OBS	35									39					
PROB F1	.0001									.0663					
LSD F1	370									7					

ANM:
Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
Datum för gradering av beh.skador på våren: 05-07 och 05-17.
Skörd och stråstyrka kasserade i led G block II, endast halva rutan beh.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A409 LÅN-FNR: N-546-2000 JBR.OMR: 7
FÖRSÖKSVÄRD: Västgräs Turfman AB
ADRESS: Andersfälts Gård, Eldsberga

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Flytgödsel svin	2000-09-12	30000			
	N 28	2001-04-05	300	83		
	N 28	2001-05-03	360	99		

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-17 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J
Y.M15:F1 *	D<>I D<>J F<>I
STS.SH:F1 ***	A<>G
STS.SH:F1 **	A<>E
STS.SH:F1 *	A<>F A<>H A<>I B<>G C<>G D<>G

Sprutjournal

ADB-nr:	05A409
Plan-nr:	L5- 307-2001
Försöksnr:	N-546-2000
Närmaste väderstr:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	D	F	G-J		
Typ av spruta:	Agro-Top	Agro-Top	Agro-Top	Agro-Top		
Spridare, typ:	Spalt	Spalt	Spalt	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.2	0.2		
Datum:	2000-10-17	2000-11-03	2001-04-26	2001-05-07		
Tid på dagen:	09.30	08.30	14.00	12.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	2-3 blad	3 blad	25	26		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	gles	normal		
Ogräsens utveckling:	32	34	35	37		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt	tätt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg	låg	låg			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14	8	14	15		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	92	91	85	81		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	våt	våt	torr		
Molnighet, %:	-	20	40	100		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5	3.0	2.0	0		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	tvärs	diagonalt	-		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	mycket	mycket	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim		
Övrigt:				Led G block II endast halv ruta		