



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2001 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A410 LÅN-FNR: E-166-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2000-09-05 KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Kalksalpeter

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2001-04-17

2001-05-14

2001-06-11

MÄNGD KG/HA

400

650

200

N P K

62

101

31

VÄXTSKYDD

0.4 l Amistar

DATUM

2001-06-12

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 2.0 l BAS 950 -- H 1)
D. 1.5 l Cougar 1)
E 1.25 l Bacara 1)
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 1.2 l Duplosan Meko 3) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
I. 0.5 l BAS 935 20 + 0.15 l Lotus + 2.0 l Arelon 4)
J. 60 g Lexus Class 4)
K. 60 g Lexus Class 5)
L. 0.175 kg BAS 681 -- H + 1.0 l BAS 152 00 S 5)
M. 0.1 l BAS 674 -- H + 1.0 l BAS 152 00 S 5)
N. 18.75 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 5)
O. 25.0 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 5)
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 1-3 blad på hösten
3) Då grödan har 2-3 blad på hösten
4) Då grödan har 3-4 blad på hösten
5) Vid tillväxtens början på våren

Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Veronika		Veronika		Viol		Viol				
				st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel	st/m2	Rel			
07-09		07-09		07-09		07-09		07-09		07-09				
4.0	100	72.3	100	6.0	100	6.5	100	21.0	100	26.8	100			
0.3	6	1.3	2	0.5	8	0.3	4	3.0	14	3.5	13			
0.3	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.3	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	4.5	21	5.0	19			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.3	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	4.8	23	5.5	21			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	7	1.8	7			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	7	2.3	8			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.3	30	13.3	50			
0.8	19	5.8	8	0.8	13	0.0	0	5.3	25	3.8	14			
1.8	44	3.0	4	0.0	0	0.0	0	10.3	49	11.3	42			
1.0	25	6.5	9	1.8	29	1.5	23	7.3	35	8.3	31			
0.3	6	0.3	0	3.5	58	4.8	73	1.8	8	2.8	10			
0.0	0	0.0	0	0.5	8	0.5	8	4.8	23	5.8	21			

ANM:

Beh i led C utförd vid beh.tidp 2) och 3) p.g.a. sent ankommet prep.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2001 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A410 LÅN-FNR: E-166-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2000-09-05 KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Kalksalpeter

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2001-04-17

2001-05-14

2001-06-11

MÄNGD KG/HA

400

650

200

N P K

62

101

31

VÄXTSKYDD

0.4 l Amistar

DATUM

2001-06-12

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 2.0 l BAS 950 -- H 1)
D. 1.5 l Cougar 1)
E 1.25 l Bacara 1)
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5)
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
H. 1.2 l Duplosan Meko 3) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)
I. 0.5 l BAS 935 20 + 0.15 l Lotus + 2.0 l Arelon 4)
J. 60 g Lexus Class 4)
K. 60 g Lexus Class 5)
L. 0.175 kg BAS 681 -- H + 1.0 l BAS 152 00 S 5)
M. 0.1 l BAS 674 -- H + 1.0 l BAS 152 00 S 5)
N. 18.75 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 5)
O. 25.0 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 5)
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 1-3 blad på hösten
3) Då grödan har 2-3 blad på hösten
4) Då grödan har 3-4 blad på hösten
5) Vid tillväxtens början på våren

Övriga ettåriga örtog	Rel st/m2	tal	Övriga ettåriga örtog	Rel g/m2	tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel st/m2	tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel g/m2	tal	Åkerven*		Åkerven*				
												st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
07-09			07-09			07-09			07-09			07-09		07-09				
16.3	100		22.5	100		47.3	100		128.0	100		40.3	100	111.8	100			
0.3	2		0.3	1		4.0	8		5.3	4		10.3	25	15.3	14			
0.3	2		0.3	1		0.5	1		0.5	0		9.0	22	15.8	14			
0.3	2		0.0	0		0.3	1		0.0	0		4.0	10	7.5	7			
0.5	3		0.0	0		0.5	1		0.0	0		1.5	4	2.3	2			
0.3	2		0.0	0		5.0	11		5.3	4		0.3	1	0.3	0			
0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	0.0	0			
2.5	15		1.8	8		7.5	16		7.5	6		3.5	9	2.5	2			
3.0	18		2.0	9		4.5	10		3.8	3		7.0	17	10.3	9			
2.0	12		1.3	6		3.5	7		3.5	3		1.8	4	2.8	2			
0.0	0		0.0	0		6.3	13		13.3	10		5.3	13	5.0	4			
2.8	17		2.5	11		9.5	20		12.0	9		5.3	13	6.5	6			
0.5	3		0.3	1		12.5	26		14.5	11		1.8	4	2.3	2			
0.3	2		0.3	1		10.3	22		16.5	13		1.3	3	10.5	9			
5.5	34		1.5	7		11.0	23		9.3	7		1.5	4	1.8	2			
1.3	8		2.0	9		6.5	14		8.3	6		3.3	8	4.3	4			

ANM:
Beh i led C utförd vid beh.tidp 2) och 3) p.g.a. sent ankommet prep.
OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2001 Åkervren och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A410 LÅN-FNR: E-166-2000 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2000-09-05 KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

Kalksalpeter

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2001-04-17

2001-05-14

2001-06-11

MÄNGD KG/HA

400

650

200

N P K

62

101

31

VÄXTSKYDD

0.4 l Amistar

DATUM

2001-06-12

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-17	Miss färgn höst 0-100 11-08	Beh. skada vår 0-100 05-15	Strå st vid skörd 08-18	Ogräs före komst grad 08-18				
A. Obehandlat	7030	100	0.8	16.1	14.9	841	0	0	0	96	100				
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	7660	109	0.6	15.6	15.0	845			0	95	4				
C. 2.0 l BAS 950 -- H 1)	7500	107	0.6	15.3	15.1	844	30		0	95	2				
D. 1.5 l Cougar 1)	7720	110	0.7	15.3	15.4	847			0	99	11				
E 1.25 l Bacara 1)	7510	107	0.8	15.4	14.7	840			0	95	0				
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 5)	7240	103	0.8	15.4	16.2	844			0	98	2				
G. 0.5 l Cougar 2) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	7660	109	0.7	15.4	14.6	841	0		0	94	0				
H. 1.2 l Duplosan Meko 3) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	7390	105	0.6	15.4	15.0	847	0		0	99	0				
I. 0.5 l BAS 935 20 + 0.15 l Lotus + 2.0 l Arelon 4)	7440	106	0.7	15.4	15.1	839		0	0	99	15				
J. 60 g Lexus Class 4)	7400	105	0.8	15.4	15.2	847		30	0	90	2				
K. 60 g Lexus Class 5)	7600	108	0.5	15.5	15.0	848			0	70	17				
L. 0.175 kg BAS 681 -- H + 1.0 l BAS 152 00 S 5)	7580	108	0.8	15.7	15.1	847			0	94	11				
M. 0.1 l BAS 674 -- H + 1.0 l BAS 152 00 S 5)	7270	103	0.7	15.5	15.0	842			0	100	2				
N. 18.75 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 5)	7360	105	0.4	15.3	14.9	843			0	98	8				
O. 25.0 g Monitor + 0.2 l Vätmedel 5)	7140	101	0.4	15.1	15.1	842			0	99	2				
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 5)	7480	106	0.6	15.3	14.9	845			0	96	3				
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 1-3 blad på hösten															
3) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
4) Då grödan har 3-4 blad på hösten															
5) Vid tillväxtens början på våren															
-X-	7440									95					
CV%	4.3									7.6					
OBS	64									64					
PROB F1	.1613									.0002					
LSD F1	460									10					

ANM:

Beh i led C utförd vid beh.tidp 2) och 3) p.g.a. sent ankommet prep.

Missfärgningar: Gulfärgning.

Inga beh.skador 2000-10-09.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2001 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A410

LÅN-FNR: E-166-2000

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Roger och Rune Larsson

ADRESS: Hyttringe, Borensberg

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2000-09-05 KG/HA: 174

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

GÖDSLING

Kalksalpeter

Kalksalpeter

Kalksalpeter

DATUM

2001-04-17

2001-05-14

2001-06-11

MÄNGD KG/HA

400

650

200

N P K

62

101

31

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **

A<>B A<>D A<>G

Y.M15:F1 *

A<>C A<>E A<>K A<>L B<>O D<>F D<>O G<>O K<>O

STS.SH:F1 ***

A<>K B<>K C<>K D<>K E<>K F<>K G<>K H<>K I<>K J<>K K<>L K<>M K<>N K<>O

STS.SH:F1 ***

K<>P

Sprutjournal

ADB-nr:	05A410
Plan-nr:	L5- 240-2001
Försöksnr:	E-166-2000
Närmaste väderstrn:	Vättern

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B, D, E, F	C, G, H		I, J	F-H, K-P	
Typ av spruta:	Västerås	Västerås		Västerås	Västerås	
Spridare, typ:	4110-16	4110-16		4110-16	4110-16	
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21		0.21	0.20	
Datum:	2000-10-04	2000-10-09		2000-10-17	2001-05-03	
Tid på dagen:	11.00-12.30	14.00-15.00		11.20-12.00	13.30-14.30	
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	21 (3 blad)		22 (4.5 blad)	24	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal		tät	tät	
Ogräsens utveckling:	1-2 blad	1-3 blad		1-5 blad	27	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt		normalt	normalt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	hög		hög	normal	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	17.2	13.0		13.6	22.1	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	47.3	82.7		87.7	37.8	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	våt		våt	<u>normal</u> -våt	
Molnighet, %:	50	100		90	20	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.8	2.7		1.7	2.4	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs		längs	tvärs	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	måttlig		måttlig	ingen	
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej		nej	nej	
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	13-15 tim		> 20 tim		
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat		Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	