



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A413 LÅN-FNR: E-168-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Ulvåsa LB AB
ADRESS: Borensberg

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Axan	2001-04-17	370	100		
Kalksalpeter	2001-05-21	290	45		

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Ärtor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Snärj-måra		Snärj-måra		Våtarv		Våtarv				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	06-14		06-14		06-14		06-14		06-14		06-14				
A. Obehandlat	34.5	100	13.8	100	12.0	100	78.0	100	47.5	100	64.0	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	20.3	59	11.5	84	0.5	4	3.5	4	2.8	6	1.0	2			
C. 0.75 l Cougar 2)	11.5	33	9.5	69	4.8	40	25.8	33	1.8	4	0.8	1			
D. 0.75 l Bacara 2)	18.5	54	20.5	149	2.3	19	3.5	4	2.0	4	1.3	2			
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	22.0	64	21.5	156	0.8	6	0.8	1	4.3	9	2.3	4			
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	5.8	17	2.8	20	4.3	35	13.3	17	0.0	0	0.0	0			
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	14.5	42	11.0	80	1.0	8	3.3	4	24.3	51	33.3	52			
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	1.5	4	0.8	5	0.0	0	0.0	0	1.0	2	0.5	1			
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	10.8	31	6.8	49	0.8	6	3.5	4	0.0	0	0.0	0			
K. 50 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	2.3	19	5.3	7	0.0	0	0.0	0			
L. 25 g Ally Class 4)	0.8	2	0.3	2	1.0	8	2.5	3	0.3	1	0.3	0			
M. 40 g Plattform 4)	2.8	8	1.8	13	1.5	13	3.3	4	47.3	99	62.5	98			
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	3.0	9	1.5	11	2.3	19	6.0	8	0.0	0	0.0	0			
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	6.3	18	2.5	18	1.8	15	4.0	5	9.0	19	8.0	13			
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	4.8	14	1.5	11	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															

ANM:
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A413 LÅN-FNR: E-168-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Ulvåsa LB AB
ADRESS: Borensberg

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Axan	2001-04-17	370	100		
Kalksalpeter	2001-05-21	290	45		

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Ärter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Tistel *		Tistel *				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	06-14		06-14		06-14		06-14		06-14		06-14				
A. Obehandlat	3.0	100	10.5	100	97.0	100	166.3	100	0.8	100	2.3	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	3.8	125	3.3	31	27.3	28	19.3	12	0.0	0	0.0	0			
C. 0.75 l Cougar 2)	0.8	25	0.3	2	18.8	19	36.3	22	0.5	67	3.0	133			
D. 0.75 l Bacara 2)	1.5	50	0.8	7	24.3	25	26.0	16	0.0	0	0.0	0			
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	3.0	100	2.0	19	30.0	31	26.5	16	0.3	33	2.3	100			
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	0.8	25	0.5	5	10.8	11	16.5	10	0.0	0	0.0	0			
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	0.8	25	1.8	17	40.5	42	49.3	30	0.0	0	0.0	0			
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	0.5	17	1.3	12	3.0	3	2.5	2	0.3	33	0.3	11			
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.0	33	1.0	10	12.5	13	11.3	7	0.0	0	0.0	0			
K. 50 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	2.3	2	5.3	3	0.0	0	0.0	0			
L. 25 g Ally Class 4)	0.3	8	0.5	5	2.3	2	3.5	2	0.5	67	1.5	67			
M. 40 g Plattform 4)	2.0	67	6.3	60	53.5	55	73.8	44	0.0	0	0.0	0			
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	1.5	50	2.8	26	6.8	7	10.3	6	0.0	0	0.0	0			
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	3.5	117	4.8	45	20.5	21	19.3	12	0.0	0	0.0	0			
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	0.3	8	0.3	2	5.0	5	1.8	1	0.0	0	0.0	0			
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															

ANM:
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A413 LÅN-FNR: E-168-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Ulvåsa LB AB
ADRESS: Borensberg

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Axan	2001-04-17	370	100		
Kalksalpeter	2001-05-21	290	45		

SORT: Ebi
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Ärter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-08	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs före komst grad 08-23					
A. Obehandlat	7640	100	0.5	16.0	15.9	835	0	0	100	22					
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	7800	102	0.4	16.0	16.5	834	0	0	100	3					
C. 0.75 l Cougar 2)	8030	105	0.4	16.3	16.0	839	0	0	100	3					
D. 0.75 l Bacara 2)	7990	105	0.5	16.4	16.2	839	0	0	100	7					
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	7940	104	0.5	16.3	16.4	838	0	0	100	8					
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	8020	105	0.6	16.3	16.5	836	0	0	100	2					
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	7650	100	0.6	16.2	16.3	841		0	100	2					
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	7850	103	0.7	16.3	16.5	834		0	100	2					
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	7730	101	0.6	16.2	16.1	836		0	100	3					
K. 50 g Ally Class 4)	7790	102	0.4	16.4	16.1	838		0	100	1					
L. 25 g Ally Class 4)	7670	100	0.7	16.6	16.3	840		0	100	2					
M. 40 g Plattform 4)	7470	98	0.6	16.2	16.2	837		0	100	3					
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	7980	104	0.5	16.3	15.9	833		0	100	1					
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	7860	103	0.5	16.2	16.3	833		0	100	3					
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	7820	102	0.5	16.2	16.3	839		0	100	3					
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															
-X-	7820														
CV%	2.4														
OBS	59														
PROB F1	.0041														
LSD F1	280														

ANM:

Behovsanpassn, led G: 0.75 tabl Express +0.1 l Vätmedel 4). Vattenhalt enl "mätare": Rutvisa data endast från block I.
Datum för gradering av beh.skador på våren: 04-11, 04-25 och 05-15. Ogräsgradering: Täckningsgrad.
Skörden i led N block IV kasserad p.g.a. markant lägre skördenivå i ett annars jämnt försök.
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A413 LÅN-FNR: E-168-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Ulvåsa LB AB
ADRESS: Borensberg

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Axan	2001-04-17	370	100		
	Kalksalpeter	2001-05-21	290	45		
SORT: Ebi						
SÅTT DEN: 2000-09-14	KG/HA: 180					
FÖRFRUKT: Ärtor						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA	VÄXTSKYDD	DATUM				

Y.M15:F1 ***	C<>M D<>M G<>M M<>N
Y.M15:F1 **	A<>C A<>G C<>H E<>M G<>H I<>M M<>O
Y.M15:F1 *	A<>D A<>E A<>N B<>M C<>J C<>L D<>H D<>L E<>H G<>J G<>L H<>N K<>M L<>N
Y.M15:F1 *	M<>P

Sprutjournal

ADB-nr:	05A413
Plan-nr:	L5- 306-2001
Försöksnr:	E-168-2000
Närmaste väderstr:	Vättern

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-G	H	G, I-P		
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås	Västerås		
Spridare, typ:	4110-16	4110-16	4110-16	4110-16		
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21	0.20	0.20		
Datum:	2000-10-17	2000-10-17	2001-04-11	2001-05-08		
Tid på dagen:	10.00-10.10	10.10-11.10	10.00-10.30	13.15-14.30		
Grödans utveckling (decimalskalan):	12.5	12.5	22	23		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	gles-normal		
Ogräsens utveckling:	2-4 blad	2-4 blad	Små	Medelstora		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt-tätt	normalt-tätt	tätt-normalt	tätt-normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög	låg	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12.1	12.1	6.4	19.1		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	92.0	92.0	54.5	34.7		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	normal	normal		
Molnighet, %:	90	90	90	0		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.0	1.2	0	0		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt	-	-		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	måttlig	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	ja	ja, frost		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	Vindskydd monterat. Sent p.g.a. regn och blåst senaste 10 dygnen.	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat. Nattemp före beh +1°C.	Vindskydd monterat		