



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A414 LÅN-FNR: E-169-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MULLRIK MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2001-04-28	500	76		
Kalksalpeter Svavel	2001-05-20	300	46		
Kalksalpeter Svavel	2001-06-13	200	30		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.3 l Amistar	2001-06-20
0.3 l Sumi-alpha	2001-06-20

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Förgät- migej		Förgät- migej		Lomme		Lomme		Veronika		Veronika		
	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal	
A. Obehandlat	13.5	100	149.3	100	5.0	100	34.5	100	50.5	100	177.5	100	
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	3.5	26	51.8	35	0.0	0	0.0	0	6.0	12	22.5	13	
C. 0.75 l Cougar 2)	0.5	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.3	0	0.3	0	
D. 0.75 l Bacara 2)	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	5.5	41	28.5	19	0.0	0	0.0	0	1.3	2	1.5	1	
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)													
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.5	1	0.3	0	
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	4.5	33	32.5	22	0.3	5	0.3	1	9.3	18	30.5	17	
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	5.5	41	32.5	22	0.0	0	0.0	0	14.3	28	42.0	24	
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.5	11	1.8	1	0.0	0	0.0	0	18.3	36	92.5	52	
K. 50 g Ally Class 4)	2.8	20	12.5	8	0.0	0	0.0	0	9.3	18	29.8	17	
L. 25 g Ally Class 4)	9.8	72	113.8	76	0.0	0	0.0	0	8.0	16	21.3	12	
M. 40 g Plattform 4)	7.3	54	85.8	57	0.3	5	0.3	1	0.5	1	1.5	1	
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	35.0	69	187.3	105	
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	4.0	30	10.0	7	0.0	0	0.0	0	16.0	32	79.5	45	
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	2.5	19	4.8	3	0.0	0	0.0	0	5.0	10	13.8	8	
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten													
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten													
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express													
4) Vid tillväxtens början på våren													

ANM:

Behovsanpassning i led G: Ingen vårbeh.

Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.

OBS! Åkersenap, fräken, kvickrot och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A414 LÅN-FNR: E-169-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MULLRIK MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2001-04-28	500	76		
Kalksalpeter Svavel	2001-05-20	300	46		
Kalksalpeter Svavel	2001-06-13	200	30		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.3 l Amistar	2001-06-20
0.3 l Sumi-alpha	2001-06-20

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Våtarv		Våtarv		Åker-senap		Åker-senap		Åkerviol		Åkerviol	
	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal
A. Obehandlat	32.5	100	122.5	100	1.8	100	13.8	100	185.0	100	855.0	100
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.5	2	1.3	1	2.8	157	4.8	35	26.8	14	139.3	16
C. 0.75 l Cougar 2)	0.3	1	0.3	0	2.5	143	5.8	42	1.0	1	1.0	0
D. 0.75 l Bacara 2)	0.3	1	0.8	1	2.3	129	2.8	20	1.5	1	1.5	0
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	1.5	5	4.3	3	1.8	100	7.8	56	36.0	19	143.8	17
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)												
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	1.3	4	2.5	2	2.5	143	4.3	31	2.3	1	0.8	0
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	7.0	22	20.5	17	0.8	43	0.8	5	41.8	23	149.8	18
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	123.3	67	325.5	38
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	82.5	45	279.3	33
K. 50 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	12.3	7	38.8	5
L. 25 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	20.8	11	34.8	4
M. 40 g Plattform 4)	65.8	202	269.3	220	0.3	14	1.0	7	23.3	13	59.5	7
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	80.0	43	109.5	13
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	30.8	17	47.0	5
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	57.0	31	125.5	15
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten												
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten												
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express												
4) Vid tillväxtens början på våren												

ANM:

Behovsanpassning i led G: Ingen vårbeh.

Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.

OBS! Åkersenap, fräken, kvickrot och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A414 LÄN-FNR: E-169-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MULLRIK MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2001-04-28	500	76		
Kalksalpeter Svavel	2001-05-20	300	46		
Kalksalpeter Svavel	2001-06-13	200	30		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.3 l Amistar	2001-06-20
0.3 l Sumi-alpha	2001-06-20

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Fräken *				
	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	g/m2			
	06-11		06-11		06-11		06-11		06-11	06-11			
A. Obehandlat	1.0	100	1.8	100	289.3	100	1354.3	100	0.0	0.0			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	4.5	450	4.8	271	44.0	15	224.3	17	0.0	0.0			
C. 0.75 l Cougar 2)	4.8	475	7.0	400	9.3	3	14.5	1	0.0	0.0			
D. 0.75 l Bacara 2)	4.3	425	5.5	314	8.5	3	10.8	1	0.0	0.0			
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	4.5	450	6.0	343	50.5	17	191.8	14	0.0	0.0			
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)													
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	2.5	250	4.0	229	9.3	3	12.0	1	0.3	0.5			
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	1.5	150	1.8	100	65.0	22	236.0	17	0.0	0.0			
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	0.5	50	0.3	14	143.5	50	400.3	30	0.0	0.0			
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.3	25	0.3	14	102.5	35	373.8	28	0.0	0.0			
K. 50 g Ally Class 4)	2.3	225	1.3	71	26.5	9	82.3	6	0.0	0.0			
L. 25 g Ally Class 4)	0.5	50	1.8	100	39.0	13	171.5	13	0.0	0.0			
M. 40 g Plattform 4)	0.5	50	3.3	186	97.8	34	420.5	31	0.0	0.0			
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.8	75	0.5	29	116.0	40	297.8	22	0.0	0.0			
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	50.8	18	136.5	10	0.0	0.0			
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	0.5	50	0.3	14	65.0	22	144.3	11	0.0	0.0			
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten													
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten													
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express													
4) Vid tillväxtens början på våren													

ANM:

Behovsanpassning i led G: Ingen vårbeh.

Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.

OBS! Åkersenap, fräken, kvickrot och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A414 LÅN-FNR: E-169-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SIDA 4

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MULLRIK MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2001-04-28	500	76		
Kalksalpeter Svavel	2001-05-20	300	46		
Kalksalpeter Svavel	2001-06-13	200	30		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.3 l Amistar	2001-06-20
0.3 l Sumi-alpha	2001-06-20

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Kvick- * rot		Kvick- * rot		Vitgröe*							
	st/m2 06-11	Rel tal	g/m2 06-11	Rel tal	st/m2 06-11	g/m2 06-11						
A. Obehandlat	1.3	100	2.0	100	0.0	0.0						
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0						
C. 0.75 l Cougar 2)	0.3	20	0.3	13	0.0	0.0						
D. 0.75 l Bacara 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0						
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	0.3	20	0.8	38	0.0	0.0						
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)												
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0						
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	0.0	0	0.0	0	1.0	1.3						
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	1.5	120	3.3	163	0.0	0.0						
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.3	100	1.8	88	0.8	0.8						
K. 50 g Ally Class 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0						
L. 25 g Ally Class 4)	0.3	20	1.0	50	0.3	0.8						
M. 40 g Plattform 4)	1.3	100	1.3	63	0.5	2.0						
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	2.0	160	1.0	50	1.0	1.8						
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0						
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	0.5	40	0.5	25	0.5	1.3						
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten												
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten												
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express												
4) Vid tillväxtens början på våren												

ANM:

Behovsanpassning i led G: Ingen vårbeh.

Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.

OBS! Åkersenap, fräken, kvickrot och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A414 LÅN-FNR: E-169-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MULLRIK MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter Svavel	2001-04-28	500	76		
Kalksalpeter Svavel	2001-05-20	300	46		
Kalksalpeter Svavel	2001-06-13	200	30		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.3 l Amistar	2001-06-20
0.3 l Sumi-alpha	2001-06-20

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-17	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-01	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-17							
A. Obehandlat	5140	100	0.4	16.6	822	0	0	100							
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	6880	134	0.4	16.4	823	0	0	100							
C. 0.75 l Cougar 2)	7100	138	0.2	16.4	823	0	0	100							
D. 0.75 l Bacara 2)	7350	143	0.2	16.5	831	0	0	100							
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	6730	131	0.4	16.6	826	0	0	100							
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	6930	135	0.2	16.6	830	0	0	100							
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	6580	128	0.3	16.4	822		0	100							
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	6710	130	0.3	16.0	826		0	100							
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	6520	127	0.3	16.6	828		0	100							
K. 50 g Ally Class 4)	6890	134	0.2	16.2	822		0	100							
L. 25 g Ally Class 4)	6430	125	0.2	16.1	824		0	100							
M. 40 g Plattform 4)	6380	124	0.4	16.5	819		0	100							
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	6700	130	0.4	16.0	815		0	100							
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	6940	135	0.3	16.3	826		0	100							
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	6680	130	0.3	16.5	826		0	100							
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															
-X-	6660														
CV%	4.4														
OBS	60														
PROB F1	.0001														
LSD F1	420														

ANM:

Behovsanpassning i led G: Ingen vårbeh.
Missfärgningar: Gulfärgning.
Datum för gradering av beh.skador på våren: 04-25 och 05-15.
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A414 LÅN-FNR: E-169-2000 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Tomas Vrethem
ADRESS: Rökinge, Vreta Kloster

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Kalksalpeter Svavel	2001-04-28	500	76		
	Kalksalpeter Svavel	2001-05-20	300	46		
	Kalksalpeter Svavel	2001-06-13	200	30		

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MULLRIK MJÄLALÄTTLERA VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O A<>P
Y.M15:F1 ***	D<>H D<>J D<>L D<>M
Y.M15:F1 **	C<>J C<>L C<>M D<>E D<>I D<>N D<>P
Y.M15:F1 *	B<>D B<>L B<>M C<>H D<>K G<>L G<>M K<>L K<>M L<>O M<>O

Sprutjournal

ADB-nr:	05A414
Plan-nr:	L5- 306-2001
Försöksnr:	E-169-2000
Närmaste väderstr:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-G	H	I-P		
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås	Västerås		
Spridare, typ:	4110-16	4110-16	4110-16	4110-16		
Arbetsstryck, MPa:	0.21	0.21	0.20	0.20		
Datum:	2000-10-17	2000-10-17	2001-04-11	2001-05-08		
Tid på dagen:	13.40-13.55	13.55-14.30	11.30-12.00	16.00-17.20		
Grödans utveckling (decimalskalan):	13	13	22	22		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal-tät	normal-tät	normal	normal		
Ogräsens utveckling:	2-4 blad	2-4 blad	Små	Normal		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt	tätt	normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög	låg	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14.7	14.7	9.9	17.9		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	82.9	82.9	54.7	32.7		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	våt	våt		
Molnighet, %:	80	90	80	0		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.7	0.9	1.5	0.1		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt	diagonalt	tvärs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig	måttlig	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	frost	frost		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	16 tim	> 20 tim		
Övrigt:	Vindskydd monterat. Sent p.g.a. regn och blåst senaste 10 dygnet.	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat. +1° natten innan beh.			