



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår  
ADB-NR: 05A415 LÅN-FNR: T-086-2000 JBR.OMR: 13c  
FÖRSÖKSVÄRD: Säbylund Egendom  
ADRESS: Kumla

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404  
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:  
SÅTT DEN: KG/HA:  
FÖRFRUKT: Höstvetete  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA  
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

RESULTAT:

| FÖRSÖKSLED:                                                             | Bald<br>brå<br>Täckn<br>grad<br>06-15 | Dån<br>Täckn<br>grad<br>06-15 | Målla<br>Täckn<br>grad<br>06-15 | Snärj<br>måra<br>Täckn<br>grad<br>06-15 | Viol<br>Täckn<br>grad<br>06-15 | Åker<br>binda<br>Täckn<br>grad<br>06-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A. Obehandlat                                                           | 23                                    | 9                             | 14                              | 3                                       | 33                             | 1                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 1.2 l Duplosan Meko 1)                                               | 5                                     | 16                            | 19                              | 0                                       | 1                              | 1                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. 0.75 l Cougar 2)                                                     | 8                                     | 6                             | 3                               | 0                                       | 0                              | 2                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. 0.75 l Bacara 2)                                                     | 0                                     | 6                             | 5                               | 0                                       | 1                              | 3                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)                                | 8                                     | 10                            | 11                              | 0                                       | 0                              | 2                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)                               |                                       |                               |                                 |                                         |                                |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]    | 4                                     | 5                             | 5                               | 4                                       | 1                              | 2                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)                               | 2                                     | 1                             | 0                               | 0                                       | 18                             | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)                        | 8                                     | 0                             | 0                               | 1                                       | 28                             | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)                                 | 0                                     | 1                             | 0                               | 0                                       | 28                             | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. 50 g Ally Class 4)                                                   | 1                                     | 0                             | 0                               | 0                                       | 4                              | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. 25 g Ally Class 4)                                                   | 6                                     | 1                             | 0                               | 2                                       | 12                             | 1                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. 40 g Plattform 4)                                                    | 15                                    | 1                             | 0                               | 1                                       | 20                             | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4) | 6                                     | 0                             | 0                               | 3                                       | 36                             | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)                   | 3                                     | 0                             | 0                               | 3                                       | 1                              | 1                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)                                     | 1                                     | 1                             | 0                               | 1                                       | 20                             | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten                                   |                                       |                               |                                 |                                         |                                |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten                                     |                                       |                               |                                 |                                         |                                |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express |                                       |                               |                                 |                                         |                                |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Vid tillväxtens början på våren                                      |                                       |                               |                                 |                                         |                                |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:  
Behovsanpassning i led G: 0.8 tabl Express. Led B block IV ej beh.  
Ogräsen ej räknade p.g.a. att grödans bestånd var dåligt och ojämnt.  
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.  
Försöket EJ SKÖRDAT.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001  
Fältforskningsenheten, ogräsreglering  
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår  
ADB-NR: 05A415 LÅN-FNR: T-086-2000 JBR.OMR: 13c  
FÖRSÖKSVÄRD: Säbylund Egendom  
ADRESS: Kumla

SIDA 1  
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404  
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:  
SÅTT DEN: KG/HA:  
FÖRFRUKT: Höstvetete  
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA  
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM

R E S U L T A T:

|                                                                         | Miss<br>färgn<br>höst<br>0-100<br>10-27 | Beh.<br>skada<br>vår<br>0-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F Ö R S Ö K S L E D:                                                    |                                         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Obehandlat                                                           | 0                                       | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 1.2 l Duplosan Meko 1)                                               | 0                                       | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. 0.75 l Cougar 2)                                                     | 0                                       | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. 0.75 l Bacara 2)                                                     | 0                                       | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)                                | 2                                       | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)                               |                                         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]    | 0                                       | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)                               |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)                        |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)                                 |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. 50 g Ally Class 4)                                                   |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. 25 g Ally Class 4)                                                   |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. 40 g Plattform 4)                                                    |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4) |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)                   |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)                                     |                                         | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten                                   |                                         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten                                     |                                         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express |                                         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Vid tillväxtens början på våren                                      |                                         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:  
Behovsanpassning i led G: 0.8 tabl Express. Led B block IV ej beh.  
Datum för gradering av beh.skador på våren: 05-03 (led H) och 05-18.  
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.  
Försöket EJ SKÖRDAT.

# Sprutjournal

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ADB-nr:            | 05A415       |
| Plan-nr:           | L5- 306-2001 |
| Försöksnr:         | T-086-2000   |
| Närmaste väderstn: |              |

|                                                      | Spruttillfälle    |   |                            |                                  |   |   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------------------|---|---|
|                                                      | 1                 | 2 | 3                          | 4                                | 5 | 6 |
| Behandlade försöksled:                               | B-G               |   | H                          | G, I-P                           |   |   |
| Typ av spruta:                                       | Sprumo            |   | Sprumo                     | Sprumo                           |   |   |
| Spridare, typ:                                       |                   |   |                            |                                  |   |   |
| Arbetsstryck, MPa:                                   | 0.2               |   | 0.2                        | 0.2                              |   |   |
| Datum:                                               | 2000-10-17        |   | 2001-04-17                 | 2001-05-03                       |   |   |
| Tid på dagen:                                        | 11.00-12.00       |   | 09.00-10.00                | 10.30-13.00                      |   |   |
| Grödans utveckling (decimalskalan):                  | 2-3 blad          |   | Innan tillv börj, 2-3 blad | ca 22                            |   |   |
| Grödans täthet (gles, normal, tät):                  | normal            |   | gles                       | gles                             |   |   |
| Ogräsens utveckling:                                 | Hjärtbladsstadiet |   | Hjärtblad                  | Snärjmåra 1 krans, övr 1-3 örtbl |   |   |
| Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):                 | tätt              |   | tätt                       | tätt                             |   |   |
| Tillväxthastighet (låg, normal, hög):                | hög               |   | låg                        | normal                           |   |   |
| Temperatur, °C (30 cm ovan mark):                    | 15                |   | 7                          | 18                               |   |   |
| Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):                 | 90                |   | 66                         | 63                               |   |   |
| Markfuktighet (våt, normal, torr):                   | våt               |   | våt                        | normal                           |   |   |
| Molnighet, %:                                        | 50                |   | 100                        | 25% sol                          |   |   |
| Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:                       | 1-2               |   | 2.5                        | 3-4                              |   |   |
| Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt): | längs             |   | diagonalt                  | tvärs                            |   |   |
| Dagg (mycket, måttlig, ingen):                       | måttlig           |   | ingen                      | ingen                            |   |   |
| Förekomst av frost eller torka:                      | nej               |   | nej                        | nej                              |   |   |
| Regnfri tid efter behandling:                        | > 20 tim          |   | > 20 tim                   | 12 tim                           |   |   |
| Övrigt:                                              |                   |   |                            |                                  |   |   |