



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-7100-2001 Örtogräs i ärter, GEP
ADB-NR: 05A443 LÅN-FNR: L-024-2001 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Simon Svensson
ADRESS: Venestads Bygata 101, Kristianstad

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

GÖDSLING
Fastgödsel nöt (Nov 2000)

DATUM
MÄNGD KG/HA
30000

N P K

SORT: Brutus
SÅTT DEN: 2001-04-27 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstråg
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D :	Balders-brå		Balders-brå		Målla		Målla		Trampört		Trampört		Veronika		Veronika				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29				
A. Obehandlat	2.3	100	39.3	100	2.5	100	26.0	100	2.3	100	17.0	100	20.8	100	16.8	100			
B. 1.5 l Escort 1)	1.0	44	1.3	3	2.0	80	1.5	6	0.0	0	0.0	0	1.0	5	0.5	3			
C. 2.0 l Escort 1)	0.8	33	0.8	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	6	1.0	6			
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	0.0	0	0.0	0	0.5	20	1.0	4	2.0	89	15.8	93	0.3	1	0.0	0			
1) Då ärterna är 5 cm																			
2) Då ärterna är 5-7 cm																			

ANM: OBS! Baldersbrå, målla, trampört, gråbo, knölsyska, kvickrot, vitgröe och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. litet antal i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-7100-2001 Örtogräs i ärter, GEP
ADB-NR: 05A443 LÅN-FNR: L-024-2001 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Simon Svensson
ADRESS: Venestads Bygata 101, Kristianstad

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

GÖDSLING
Fastgödsel nöt (Nov 2000)

DATUM
MÄNGD KG/HA
30000

N P K

SORT: Brutus
SÅTT DEN: 2001-04-27 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstråg
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D :	Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Gråbo *		Gråbo *		Knöl-syska *		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	
	06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29		06-29	06-29	
A. Obehandlat	36.8	100	51.3	100	8.3	100	27.5	100	72.8	100	177.8	100	3.0	100	42.5	100	0.0	0.0	
B. 1.5 l Escort 1)	16.8	46	11.3	22	0.3	3	0.3	1	21.0	29	14.8	8	3.5	117	31.5	74	0.3	1.0	
C. 2.0 l Escort 1)	12.8	35	6.3	12	0.8	9	0.0	0	15.5	21	8.0	5	1.3	42	7.5	18	0.0	0.0	
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	11.3	31	3.5	7	0.0	0	0.0	0	14.0	19	20.3	11	1.0	33	1.8	4	0.0	0.0	
1) Då ärterna är 5 cm																			
2) Då ärterna är 5-7 cm																			

ANM: OBS! Baldersbrå, målla, trampört, gråbo, knölsyska, kvickrot, vitgröe och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. litet antal i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-7100-2001 Örtogräs i ärter, GEP
ADB-NR: 05A443 LÅN-FNR: L-024-2001 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Simon Svensson
ADRESS: Venestads Bygata 101, Kristianstad

SIDA 3
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

GÖDSLING
Fastgödsel nöt (Nov 2000)

DATUM
MÄNGD KG/HA
30000

N P K

SORT: Brutus
SÅTT DEN: 2001-04-27 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstråg
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

F Ö R S Ö K S L E D:	Kvick- *		Vitgröe*		Vitgröe*		Åkerven*		Åkerven*									
	rot	Rel		Rel		Rel		Rel		Rel								
	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal								
	06-29		06-29		06-29		06-29		06-29									
A. Obehandlat	1.8	100	0.5	100	0.5	100	0.5	100	1.0	100								
B. 1.5 l Escort 1)	0.0	0	0.8	150	0.0	0	0.0	0	0.0	0								
C. 2.0 l Escort 1)	0.3	14	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0								
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	7.0	400	0.0	0	0.0	0	0.3	50	0.5	50								
1) Då ärterna är 5 cm																		
2) Då ärterna är 5-7 cm																		

ANM: OBS! Baldersbrå, målla, trampört, gråbo, knölsyska, kvickrot, vitgröe och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. litet antal i led A.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-7100-2001 Örtogräs i ärter, GEP
ADB-NR: 05A443 LÅN-FNR: L-024-2001 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Simon Svensson
ADRESS: Venestads Bygata 101, Kristianstad

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

GÖDSLING
Fastgödsel nöt (Nov 2000)

DATUM
MÄNGD KG/HA
30000

N P K

SORT: Brutus
SÅTT DEN: 2001-04-27 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstråg
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Skörd renv kg/ha 08-26	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-31	Strå st vid skörd 08-26											
FÖRSÖKSLED:																		
A. Obehandlat	5280	100	2.2	20.3	260.9	0	20											
B. 1.5 l Escort 1)	5530	105	0.8	17.9	258.1	0	20											
C. 2.0 l Escort 1)	5660	107	0.7	18.0	254.9	0	20											
D. 0.6 kg Basagran SG + 1.0 l Bladex 500 SC 2) (M)	5810	110	0.7	18.4	262.8	0	20											
1) Då ärterna är 5 cm																		
2) Då ärterna är 5-7 cm																		
-X-	5570																	
CV%	4.4																	
OBS	16																	
PROB F1	.0666																	
LSD F1	390																	

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-7100-2001 Örtogräs i ärter, GEP
ADB-NR: 05A443 LÅN-FNR: L-024-2001 JBR.OMR: 4b
FÖRSÖKSVÄRD: Simon Svensson
ADRESS: Venestads Bygata 101, Kristianstad

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Ärter

GÖDSLING
Fastgödsel nöt (Nov 2000)

DATUM

MÄNGD KG/HA
30000

N P K

SORT: Brutus
SÅTT DEN: 2001-04-27 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstråg
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *

A<>D

Sprutjournal

ADB-nr:	05A443
Plan-nr:	R5-7100-2001
Försöksnr:	L-024-2001
Närmaste väderstn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B, C	D (+skydd)				
Typ av spruta:	Agro-Top 2	Agro-Top 1				
Spridare, typ:	Tee Jet DG 110015 vs					
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2				
Datum:	2001-05-16	2001-05-22				
Tid på dagen:	09.00	08.30				
Grödans utveckling (decimalskalan):	5 cm	7 cm				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal				
Ogräsens utveckling:	Enl nedan ¹⁾	Enl nedan ²⁾				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	glest				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	20	12				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	46	56				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal → torr	torr → normal				
Molnighet, %:	soldis	5				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0-1.5	1-2				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:	1 dygn (3.5 mm)	7 dygn (3.0 mm)				
Övrigt:						

¹⁾ Baldersbrå, viol, trampört och våtarv hjärtblad. Veronika 2 kransar. Målla 1 blad.

²⁾ Pilört, åkerbinda, baldersbrå, viol, förgätmigej och målla hjärtblad. Veronika begynnande blomning.