



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 246-2001 Sprutteknik & vårbekämpning av gräs & örtogräs i höstvete

ADB-NR: 05A448 LÄN-FNR: N-526-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Wapnö AB

ADRESS: Holms Gård, Halmstad

GÖDSLING

NPK 25-3-5

NPK 25-3-5

2.0 l Mangan 235

DATUM

2001-04-04

2001-05-15

2001-06-27

MÄNGD KG/HA

360

240

N

90

60

P

11

7

K

18

12

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2000-09-25 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Havre

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.6 l Amistar

0.4 l Baytroid

DATUM

2001-06-27

2001-06-27

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
C. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
D. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
E. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
F. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
G. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
H. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha
I. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

Trampört		Trampört		Våtarv		Våtarv		Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal		
st/m2 07-06	Rel tal	g/m2 07-06	Rel tal	st/m2 07-06	Rel tal	g/m2 07-06	Rel tal	st/m2 07-06		g/m2 07-06			
14.5	100	6.0	100	45.0	100	125.0	100	10.5	100	3.5	100		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.5	62	0.5	14		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	8.5	81	2.0	57		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	9.5	90	0.5	14		
3.0	21	0.5	8	4.0	9	5.0	4	4.0	38	1.5	43		
1.5	10	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.0	29	0.0	0		
4.5	31	0.5	8	0.0	0	0.0	0	5.5	52	0.5	14		
1.5	10	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	38	0.0	0		
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	8.5	81	2.0	57		

ANM:

Led B-C: Hardi F 110 025, arbetstryck 1.8 bar; Led D-I: Injektorspridare, arbetstryck 5.0 bar.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få skott i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 246-2001 Sprutteknik & vårbekämpning av gräs & örtogräs i höstvete

ADB-NR: 05A448 LÄN-FNR: N-526-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Wapnö AB

ADRESS: Holms Gård, Halmstad

GÖDSLING

NPK 25-3-5

NPK 25-3-5

2.0 l Mangan 235

DATUM

2001-04-04

2001-05-15

2001-06-27

MÄNGD KG/HA

360

240

N P K

90 11 18

60 7 12

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2000-09-25 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Havre

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.6 l Amistar

0.4 l Baytroid

DATUM

2001-06-27

2001-06-27

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
C. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
D. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
E. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
F. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
G. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
H. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha
I. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot		Kvick- * rot			
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
07-06		07-06		07-06		07-06		07-06		07-06			
22.5	100	22.5	100	92.5	100	157.0	100	8.0	100	8.0	100		
4.0	18	4.5	20	10.5	11	5.0	3	0.0	0	0.0	0		
6.0	27	5.5	24	14.5	16	7.5	5	0.0	0	0.0	0		
18.5	82	7.0	31	28.0	30	7.5	5	0.0	0	0.0	0		
10.5	47	13.0	58	21.5	23	20.0	13	0.0	0	0.0	0		
10.0	44	11.0	49	14.5	16	11.0	7	2.0	25	1.5	19		
8.0	36	6.0	27	18.0	19	7.0	4	0.0	0	0.0	0		
10.0	44	9.5	42	15.5	17	9.5	6	0.0	0	0.0	0		
13.0	58	14.5	64	21.5	23	16.5	11	0.0	0	0.0	0		

ANM:

Led B-C: Hardi F 110 025, arbetstryck 1.8 bar; Led D-I: Injektorspridare, arbetstryck 5.0 bar.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få skott i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 246-2001 Sprutteknik & vårbekämpning av gräs & örtogräs i höstvete

ADB-NR: 05A448 LÄN-FNR: N-526-2001 JBR.OMR: 7

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Wapnö AB

ADRESS: Holms Gård, Halmstad

GÖDSLING

NPK 25-3-5

NPK 25-3-5

2.0 l Mangan 235

DATUM

2001-04-04

2001-05-15

2001-06-27

MÄNGD KG/HA

360

240

N P K

90 11 18

60 7 12

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2000-09-25 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Havre

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.6 l Amistar

0.4 l Baytroid

DATUM

2001-06-27

2001-06-27

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
C. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
D. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
E. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
F. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
G. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
H. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha
I. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

Vitgröe*		Rel tal	Åkerven*		Åkerven*									
Täckn grad	g/m2		st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal								
07-06	07-06		07-06		07-06									
68	220.5	100	16.0	100	27.5	100								
46	220.5	100	0.0	0	0.0	0								
48	172.5	78	3.5	22	1.5	5								
40	181.0	82	9.5	59	4.5	16								
41	187.0	85	15.5	97	13.5	49								
36	168.5	76	0.0	0	0.0	0								
35	164.0	74	4.5	28	3.0	11								
34	145.5	66	0.0	0	0.0	0								
45	198.0	90	9.5	59	5.0	18								

ANM:

Led B-C: Hardi F 110 025, arbetstryck 1.8 bar; Led D-I: Injektorspridare, arbetstryck 5.0 bar.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få skott i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 246-2001 Sprutteknik & värbekämpning av gräs & örtogräs i höstvet

ADB-NR: 05A448 LÄN-FNR: N-526-2001 JBR.OMR: 7

FÖRSÖKSVÄRD: Wapnö AB

ADRESS: Holms Gård, Halmstad

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2000-09-25 KG/HA: 240

FÖRFRUKT: Havre

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

NPK 25-3-5

NPK 25-3-5

2.0 l Mangan 235

DATUM

2001-04-04

2001-05-15

2001-06-27

MÄNGD KG/HA

360

240

N P K

90 11 18

60 7 12

VÄXTSKYDD

0.6 l Amistar

0.4 l Baytroid

DATUM

2001-06-27

2001-06-27

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
C. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Spaltspridare, Medium duschkvalitet, Vätskemängd 155 l/ha
D. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
E. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Lechler ID 015, Vätskemängd 155 l/ha
F. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
G. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Drift Beta 015, Vätskemängd 155 l/ha
H. 8.33 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 1.33 tabl (6.67 g) Express 50 T (2/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha
I. 4.17 g Monitor + 0.15 l Lissapol Bio + 0.67 tabl (3.33 g) Express 50 T (1/3 dos), Agrotop AirMix 015, Vätskemängd 155 l/ha

Behandling vid grödans stadium DC 25 på våren

Körhastighet: 6 km/h

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Vhalt skörd enl "mät"	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-18	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs före komst grad 08-23			
7220	100	2.4	15.2	17.5	830	46.2	0	100	36			
7490	104	2.4	15.0	17.7	834	47.6	0	100	29			
7310	101	2.5	15.1	17.7	832	46.6	0	100	35			
7170	99	2.7	15.0	17.6	826	47.2	0	100	34			
7250	100	2.5	15.2	17.6	830	44.7	0	100	35			
7460	103	2.3	15.0	17.7	831	46.6	0	100	26			
7480	103	2.3	15.1	17.6	831	46.5	0	100	29			
7490	104	2.5	14.9	17.5	832	44.6	0	100	26			
7350	102	2.4	15.1	17.5	831	47.4	0	100	29			
7360												
5.5												
36												
.9140												
590												

ANM:

Led B-C: Hardi F 110 025, arbetstryck 1.8 bar; Led D-I: Injektorspridare, arbetstryck 5.0 bar.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A448
Plan-nr:	L5- 246-2001
Försöksnr:	N-526-2001
Närmaste väderstr:	Halmstad

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I					
Typ av spruta:	Hardi Twin					
Spridare, typ:	Enl plan					
Arbetsstryck, MPa:	Enl plan					
Datum:	2001-05-08					
Tid på dagen:	10.00-12.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	25					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	Gräsogräs 7, örtogräs 32, våtarv 38					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	19					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	41					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr					
Molnighet, %:	0					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.0					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						