



SORT: Otira
SÅTT DEN: 2001-05-01 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Sockerbeter
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
N 34 (Före sådd)

DATUM

MÄNGD KG/HA
205

N	P	K
70		

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)
C. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 30 g Platform 1)
D. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 15 g Platform 1)
E. 1.25 l Zalem 1)
F. 1.25 l Zalem + 10 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 1)
G. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 1)
H. 2.0 tabl (10.0 g) Harmony Plus + 30 g Platform 2)
I. 2.0 l Duplosan Super 3)
J. 1.75 l Ariane S 3)

Snärj-måra		Snärj-måra		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog			
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
07-04		07-04		07-04		07-04		07-04		07-04			
90.0	100	117.5	100	9.5	100	9.8	100	10.5	100	37.3	100		
7.3	8	2.3	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
22.0	24	8.3	7	0.0	0	0.0	0	1.0	10	0.3	1		
16.0	18	6.5	6	0.5	5	0.3	3	1.8	17	1.0	3		
62.5	69	84.3	72	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
21.0	23	6.3	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
18.5	21	7.0	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
11.5	13	2.8	2	1.0	11	0.0	0	0.3	2	0.5	1		
21.5	24	10.3	9	0.0	0	0.0	0	0.5	5	0.3	1		
10.0	11	5.8	5	0.0	0	0.0	0	0.8	7	0.0	0		

- 1) Vid grödans 2-4 bladsstadium
- 2) Vid grödans 2-4 bladsstadium, dock minst +7°C
- 3) Vid grödans 2-4 bladsstadium, dock minst + 10-12 °C

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 402-2001 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05A449 LÅN-FNR: H-113-2001 JBR.OMR: 6

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Ohlsson

ADRESS: Holmsberg, Ljungbyholm

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

N 34 (Före sådd)

DATUM

MÄNGD KG/HA

205

N

70

P

K

SORT: Otira

SÅTT DEN: 2001-05-01 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Sockerbeter

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

	Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Åkerven*								
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal							
	07-04		07-04		07-04								
A. Obehandlat	110.0	100	164.5	100	55.0	100							
B. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	7.3	7	2.3	1	6.3	11							
C. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 30 g Plattform 1)	23.0	21	8.5	5	28.0	51							
D. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 15 g Plattform 1)	18.3	17	7.8	5	14.8	27							
E. 1.25 l Zalem 1)	62.5	57	84.3	51	45.0	82							
F. 1.25 l Zalem + 10 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 1)	21.0	19	6.3	4	42.8	78							
G. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 1)	18.5	17	7.0	4	37.5	68							
H. 2.0 tabl (10.0 g) Harmony Plus + 30 g Plattform 2)	12.8	12	3.3	2	15.8	29							
I. 2.0 l Duplosan Super 3)	22.0	20	10.5	6	29.3	53							
J. 1.75 l Ariane S 3)	10.8	10	5.8	3	41.5	75							
1) Vid grödans 2-4 bladsstadium													
2) Vid grödans 2-4 bladsstadium, dock minst +7°C													
3) Vid grödans 2-4 bladsstadium, dock minst + 10-12 °C													

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2001

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 402-2001 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05A449 LÅN-FNR: H-113-2001 JBR.OMR: 6

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Ohlsson

ADRESS: Holmsberg, Ljungbyholm

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

N 34 (Före sådd)

DATUM

MÄNGD KG/HA

205

N P K

70

SORT: Otira

SÅTT DEN: 2001-05-01 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Sockerbeter

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Beh. skada vår 0-100 05-31	Strå st vid skörd 08-14	Ogräs före komst grad 08-14					
A. Obehandlat	4120	100	9.5	20.6	610	37.9	0	60	5				
B. 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	4600	112	6.7	17.2	605	38.4	0	70	1				
C. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 30 g Plattform 1)	4900	119	5.9	15.5	612	40.1	0	66	1				
D. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 15 g Plattform 1)	5030	122	3.0	16.1	622	40.6	0	71	1				
E. 1.25 l Zalem 1)	4530	110	7.2	19.4	598	38.8	0	61	7				
F. 1.25 l Zalem + 10 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 1)	4730	115	3.3	15.8	616	42.0	0	76	1				
G. 0.75 l Zalem + 10 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 1)	5190	126	2.5	16.0	617	40.8	0	73	1				
H. 2.0 tabl (10.0 g) Harmony Plus + 30 g Plattform 2)	5120	124	3.7	15.9	616	41.4	0	68	1				
I. 2.0 l Duplosan Super 3)	4640	113	5.8	15.9	600	38.7	0	63	1				
J. 1.75 l Ariane S 3)	4770	116	3.8	15.9	606	39.6	0	69	1				
1) Vid grödans 2-4 bladsstadium													
2) Vid grödans 2-4 bladsstadium, dock minst +7°C													
3) Vid grödans 2-4 bladsstadium, dock minst + 10-12 °C													
-X-	4760							68					
CV%	4.4							8					
OBS	40							40					
PROB F1	.0001							.0036					
LSD F1	310							8					

ANM:

Ogräsgradering: Täckning; Mestadels kvickrot, dock mestadels snärjmåra i led A och E. Förekomst av tistel i led D block I samt led A och F block IV.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2001 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05A449 LÅN-FNR: H-113-2001 JBR.OMR: 6
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Ohlsson
ADRESS: Holmsberg, Ljungbyholm

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Vårkorn

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	N 34 (Före sådd)		205	70		

SORT: Otira
SÅTT DEN: 2001-05-01 KG/HA: 160
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>J B<>G E<>G E<>H G<>I
Y.M15:F1 **	A<>B A<>E A<>I B<>D B<>H D<>E F<>G G<>J H<>I
Y.M15:F1 *	C<>E D<>I F<>H H<>J
STS.SH:F1 ***	A<>F E<>F
STS.SH:F1 **	A<>D A<>G E<>G F<>I
STS.SH:F1 *	A<>B A<>J B<>E C<>F D<>E D<>I F<>H G<>I

Sprutjournal

ADB-nr:	05A449
Plan-nr:	L5- 402-2001
Försöksnr:	H-113-2001
Närmaste väderstn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-J					
Typ av spruta:	Sprumo					
Spridare, typ:	Släpduk					
Arbetsstryck, MPa:	0.175					
Datum:	2001-05-23					
Tid på dagen:	06.30-08.30					
Grödans utveckling (decimalskalan):	14 (3 blad)					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal					
Ogräsens utveckling:	Enl nedan ¹⁾					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	70					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	0					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5-3.2					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:						

¹⁾ Snärjmåra 2½ - 3 kransar, viol hjärt + 2 blad, baldersbrå och dân hjärt + 3 blad, målla hjärt + 4 blad.