



ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkervren, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP
ADB-NR: 05A474 LÄN-FNR: L-105-2001 JBR.OMR: 4b GRÖDA: Höstvete

SORT: Kris
SÅTT DEN: 2001-09-10 KG/HA: 185
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Flytgödsel svin (12000 l/ha)	2001-08-25				
NS 27-4 (Början av April)		550	149		

VÄXTSKYDD DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Dill-senap		Dill-senap		Sandnarv		Sandnarv		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog	
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
	07-02		07-02		07-02		07-02		07-02		07-02		07-02		07-02		07-02		07-02	
A. Obehandlat	14.5	100	12.5	100	46.0	100	400.5	100	22.8	100	36.0	100	0.8	100	2.5	100	84.0	100	451.5	100
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	3	0.5	1	0.0	0	0.0	0	0.8	1	0.5	0
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	18.3	40	110.5	28	11.8	52	24.0	67	0.0	0	0.0	0	30.0	36	134.5	30
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	2	0.3	2	22.8	49	71.5	18	28.5	125	32.8	91	0.3	33	0.3	10	51.8	62	104.8	23
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	5.8	13	23.5	6	16.3	71	15.3	42	0.0	0	0.0	0	22.0	26	38.8	9
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	2.5	5	4.3	1	19.5	86	15.0	42	1.3	167	0.5	20	23.3	28	19.8	4
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	31.3	68	140.8	35	9.8	43	16.8	47	0.5	67	0.3	10	41.5	49	157.8	35
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.3	2	0.3	2	38.8	84	114.0	28	29.3	129	31.0	86	0.3	33	0.3	10	68.5	82	145.5	32
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	29.8	65	115.3	29	21.5	95	24.8	69	0.3	33	0.3	10	51.5	61	140.3	31
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	25.0	54	49.8	12	28.8	126	20.8	58	0.8	100	0.8	30	54.5	65	71.3	16
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten. 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten. 3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																				

ANM:
Försöket vältat 2002-03-20.
OBS! Gröe får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2422-2002 Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A474 LÅN-FNR: L-105-2001 JBR.OMR: 4b GRÖDA: Höstvetete

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

FÖRSÖKSVÄRD: Widtskövle AB, Insp Strindberg

ADRESS: Vittskövlevägen 107-2, Vittskövle

GÖDSLING

Flytgödsel svin (12000 l/ha)

NS 27-4 (Början av April)

DATUM

2001-08-25

MÄNGD KG/HA

550

N P K

149

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-10 KG/HA: 185

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Gröe		*	Åkerven*		Åkerven*													
	st/m2	g/m2		st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal												
	07-02	07-02		07-02		07-02													
A. Obehandlat	0.0	0.0		25.5	100	87.5	100												
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0		1.5	6	3.8	4												
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0		0.3	1	0.5	1												
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.3	0.3		0.0	0	0.0	0												
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0.0		0.0	0	0.0	0												
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																			
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																			
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																			

ANM: Försöket vältat 2002-03-20.
OBS! Gröe får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkervren, vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A474 LÅN-FNR: L-105-2001 JBR.OMR: 4b GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Widtskövle AB, Insp Strindberg

ADRESS: Vittskövlevägen 107-2, Vittskövle

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

Flytgödsel svin (12000 l/ha)

2001-08-25

NS 27-4 (Början av April)

550

149

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-09-10 KG/HA: 185

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-12	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-29	Miss färgn vår 0-100 04-16	Miss färgn vår 0-100 05-10	Tillv hämn vår 0-100 05-10	Strå st vid skörd 08-12	Strå längd 0-100 08-12	Axab norm itet 0-100 08-12	Kondi tion och vigör 08-12						
A. Obehandlat	6400	100	1.4	21.9	791	0	0	0	0	100	100	0	97						
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	7210	113	1.4	21.8	785	0	0	0	0	100	100	0	97						
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	7490	117	1.0	21.8	790	0	0	0	0	100	100	0	98						
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7120	111	0.9	21.8	784	10	0	0	0	100	100	0	97						
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7190	112	0.9	21.9	789	10	0	0	0	100	100	0	96						
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7170	112	1.0	21.9	786	10	0	0	0	100	100	0	98						
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6910	108	1.1	21.9	790	10	0	0	0	100	100	0	97						
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6920	108	0.9	21.9	783		0	0	0	100	100	0	95						
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6870	107	0.9	21.9	791		4	0	0	100	100	0	99						
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6950	109	1.0	21.9	788		16	1	0	100	100	0	97						
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6790	106	1.0	22.2	785		30	4	6	100	100	0	97						
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																			
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																			
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																			
-X-	7000																		
CV%	4.8																		
OBS	44																		
PROB F1	.0135																		
LSD F1	490																		

ANM:

Inga beh.skador 2001-10-19.

Försöket vältat 2002-03-20.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkervnen, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A474 LÅN-FNR: L-105-2001 JBR.OMR: 4b GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Widtskövle AB, Insp Strindberg

ADRESS: Vittskövlevägen 107-2, Vittskövle

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Flytgödsel svin (12000 l/ha)	2001-08-25				
	NS 27-4 (Början av April)		550	149		
SORT:	Kris					
SÅTT DEN:	2001-09-10	KG/HA:	185			
FÖRFRUKT:	Havre					
JORDART:	NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND	VÄXTSKYDD	DATUM			

Y.M15:F1 ***	A<>C
Y.M15:F1 **	A<>B A<>D A<>E A<>F C<>K
Y.M15:F1 *	A<>G A<>H A<>J C<>G C<>H C<>I C<>J

Sprutjournal

ADB-nr:	05A474
Plan-nr:	R5-2422-2002
Försöksnr:	L-105-2001
Närmaste väderstn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	D-G	H-K			
Typ av spruta:	Agro-Top I	Agro-Top I	Agro-Top I			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2001-10-09	2001-10-19	2002-04-02			
Tid på dagen:	11.00-11.30	13.15-13.45	11.15-11.45			
Grödans utveckling (decimalskalan):	11.5-12.0	12.5-13.0	24-25			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	enl nedan ¹⁾	enl nedan ²⁾	enl nedan ³⁾			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest-normalt	glest-normalt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	15	15	13			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	80	79	75			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	normal			
Molnighet, %:	60	60	30			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2-3	1-2	0.5-1			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs (S)	diagonalt (SO)	diagonalt (SO)			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	1 dygn (1.0 mm)	3 dygn (1.0 mm)	12 dygn (4.0 mm)			
Övrigt:			Nattfrost - 2-3 °C 2002-04-06			

¹⁾ Åkerven 0-2 blad, örtogräs hjärtbladsstadiet. ²⁾ Åkerven 0-2 blad, örtogräs hjärtblad + 2 örtblad.

³⁾ Åkerven 3-4 sidoskott, viol 7-8 blad, snärjmåra 5 kransar.