



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2422-2002 Åkervnen, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A475

LÅN-FNR: M-863-2001

JBR.OMR: 1a

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Robert Jeppsson

ADRESS: Håslövsgården, Vellinge

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-10-08 KG/HA: 205

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

N 26 S

N 34

Kalksalpeter

DATUM

2002-03-21

2002-04-12

2002-06-05

MÄNGD KG/HA

250

250

200

N

65

86

31

P

K

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Vallmo		Vallmo		Viol		Viol		Övriga		Övriga		Samtliga		Samtliga	
	st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel	ettåriga	Rel
	06-17	tal	06-17	tal	06-17	tal	06-17	tal	Örtog	tal	Örtog	tal	Örtog	tal	Örtog	tal
A. Obehandlat	234.5	100	1717.5	100	35.5	100	34.5	100	1.5	100	101.5	100	271.5	100	1853.5	100
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	31.0	13	268.0	16	0.0	0	0.0	0	2.5	167	38.5	38	33.5	12	306.5	17
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	68.5	29	479.5	28	0.0	0	0.0	0	2.0	133	108.0	106	70.5	26	587.5	32
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	98.5	42	594.0	35	51.0	144	62.5	181	4.0	267	39.0	38	153.5	57	695.5	38
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	61.5	26	295.0	17	46.5	131	67.0	194	1.5	100	52.5	52	109.5	40	414.5	22
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	67.0	29	264.0	15	44.0	124	73.0	212	0.5	33	22.5	22	111.5	41	359.5	19
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	18.5	8	72.5	4	24.5	69	78.5	228	3.5	233	82.5	81	46.5	17	233.5	13
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	7.5	3	35.0	2	25.5	72	58.5	170	0.5	33	6.0	6	33.5	12	99.5	5
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	4.5	2	9.5	1	38.5	108	62.0	180	3.0	200	31.0	31	46.0	17	102.5	6
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	0	0.5	0	27.0	76	45.5	132	1.5	100	18.0	18	29.0	11	64.0	3
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	32.5	92	30.5	88	1.0	67	0.5	0	33.5	12	31.0	2
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2422-2002 Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A475

LÅN-FNR: M-863-2001

JBR.OMR: 1a

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Robert Jeppsson

ADRESS: Håslövsgården, Vellinge

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-10-08 KG/HA: 205

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

N 26 S

N 34

Kalksalpeter

DATUM

2002-03-21

2002-04-12

2002-06-05

MÄNGD KG/HA

250

250

200

N P K

65

86

31

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Åkerven*		Åkerven*													
	st/m2 06-17	Rel tal	g/m2 06-17	Rel tal												
A. Obehandlat	65.5	100	237.0	100												
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	8.5	13	58.5	25												
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	6.0	9	45.5	19												
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	1.0	2	10.5	4												
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0												
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0												
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0												
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	3.0	5	10.0	4												
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	1.0	2	0.5	0												
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0												
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0												
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkervren, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A475 LÅN-FNR: M-863-2001 JBR.OMR: 1a GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Robert Jeppsson

ADRESS: Håslövsgården, Vellinge

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-10-08 KG/HA: 205

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

N 26 S

N 34

Kalksalpeter

DATUM

2002-03-21

2002-04-12

2002-06-05

MÄNGD KG/HA

250

250

200

N P K

65

86

31

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

	Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 11-30	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-14											
F Ö R S Ö K S L E D:																			
A. Obehandlat	4720	100	1.5	19.9	783	0	0	90											
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	8920	189	0.7	19.5	785	0	0	90											
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	7950	169	0.7	19.5	787	0	0	90											
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7980	169	0.5	19.5	786	0	0	90											
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	8800	186	0.6	19.4	785	0	0	90											
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	9090	193	0.6	19.6	797	0	0	90											
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	9260	196	0.5	19.4	791	0	0	90											
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	9450	200	0.6	19.6	800		0	90											
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	9530	202	0.4	19.6	802		0	90											
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	9120	193	0.5	19.5	788		0	90											
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	9540	202	0.4	19.6	793		0	90											
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																			
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																			
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																			
-X-	8580																		
CV%	5.9																		
OBS	43																		
PROB F1	.0001																		
LSD F1	750																		

ANM:

Skörden missad i led J block IV.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A475 LÅN-FNR: M-863-2001 JBR.OMR: 1a GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Robert Jeppsson

ADRESS: Håslövsgården, Vellinge

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	N 26 S	2002-03-21	250	65		
	N 34	2002-04-12	250	86		
	Kalksalpeter	2002-06-05	200	31		

SORT: Kris

SÅTT DEN: 2001-10-08 KG/HA: 205

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K C<>H C<>I C<>K D<>H
Y.M15:F1 ***	D<>I D<>K
Y.M15:F1 **	C<>F C<>G C<>J D<>F D<>G D<>J
Y.M15:F1 *	B<>C B<>D C<>E D<>E E<>I E<>K

Sprutjournal

ADB-nr:	05A475
Plan-nr:	R5-2422-2002
Försöksnr:	M-863-2001
Närmaste väderstr:	Sturup

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	D-G	H-K			
Typ av spruta:	Agro-Top	Agro-Top	Agro-Top			
Spridare, typ:	Spalt	Spalt	Spalt			
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20			
Datum:	2001-11-07	2001-11-16	2002-04-22			
Tid på dagen:	12.00	08.30	08.30			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	13	24			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	2 örtblad	2-4 örtblad	4 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg	låg	hög			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	8	5	11			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	78	90	90			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	våt			
Molnighet, %:	30	10	dis			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.0	0.5	1.5			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	tvärs	diagonalt			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig	måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	8 tim	12 tim	> 20 tim			
Övrigt:						