



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2422-2002 Åkervren, vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A476 LÅN-FNR: E-104-2001 JBR.OMR: 12b GRÖDA: Höstvetete

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

FÖRSÖKSVÄRD: Rolf Eriksson

ADRESS: Värö Norrgård, Linköping

GÖDSLING

PK 13-13

Kalksalpeter

DATUM

MÄNGD KG/HA

200

680

N P K

26 26

105

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-08-29 KG/HA: 140

FÖRFRUKT: Hösttrybs

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog											
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal										
A. Obehandlat	10.0	100	62.3	100	10.0	100	62.3	100										
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	6.0	60	40.3	65	6.0	60	40.3	65										
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	0.5	5	0.5	1	0.5	5	0.5	1										
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7.5	75	56.0	90	7.5	75	56.0	90										
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	4.3	43	10.3	16	4.3	43	10.3	16										
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2.5	25	7.3	12	2.5	25	7.3	12										
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2.8	28	10.0	16	2.8	28	10.0	16										
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	4.0	40	7.3	12	4.0	40	7.3	12										
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	4.8	48	22.0	35	4.8	48	22.0	35										
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	3.0	30	13.3	21	3.0	30	13.3	21										
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	3.8	38	9.0	14	3.8	38	9.0	14										
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																		
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																		
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																		

ANM:

OBS! Flyghavre, fräken, kvickrot och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få planter i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2422-2002 Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A476

LÅN-FNR: E-104-2001

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Rolf Eriksson

ADRESS: Värö Norrgård, Linköping

GÖDSLING

PK 13-13

Kalksalpeter

DATUM

MÄNGD KG/HA

200

680

N P K

26 26

105

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-08-29 KG/HA: 140

FÖRFRUKT: Hösttrybs

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Flyg- havre		Fräken *		Kvick- rot		Kvick- rot		Tistel *		Tistel *		Åkerven*		Åkerven*					
	st/m2	g/m2	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal				
	06-25	06-25	06-25	06-25	06-25		06-25		06-25		06-25		06-25		06-25					
A. Obehandlat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	100	0.8	100	0.3	100	8.0	100	59.8	100	215.3	100				
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	7	14.3	7				
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	600	9.8	1300	0.3	100	5.5	69	2.3	4	5.3	2				
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	2	2.0	1				
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	0	0.5	0				
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0				
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0				
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	200	0.5	67	1.0	400	10.0	125	1.5	3	3.3	2				
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	1.0	0.0	0.0	0.3	100	0.8	100	0.0	0	0.0	0	0.5	1	1.3	1				
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0				
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0				
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																				
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																				
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																				

ANM:

OBS! Flyghavre, fräken, kvickrot och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få planter i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkervren, vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A476 LÅN-FNR: E-104-2001 JBR.OMR: 12b GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Rolf Eriksson

ADRESS: Värö Norrgård, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

PK 13-13

200

26 26

Kalksalpeter

680

105

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-08-29 KG/HA: 140

FÖRFRUKT: Hösttrybs

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

PH-VÄRDE:

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-06	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-17	Beh. skada vår 0-100 05-15	Strå st vid skörd 08-06											
A. Obehandlat	6180	100	1.5	15.3	792	0	0	100											
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	6870	111	1.4	15.6	793	0	0	100											
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	7000	113	0.9	15.4	794	0	0	100											
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6920	112	0.8	15.5	797	0	0	100											
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6940	112	1.0	15.2	796	0	0	100											
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6790	110	0.8	15.3	794	5	0	100											
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6920	112	1.4	15.4	791	8	0	100											
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6870	111	0.8	15.4	790		0	100											
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	7010	113	0.8	15.3	793		0	100											
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6940	112	0.8	15.4	790		0	100											
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	6900	112	0.9	15.4	790		0	100											
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten.																			
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten.																			
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.																			
-X-	6850																		
CV%	2.9																		
OBS	44																		
PROB F1	.0001																		
LSD F1	290																		

ANM:

Inga beh.skador 2001-10-06.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2422-2002 Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A476 LÅN-FNR: E-104-2001 JBR.OMR: 12b GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Rolf Eriksson

ADRESS: Värö Norrgård, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

PK 13-13

200

26 26

Kalksalpeter

680

105

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-08-29 KG/HA: 140

FÖRFRUKT: Höstrybs

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***

A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K

Sprutjournal

ADB-nr:	05A476
Plan-nr:	R5-2422-2002
Försöksnr:	E-104-2001
Närmaste väderstr:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	D-G	H-K			
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås			
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO			
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20			
Datum:	2001-09-26	2001-10-06	2002-04-24			
Tid på dagen:	14.00-14.40	08.30-09.20	08.00-09.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	22	27			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	<u>normal</u> -tät	<u>normal</u> -tät	tät			
Ogräsens utveckling:	12	21	25 (stora)			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt-tätt	normalt-tätt	tätt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.7	8.2	10.4			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	67.2	87.8	74.1			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal-våt	våt	normal (-lätt fuktig)			
Molnighet, %:	50	90	10			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.4	0	0.1			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	längs	tvärs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	mycket	måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	frost natt före men ej efter	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat			
	Något sent p.g.a. regn senaste vec- korna	Något sent p.g.a. blåst				

Regn och blåst enl SMHI 2002-10-07 och 2002-10-08.